Clarivate Analytics



Web of Science

Trust the Difference

Web of Science Core Collection
Incites Journal Citation Reports
Incites Essential Science Indicators
Endnote (en línea)
ResearcherID
Medline
SciELO

http://wokinfo.com

Información sobre la Web of Science

Rachel Mangan, autor del manual de uso
rachel.mangan@clarivate.com

Derechos Reservados © 2017 Clarivate. ®

A los clientes de Clarivate Analytics se les otorga aquí mediante permiso para hacer copias de esta guía para su propio uso dentro de su organización. Todas las copias reproducidas deberán contener el aviso de Derechos Reservados de Clarivate Analytics (incluyendo copias parciales). Otras reproducciones requerirán la aprobación explícita de Clarivate Analytics.

Reconocimientos de la Reimpresión

El extracto de *"*Measurement of transient out-of-plane displacement gradients in plates using double-pulsed subtraction TV shearography*"* por Antonio Fernández, Ángel F. Doval, Guillermo H. Kaufmann, Abundio Dávila, Jesus Blanco-García, Carlos Pérez-López, y José L. Fernandez se reimprime con el permiso de *Optical Engineering,* Volumen 39, agosto de 2000, páginas 2106-2113. Copyright ©2000 SPIE- The International Society for Optical Engineering.

El extracto de "Epistemological aspects of modern painting"se reimprime con permiso de *Filozofia* 55 (8) 601-619 2000. C Filozofický ústav SAV, Bratislava 2000.

Tabla de Contenidos

Póngase en Contacto con Clarivate Analytics: Páginas Web de Interés ____ 8

Introducción a Web of Science Core Collection ____ 9

Selección, Producción y Extracción de Bases de Datos ____ 11

La Verdad de la Web of Science ____ 12

Tipos de Documentos ____ 17

Alcance Multidisciplinario ____ 18

Cobertura Selectiva ____ 19

Ejemplos de Registros SCI y SSCI ____ 19

Modos de Acceso a la Web of Science ____ 25

Página Principal de Web of Science ____ 27

Web of Science CC Página de Búsqueda ____ 28

Opciones de Búsqueda en la Web of Science CC ____ 30

Web of Science CC Selección de los Indices ____ 32

Búsqueda Básica ____ 33

Normas de las Búsquedas- Truncamiento y Comodines ____ 35

Operadores Booleanos ____ 36

La Lematización ____ 37

¿Quiso decir? ____ 33

Búsqueda por una Frase y los Operadores de Proximidad ____ 38

Otras Normas de Búsqueda ____ 40

La Página de Resultados-Lista y Organización ____ 41

El Informe de Citas ____ 43

Búsqueda General- Refinar Resultados ____ 46

El Registro Completo ____ 48

Conteo de Uso de un Artículo ____ 50

Las Referencias Citadas ____ 51

La Red de Citas ____ 52

Las Veces Citado de Todas Las Bases ____ 54

Una Búsqueda en Todas las Bases ____ 55

Resultados de una Búsqueda por Todas Las Bases ____ 57

Registro Ejemplo en Todas Las Bases ____ 58

Crear un Registro Bibliografico Superior (Super Record) ____ 59

Researcher ID ____ 60

Creación de un Perfil de RID dentro de la WOS ____ *61*
Creación de un Perfil de RID dentro de RID.com ____ *64*
Actualizar los datos de un Perfil de RID ____ *67*
Mi Perfil de RID.com ____ *68*
ORCID ____ *70*
Añadir Publicaciones a RID.com ____ *71*
ResearcherID Labs (Laboratorios) ____ *72*
ResearcherID Página Principal ____ *73*
Una Búsqueda dentro de ResearcherID.com ____ *74*
Una Búsqueda Avanzada en la WOS ____ *75*
Editar Búsquedas ____ *76*
Analizar Resultados ____ *78*
Guardar datos del analisis en un archivo ____ *80*
Reglas Editoriales -Títulos ____ *81*
Búsqueda por Autor-Normas generales ____ *82*
Búsqueda de Autores ____ *86*
Grupos de Publicaciones de un Autor ____ *11*
Búsqueda por Título de la Publicación ____ *88*
Búsqueda por Autor Colectivo ____ *89*
Búsqueda por Año de Publicación ____ *89*
Búsqueda por Dirección ____ *90*
Una Búsqueda por una Organización-nombre mejorado ____ *92*
Búsqueda por Referencia Citada- Principios y Usos ____ *96*
Componentes de una Referencia Citada ____ *97*
Búsqueda por Referencia Citada- Un trabajo de Particular ____ *98*
Búsqueda por Referencia Citada- Lista de Referencias ____ *99*
Búsqueda por Referencia Citada- Autor Citado ____ *100*
Búsqueda por Autor Secundario Citado ____ *102*
Eliminación de Autocitas de autor ____ *102*
Búsqueda por Refencias Citadas- Variaciones ____ *103*
Búsqueda por Libro Citado ____ *104*
Búsqueda por Patente Citada ____ *105*
Búsqueda por Autor Corporativo Citado ____ *106*
Búsqueda por Informe Gubernamental Citado ____ *106*
Búsqueda por Refencias Citadas en el indice de A&H ____ *107*

Exportación de Registros 108
La Lista Marcada- Marcar registros y guardar listas marcadas 110
La Lista Marcada 111
Envio de Registros por correo electronico desde la lista marcada 112
Guardar listas marcadas 113
Abrir Listas Guardads 113
Añadir nuevos registros a una lista guardada 114
Combinar listas Guardadas 114
Guardado de Historiales y Creación de Alertas 115
Ejecución de Historiales Guadados 118
Abrir historiales 119
Recepción de Alertas 121
Mis Alertas de Citas 121
RSS Feeds 122

Endnote (en línea)-caracteristicas 123
Comparación de las versiones de Endnote 124
Endnote- acceso 125
Página Principal de Endnote (en línea) 126
Mis Referencias y Mis listados de publicaciones de RID.com 126
Incorporar Referencias 126
Una Búsqueda de línea 127
Incorporar Referencias Manualmente 127
Importar Referencias 128
Incorporar Referencias directamente de bases de EBSCO HOST 130
Organizar sus Referencias 131
Aplicar Formato - Creación de una Bibliografía 132
Cite While You Write 133
Exportar Referencias 134

Apendice A- Guía de Búsqueda de Escrituras Sagradas 135
Apendice B- Campos de Búsqueda 136

Introducción a Incites Journal Citation Reports 141
Usos de JCR 141

Acceso a Incites JCR y Incites ESI ____ *142*
La integracion de datos de impacto de JCR en la WOS CC ____ *142*
Página de Inicio de Incites JCR ____ *143*
Evaluar Revistas en una categoria ____ *144*
Personalizar la lista resumen ____ *145*
Perfil de una Revista ____ *147*
Ranking de una revista ____ *148*
Journal Relationships ____ *148*
Factor de Impacto ____ *149*
Factor de Impacto de 5 años ____ *149*
Autocitas de la revista ____ *150*
Indice de Inmediatez ____ *151*
Suspensión de revistas en JCR ____ *151*
Vida Media de Citas Recibidas (Aggregate Cited Half Life) ____ *152*
Vida Media de Citas Incluidas (Aggregate Citing Half Life) ____ *153*
Datos Fuente ____ *154*
Datos de la revista Citada ____ *155*
Datos de la revista Citante ____ *156*
Comparar revistas ____ *157*
Grafico de Tendencia del Factor de Impacto ____ *158*
Ranking de una Revista ____ *159*
Diagram de cajas ____ *160*
Eigenfactor ____ *161*
Eigenfactor Score ____ *162*
Article Influence Score ____ *163*

Introducción de Incites Essential Science Indicators ____ *164*
Usos de ESI ____ *164*
Campos de Investigación ____ *165*
Contenido Editorial ____ *166*
Calculos de Conteo de Citas ____ *166*
Umbrales de Citas ____ *167*
Integración de Indicatores de Incites ESI con la WOS CC ____ *168*
Evalaur la producción cientifica de un pais ____ *169*
Buscar las instituciones más citadas por campo ____ *170*

Buscar los paises más citados por campo ____ *171*
Buscar autores más citados en un campo ____ *172*
Identificar campo de excelencia de una organizacion ____ *173*
Field Baselines (punto de referencia) ____ *174*
Ver las medias de citas por campo de ESI (Citation Rates) ____ *174*
Ver los umbrales de citas por campo (percentiles) ____ *175*

Medline ____ *176*
Página de Búsqueda ____ *177*
Tipos de Búsqueda ____ *178*
Medline Página de Resultados ____ *179*
Medline Registro Completo ____ *180*
Medline Tesauro de MeSH ____ *182*

SciELO Citation Index ____ *183*
SciELO Citation Index caracteristicas ____ *184*
Buscar en SciELO ____ *185*
Página de búsqueda ____ *186*
Normas de búsqueda ____ *187*
Página de Resultados de SciELO ____ *189*
Registro Completo ____ *190*
Búsqueda Avanzada ____ *191*

Korean Journal Database ____ *192*
Página de Búsqueda ____ *192*
Página de resultados ____ *193*
Registro Completo ____ *194*

Póngase en contacto con Clarivate Analytics: Listado de Páginas Web de Información de Interés y de Servicios Ofrecidos por Clarivate Analytics.

Materiales para formación descargables:
http://clarivate.libguides.com/home

Horario para formación en línea:
http://clarivate.libcal.com/calendar/wos-incites-training

Formación grabada en línea:
https://www.youtube.com/user/WoSTraining

Información para contactar Soporte Técnico:
https://support.clarivate.com/s/

El proceso para la selección de revistas:
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/

Lista patrón de las revistas indexadas en Web of Science CC y en otras bases de datos de Web of Science:
http://mjl.clarivate.com/#journal_lists

Descripciones de las categorías de las revistas:
http://mjl.clarivate.com/#scope_notes

Formulario electrónico para recomendar una revista:
http://ips.clarivate.com/info/journalsubmission-front/

Enlace para solicitar el cambio de datos incorrectos:
http://ips.clarivate.com//techsupport/datachange/

Página web del equipo editorial
https://clarivate.com/products/publisher-relations/journals/

Gestores bibliográficos
http://endnote.com y www.myendnoteweb.com

Researcher ID
http://www.researcherid.com

Web of Science
https://clarivate.com/products/web-of-science/

Selección de los Conference Proceedings
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/cpciessay/

Recursos para bibliotecas
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/introduction

Introducción a Web of Science Colección Principal

Disponible a través de la plataforma *Web of Science,* ***Web of Science Colección Principal*** ofrece acceso mediante la Web a los índices de citas '*Web of Science Core Collection Citation Indexes'*. ***Web of Science Colección Principal*** contiene información sobre investigación multidisciplinaria de alta calidad publicada en revistas líderes mundiales en las ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades. Este manual está diseñado para guiarlo paso a paso a través de las funciones de ***Web of Science Colección Principal***. Si tiene alguna pregunta, no dude de ponerse en contacto con nosotros a través de las direcciones indicadas en la página 8.

Clarivate Analytics identifica e indexa las publicaciones más importantes en todas las áreas de las ciencias, ciencias sociales y las artes y las humanidades. Se identifican e indexan todos los documentos significativos contenidos en dichas publicaciones. Esto quiere decir que además de artículos pueden buscarse cartas, correcciones, adiciones, editoriales o revisiones que hayan aparecido en una revista. ***Web of Science Colección Principal*** es una base de datos bibliográfica, por lo tanto los registros contienen información tal como títulos, autores, palabras claves, resúmenes, referencias citadas y otros detalles. Sin embargo, también es posible conectarse al texto completo de miles de publicaciones dependiendo de la suscripción de su institución a las revistas electrónicas.

Web of Science Colección Principal consiste en bases de datos separadas que pueden utilizarse por separado o conjuntamente. Para ver más datos sobre la cobertura de la ***Web of Science Colección Principal*** vaya a la página a continuación.

Búsquedas por Referencias Citadas

La indexación de citas permite utilizar las referencias citadas en los artículos publicados como términos de índice temáticos. Este tipo de indexación aprovecha los vínculos que existen entre los trabajos establecidos por los propios autores. La búsqueda por referencia citada ofrece la función exclusiva de encontrar información nueva basada en información conocida.

La información proporcionada por los Índices de Citas de Clarivate Analytics puede utilizarse de diversas maneras. Por ejemplo, se puede emplear para descubrir quién está citando sus trabajos de investigación y cómo éstos influyen sobre nuevos proyectos; puede también ser útil para descubrir en qué direcciones está progresando la investigación basándose en estudios anteriores. También permite conocer los trabajos de colegas e identificar las fuentes de información que los competidores nacionales o internacionales consultan.



Selección de Publicaciones, Producción y Extracción de la Base de Datos

La selección de publicaciones a ser indexadas en ***Web of Science Colección Principal*** se realiza según los siguientes criterios: Para más información visite:

https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/



* La Ley de Bradford es el principio bibliométrico que establece que un número relativamente pequeño de revistas publican la mayor parte de los resultados científicos significativos.

16 editores de tiempo completo
100% empleados de Clarivate
Hablan 12 idiomas principales
No tienen afiliaciones con editoriales o sociedades
No son revisores o editores de publicaciones
Reuniones frecuentes
Nuestro equipo de selección

QUALITY CONTROL
NEUTRAL
Quality Control

La Verdad de la Web of Science

Content Set	Content Description	Number
WEB OF SCIENCE DISCOVERY PLATFORM		
All	Includes: WoS-3, ESCI, BIOSIS, ZR, RCIs and hosted products of MEDLINE, CABI, FSTA, Inspec	
	Number of journals globally	32,840
	Number of disciplines (Research areas)	151
	Number of Open Access journals	4,304
	Number records in total	142,138,204
	Number of citations in total	1,427,408,835
	Year coverage starts	1864
WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION		
All	Includes: Journal titles indexed in SCIE, SSCI, AHCI, ESCI	
	Number of journals globally	18,245
	Number of disciplines (WoS Categories)	252
	Number of Open Access journals	3,246
	Number records in total	66,428,707
	Number of citations in total	1,395,148,251
	Year coverage starts	1900
Science Citation Index Expanded	Includes: Journal titles indexed in SCIE	
	Number of actively publishing journals	8,888
	Number of disciplines	176
	Number of Open Access journals	963
	Number records in total	49,001,370
	Number of citations in total	1,033,482,341
	Year coverage starts	1900
Social Sciences Citation Index	Includes: Journal titles indexed in SSCI	

	Number of actively publishing journals	3,256
	Number of disciplines	57
	Number of Open Access journals	166
	Number records in total	8,726,312
	Number of citations in total	167,373,757
	Year coverage starts	1900
Arts & Humanities Citation Index	Includes: Journal titles indexed in AHCI	
	Number of actively publishing journals	1,785
	Number of disciplines	27
	Number of Open Access journals	71
	Number records in total	4,735,304
	Number of citations in total	42,328,461
	Year coverage starts	1975
Emerging Sources Citation Index	Includes: Journal titles indexed in ESCI	
	Number of actively publishing journals indexed in product	5,369
	Number of disciplines	252
	Number of Open Access journals	2,095
	Number records in total	450,807
	Number of citations in total	10,462,611
	Year coverage starts	2015
Book Citation Index	Number of books in BKCI	
	Number of books	81,592
	Number of books added per year	10,000
	Year coverage starts	2005
Conference Proceedings Citation Index	Number of fully-covered and selectively covered conferences in product	
	Number of conferences overall to date	>191,108
	Number of proceedings per year	>4,000
	Year coverage starts	1990
REGIONAL COLLECTION		
SciELO Citation Index		

	Number of journals	994
	Number records in total	577,194
	Year coverage starts	2002
KCI Korean Journal Database (Index)		
	Number of journals	2,313
	Number records in total	1,237,011
	Year coverage starts	1980
Russian Science Citation Index		
	Number of journals	629
	Number records in total	407,804
	Year coverage starts	2005
Chinese Science Citation Database (Index)		
	Number of journals	1601
	Number records in total	4,746,528
	Year coverage starts	1989
SPECIALIST COLLECTION		
Biological Abstracts		
	Number of journals	4,405
	Number records in total	17,140,941
	Year coverage starts	1926
BIOSIS Previews		
	Number of journals	5,358
	Number records in total	26,013,956
	Year coverage starts	1926
CAB Abstracts		
	Number of journals	7,945
	Number records in total	10,737,457
	Year coverage starts	1910
CABI Global Health	CABI Global Health titles are included in CAB Abstracts	
Food Science and Technology Abstracts (FSTA)		

	Number of serials	1,038
	Number records in total	1,319,166
	Year coverage starts	1969
INSPEC		
	Number of journals	4,338
	Number records in total	17,669,944
	Year coverage starts	1898
MEDLINE		
	Number of journals	5,533
	Number records in total	27,101,102
	Year coverage starts	1950
Zoological Record		
	Number of serials	4,941
	Number records in total	4,233,767
	Year coverage starts	1864
BIOSIS Citation Index	Same coverage as BIOSIS Previews	
	Number of journals and serials	5,358
	Number records in total	26,009,687
	Year coverage starts	1926
PATENT COLLECTION		
Derwent Innovations Index		
	Number of patent families	33,551,918
	Number of individual patent documents	70M
	Number of patent issuing authorities covered	52
	Number citations	[X,XXX,XXX]
	Number of patents added in last year	2.7M
	Year coverage starts	1963
DATA COLLECTION		
Data Citation Index		

	Number of repositories	339
	Number of datasets	6,249,663
	Number of data studies	786,691
	Number of datasets added last year	[XXX]
	Number of disciplines	[XX]
ANALYTICAL RESOURCES AND IDENTIFIERS		
Essential Science Indicators	Essential Science Indicators is the ideal resource for conducting complex analyses of scientific literature so you can understand research performance, significant trends in research, rank top countries, determine research output and evaluate potential employees. It provides you with access close to 12 million articles from over 12,000 journal titles from around the world.	
Journal Citation Reports	Offers a systematic, objective means to critically evaluate the world's leading journals, with quantifiable, statistical information based on citation data. JCR helps to measure research influence and impact at the journal and category levels, and shows the relationship between citing and cited journals.	
	Number of journals currently included in JCR	11,398
InCites Benchmarking and Analytics		
	Year data starts	1980
ResearcherID	Introduced in 2008, it is an identifying system for scientific authors, including links to dynamic citation metrics and collaboration networks.	
	Number of ResearcherIDs issued	934,885

Tipos de Documentos

Clarivate Analytics indexa **todos** los elementos significativos de cada una de las revistas seleccionadas.

Todas las Bases	**Sólo Índice de las Artes y las Humanidades**
Artículo	Críticas de Exposición de Arte
Bibliografía	Críticas de Espectáculos de Danza
Biografía	
Críticas de Libros♠	
Correcciones	Prosa Creativa
Críticas de base de datos	Críticas de Cine
	Críticas de Espectáculos Musicales
Material Editorial	Partituras de Música
Críticas de Hardware	Críticas de Partitura de Música
Cartas	Poesía
Actas de Reuniones☼	Críticas de Disco
	Guiones
Reimpresiones	Críticas de Teatro
Revisiones♦	Críticas de Televisión
Revisiones de Software	Críticas de Radio

♠ Críticas de Libros – en Science Citation Index Expanded, sólo se incluyen aquellas Críticas de libros que aparecen en *Science, Nature y The Scientist*. En Social Sciences Citation Index y en Arts & Humanities Citation Index se incluyen todas las Críticas de libros de todas las revistas.

☼ En Science Citation Index Expanded se incluyen las actas que aparecen en las 900 revistas más importantes (clasificadas por factor de impacto).

♦ Se identifican los artículos como artículos de revisión si son publicados en una revista de revisión o si incluyen más de 100 referencias citadas. Además debe haber alguna indicación de que el artículo es de revisión como por ejemplo las palabras Review (Revisión) u Overview (Resumen) en el índice o en el artículo en sí.

Alcance Multidisciplinario

SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED	SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX	ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX
Agricultura & Tecnología de Alimentos	Antropología	Arqueología
Astronomía	Arqueología	Arquitectura
Ciencias del Comportamiento	Estudios de Áreas	Arte
Bioquímica	Negocios & Finanzas	Estudios Asiáticos
Biología	Comunicación	Clásicos
Ciencias Biomédicas	Criminología	Danza
Química	Demografía	Cine
	Economía	Asuntos Folclóricos
Informática		
Electrónica	Educación	Historia
Ingeniería	Estudios Ambientales	Humanidades
Ciencias Ambientales	Ergonomía	Idiomas
Genética	Estudios Étnicos	Lingüística
Geociencias	Estudios de Familia	Críticas Literarias
Instrumentación	Geografía	Literatura
Ciencia de Materiales	Geriatría	Música
Matemáticas	Salud & Rehabilitación	Filosofía
Medicina	Relaciones Industriales & Laborales	Poesía
Microbiología	Biblioteconomía y Ciencias de la Información	Religión
	Relaciones Internacionales	Televisión & Radio
Ciencias Nucleares		
Farmacología		Teatro
	Derecho	
Física	Lingüística	
Psiquiatría & Psicología	Administración	
Estadística & Probabilidad	Enfermería	
Tecnología & Ciencias Aplicadas	Investigación de Operaciones	
Veterinaria	Planificación & Desarrollo	
Zoología		
	Ciencias Políticas	
	Psiquiatría	
	Psicología	
	Administración Pública	
	Sociología	
	Estudios Urbanos	
	Estudios de la Mujer	

Cobertura Selectiva en Arts & Humanities Citation Index y Social Science Citation Index

Consiste en la selección de determinados documentos de las revistas indexadas en *Science Citation Index Expanded* (SCIE) para ser incluidos en *Social Science Citation Index (*SSCI) o en *Arts & Humanities Citation Index* (A&HCI). La cobertura selectiva se lleva a cabo mediante un algoritmo y posterior evaluación por el Departamento Editorial para determinar si está apropiado para la inclusión en SSCI o A&HCI.

En el ejemplo que continúa, la revista completa *Trends in Cognitive Sciences* se indexa en SCIE, sin embargo ciertos artículos como el que se presenta, se indexan también en A&HCI.

Ejemplo de un Artículo Indexado en SCI Expanded®



Measurement of transient out-of-plane displacement gradients in plates using double-pulsed subtraction TV shearography

Antonio Fernández, MEMBER SPIE
Universidad de Vigo
Department of Engineering Design
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Campus Universitario Lagoas-Marcosende
E-36200 Vigo, Spain
E-mail: antfdez@uvigo.es

Ángel F. Doval
Universidad de Vigo
Department of Applied Physics
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Campus Universitario Lagoas-Marcosende
E-36200 Vigo, Spain

Guillermo H. Kaufmann, MEMBER SPIE
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
y Universidad Nacional de Rosario
Instituto de Física de Rosario
Bv. 27 de Febrero 210 bis
2000 Rosario, Argentina

Abundio Dávila
Centro de Investigaciones en Óptica
Apartado Postal 1-948
37000 León-Gto, Mexico

Jesús Blanco-García
Universidad de Vigo
Department of Applied Physics
Escuela Unversitaria de Ingeniería Técnica Industrial
Torrecedeira 86
E-36208 Vigo, Spain

Carlos Pérez-López
Centro de Investigaciones en Óptica
Apartado Postal 1-948
37000 León-Gto, Mexico

José L. Fernández
Universidad de Vigo
Department of Applied Physics
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Campus Universitario Lagoas-Marcosende
E-36200 Vigo, Spain

Abstract. We report a technique for the measurement of transient out-of-plane displacement gradients in plane objects by double-pulsed subtraction TV shearography. The fringe patterns are automatically and quantitatively analyzed by the Fourier transform method. A novel optical setup based on the separation and further recombination of illumination beams is demonstrated for the generation of carrier fringes. The principle of the proposed technique is theoretically described, and its immunity to environmental disturbances is discussed. Experimental results obtained with a metallic plate excited by the impact of a piezoelectric transducer are presented. © 2000 Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. [S0091-3286(00)02908-1]

Subject terms: metrology; speckle interferometry; shearography; shock.

Paper 990116 received Mar. 18, 1999; revised manuscript received Nov. 10, 1999; accepted for publication Feb. 16, 2000.

References

1. P. Boone and R. Verbiest, "Application of hologram interferometry to plate deformation and translation measurements," *Opt. Acta* **16**, 555–567 (1969).
2. S. Nakadate, T. Yatagai, and H. Saito, "Digital speckle-pattern shearing interferometry," *Appl. Opt.* **19**, 4241–4246 (1980).
3. E. Vikhagen, "Nondestructive testing by use of TV holography and deformation phase gradient calculation," *Appl. Opt.* **29**, 137–144 (1990).
4. R. Spooren, A. A. Dyrseth, and M. Vaz, "Electronic shear interferometry: application of a (double-) pulsed laser," *Appl. Opt.* **32**, 4719–4727 (1993).
5. P. K. Rastogi, "Techniques of displacement and deformation measurements in speckle metrology," in *Speckle Metrology*, R. S. Sirohi, Ed., pp. 41–98, Marcel Dekker, New York (1993).
6. R. Spooren, "Double-pulse subtraction TV holography," *Opt. Eng. (Bellingham)* **31**, 1000–1007 (1992).
7. G. Pedrini, Y.-L. Zou, and H. J. Tiziani, "Quantitative evaluation of digital shearing interferogram using the spatial carrier method," *Pure Appl. Opt.* **5**, 313–321 (1996).
8. M. Takeda, H. Ina, and S. Kobayashi, "Fourier-transform method of fringe-pattern analysis for computer-based topography and interferometry," *J. Opt. Soc. Am.* **72**, 156–160 (1981).
9. M. Kujawinska, "Spatial phase measurement methods," in *Interferogram Analysis*, D. W. Robinson and G. T. Reid, Eds., pp. 141–193, Institute of Physics Press, Bristol (1993).
10. A. Dávila, G. H. Kaufmann, and C. Pérez-López, "Transient deformation analysis using a carrier method of pulsed electronic speckle-shearing pattern interferometry," *Appl. Opt.* **37**, [illegible]6–4122 (1998).
11. [illegible]

1 Introduction

TV shearography (TVS)—or electronic speckle pattern shearing interferometry (ESPSI), as it is also called—is a nondestructive, whole-field technique that allows the measurement of spatial derivatives of displacements. Early research on shearing techniques used moiré fringes resulting from the superposition of two fringe patterns obtained by holographic interferometry.[1] Photographic film was later

Registro del Mismo Documento en SCIE



1. Se indexa el título completo del documento original y sirve para hacer búsquedas. Se traducen los títulos de artículos de idiomas extranjeros al inglés estadounidense.
2. Los nombres de los autores se indexan incluyendo el apellido y hasta cinco iniciales. Se incluyen los nombres de todos los autores y todos sirven para hacer búsquedas. Para autores indexados después de 2006 se presentan sus nombres completos si están previstos en el documento original. El nombre completo del autor también sirve como una búsqueda por autor.
3. Se indexa el resumen completo del autor. Los resúmenes se indexan cuando están provistos en inglés por la propia revista. Clarivate Analytics no traduce ni escribe los resúmenes.
4. Se incluyen las palabras clave si son provistas por el autor del artículo.
5. “Keywords Plus” originan de los títulos de las referencias citadas. No todos los artículos tienen palabras clave o resúmenes.
6. Se captura todas las afiliaciones de los autores si son provistas en el documento original. Para artículos indexados después de 2008 se puede ver la afiliación de lo cual está afiliado un autor según el número indicado después de su nombre. Para los artículos indexados antes de 2008 solamente el autor que provee las separatas o reimpresiones aparece vinculado a su dirección. Se incluirá el correo electrónico del autor si está provisto en el documento original.

7. En el campo ‘Identificadores de autores’ se pueden ver los usuarios de la comunidad www.researcherid.com o de ORCID que han añadido esta misma publicación a sus listas de publicaciones. Visite www.researcherid.com o www.orcid.org para más información.

Las Referencias Citadas



1. Las referencias citadas aparecen en orden alfabético por primer autor.
2. Los títulos de las referencias citadas en azul (híper-enlace) están vinculados a sus registros completos en la Web of Science.
3. Se indexan todas las referencias citadas como publicadas. Observe que los títulos de revistas y libros pueden ser abreviados.
4. Se muestra las veces citado (de todas las bases) para las referencias citadas indexadas en la Web of Science.
5. Es posible exportar las referencias que vinculan a sus registros fuentes en la WOS. Para exportar las referencias hace falta seleccionar sus casillas correspondientes en la columna a mano izquierda. Viste la sección ‘Exportar registros’ para leer más sobre las opciones de exportación en la WOS.
6. Se indexa la referencia en completo

Ejemplo de un Artículo en SSCI

STATE

FILOZOFIA
Roč. 55, 2000, č. 8

EPISTEMOLOGICKÉ ASPEKTY MODERNÉHO MALIARSTVA

LADISLAV KVASZ, Katedra humanistiky MFF-UK, Bratislava

KVASZ, L.: The Epistemological Aspects of Modern Painting
FILOZOFIA 55, 2000, No 8, p. 601

The aim of the paper is to analyse the geometrical aspects of a series of modern paintings and to show the parallel between them and the development of modern geometry. It starts with El Greco, offering a geometrical explanation of his painting the figures in a prolonged manner. Further the analogy betw
way of creating space (in the works of Turner, Monet and Se
cal idea of Cayley to use projective space as a basis for non-
reconstructed. Next the paper describes the parallel betwee
in the paintings of Cézanne and Picasso and the concept
topology. In conclusion the paper deals with the analogy be
stract paintings and the set-theoretical foundations of geomet

3. Cézanne a prechod ku konštitutívnej forme

Predkladaná stať nadväzuje na článok *Epistemologické aspekty*
v ktorom sme sa pokúsili načrtnúť paralelu spájajúcu geometrické as
liarstva od renesancie po baroko s dejinami geometrie od Desargua po
rom článku bola téza, že existuje paralela medzi formálnou štruktúro
barokového maliarstva a štruktúrou obrázkov v textoch neeuklidovsk
sa podarilo predĺžiť paralelu medzi geometriou a maliarstvom, ktorej v
obmedzuje na obdobie renesancie, aj za hranice tejto epochy. Z teor
bol rovnako dôležitý opis príkladu vetvenia formy jazyka, keď sme u
spektivistickú formu existovali tri rôzne spôsoby nadviazania - deskrip
jektívna forma a anamorfická forma. To ukazuje, ako možno rekonštru
disciplíny oslobodiť od tendencie linearizácie jej vývinu. V tejto stati
na predošlé analýzy a predĺžiť výklad geometrických aspektov maliarst
abstraktného umenia. Sledovať budeme líniu Turner, Monet, Seurat,
Kandinskij a pokúsime sa ukázať jej paralely v dejinách geometrie. Pritom obmedzenia,
o ktorých sme hovorili v úvode predošlého článku, platia ešte vo väčšej miere pre náš
pohľad do dejín moderného maliarstva. Keďže v modernom maliarstve hrá farebnosť,
expresívnosť a gestickosť stále významnejšiu úlohu, ostáva stále menej obrazov, pri in-
terpretácii ktorých je ústredným motívom ich geometrická štruktúra. Preto náš exkurz do
dejín mo
bude zau
nia, pova
článku. K
sú dva, za

LITERATÚRA

[1] AGOSTON, M.: Algebraic Topology, a First Course. New York, Marcel Dekker 1976.
[2] BLATT, S. J.: Continuity and Change in Art.. New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates Publishers 1984.
[3] BUGÁR, P. : Mandalické myslenie. In: Mojžiš, J. (ed.): Archetyp, mýtus, utópia. Bratislava, 1998, s. 114-143.
[4] CANTOR, G. (1883): Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre. Leipzig, Teubner. Ruský preklad in: Georg Kantor, Trudy po teorii množestv. Moskva, Nauka 1985.
[5] KELEMEN, P.: El Greco revisited. New York, The Macmillan Company 1961.
[6] KVASZ, L.: Náčrt analytickej teórie subjektu. In: Filosofický časopis 1996/4, s. 617-640.
[7] KVASZ, L.: Dejiny náboženstva a matematika. In: Hieron II., 1997, s. 115-129.
[8] KVASZ, L.: Epistemologické aspekty dejín maliarstva. In: Filozofia 1998/10, s. 658-681.
[9] KVASZ, L.: Gramatika zmeny. Bratislava, Chronos 1999.
[10] LORAN, E. (1943): Cézanne's composition. Berkeley, University of California Press 1983.
[11] MERLEAU-PONTY, M: Oko a duch a jiné eseje. Praha, Obelisk 1971.
[12] WITTGENSTEIN, L. (1921): Tractatus Logico-philosophicus. Frankfurt am Main, Suhrkamp 1989.

Registro del mismo Documento en A&HCI



1. Observe que el resumen está en inglés, mientras que el idioma del artículo es esloveno. Los resúmenes se indexan cuando son provistos en inglés por la propia revista. Clarivate Analytics no los traduce.

Las Referencias Citadas



1. El número de referencias que presentan enlaces con los registros completos es menor en A&HCI que en SCIE y SSCI debido a que los tipos de documento más frecuentemente citados en las artes y humanidades (por ejemplo: libros) no son indexados en *Web of Science.*

2. Las referencias que incluyen una “ilustración” al lado del año indican que una ilustración se presenta en el artículo. Se indexan el autor citado y los nombres de los trabajos citados del título incluido en la ilustración. Cuando se incluye una ilustración en un artículo, está representada por ‘**ILL’** en el campo del volumen en el resumen de una búsqueda por referencias citadas.

Acceso a la Web of Science

Existen varios tipos de acceso que le permiten acceder a la **Web of Science desde cualquier sitio y en cualquier momento**.

1. Google Académico



2. Búsqueda rápida en el navegador Google Chrome



3. Catálogo de las bases de datos electrónicas de su biblioteca institucional

4. https://webofscience.com

Acceso desde fuera de su institución/campus

- Acceso para los usuarios de **Shibboleth**. Selecciona 'Inicia de sesión para usuarios de instituciones'. Busca su institución en el menú desplegable de instituciones (Federation of Spain by FECYT) luego pulse en 'Go'.
- Acceso para los usuarios **registrados** (perfil de Web of Science). Selecciona 'inicia de sesión para usuarios registrados'. Introduce los credenciales de su perfil luego 'iniciar sesión'.



Página Principal de Web of Science

La interfaz de Web of Science consiste en una lista de bases de datos que le permite desplazarse fácilmente entre los recursos contratados según la suscripción de su institución.

Desde la página inicial se puede ir directamente a un determinado producto, hacer una búsqueda en varios productos simultáneamente o abrir historiales guardados con anterioridad.



1. Utilice la búsqueda ***'Todas las bases de datos'*** para hacer una búsqueda simultánea de todos los productos de *Web of Science* contratados.
2. Utilice '***Colección Principal de Web of Science'*** para buscar en los índices de citas tradicionales de la Web of Science.
3. Haga clic en **'Iniciar Sesión' y/o 'Mis Herramientas'** para guardar sus búsquedas, crear alertas de citas y de consultas, acceder a su perfil de Researcher ID o acceder al gestor de referencias Endnote versión de la web.
4. Seleccione en la parte superior **el idioma de la interfaz** (inglés, español, portugués, china, japonés)
5. Lanzar **Incites Journal Citation Reports** y **Incites Essential Science Indicators** en la parte superior.

Web of Science Colección Principal: Página de Búsqueda



1. En primer lugar determina el tipo de búsqueda que se desea realizar entre las opciones siguientes; una búsqueda básica, una búsqueda de autores, una búsqueda de Referencia Citada y una búsqueda Avanzada.
2. Menú desplegable con los campos de búsqueda en la Web of Science CC. Para ver más ejemplos de búsqueda y las reglas visite el índice de soporte.
3. Puede añadir más campos de búsqueda en la página haciendo clic en el enlace 'Agregar otro campo'
4. Período de tiempo. Selecciona los años/fechas para incluir en la búsqueda. El período de búsqueda corresponde al año de publicación de la revista.

   Existen dos opciones para seleccionar el período: Observe que todos los años contratados es la opción predeterminada.

   a) Primer botón radio: Abre el primer menú desplegable para seleccionar el período predeterminado. (Todos los años, los últimos 5 años, el año actual, las últimas 4, 2 semanas y la semana actual).
   b) Segundo botón radio: abran los dos menús para seleccionar los años de publicación

5. Bases de datos de citas. Puede seleccionar aquí los índices de citas para incluir en la búsqueda.
6. Configuración de la búsqueda. Selecciona aquí para activar o desactivar la herramienta que muestra sugerencias de los títulos de las revistas/publicaciones.

Opciones de Búsqueda en la Colección Principal Web of Science

Campo de Búsqueda	Descripción	Índice
Topic *(tema)*	Recupera sus términos de búsqueda en 'títulos, resúmenes y palabras claves'. Introduce operadores booleanas y comodines. Consulte la sección 'Reglas de búsqueda'.	¿Quiso decir?
Title *(título)*	Recupera sus términos de búsqueda en los títulos de los artículos solamente.	¿Quiso decir?
Author *(autor)*	Introduce el apellido y hasta 5 iniciales o el nombre completo (apellido seguido por primer nombre) del autor de interés. También introduce variaciones posibles.	Búsqueda de autores Índice de autores
Autor Identifier (Identificadores de autores)	Introduce número de RID ej. **B-6117-2008 o** el identificador de ORCID	www.researcherid.com www.orcid.org
Group Author *(Autoria conjunta)*	Introduce el título de la autoría colectiva Ej. 'HUMAN GENOME ORG ETHICS COMM'. Introduce el nombre completo o nombre parcial utilizando los comodines (wildcards: * ? $)..	Si
Editor *(editor)*	Goldman A	
Publication Name (*título de la publicación)*	Introduce título completo de la revista. (revista espanola de cardiología)	Índice de publicaciones Auto-sugerencia
DOI	Identificador del objeto digital10.1038/nature09798	
Year Published *(año de publicación)*	Introduce un año o rango de años. Máximo rango de años limitado a 10 años.	

Address (Dirección)	Introduce la afiliación de interés. Se puede introducir una institución, departamento, código postal, ciudad, región o país. Introduce variaciones posibles (abreviatura, acrónimo, títulos anteriores etc.). Ej. university granada	Consulta la sección 'Address Synonomys' en el archivo de soporte
Organización Enhanced (Organización-nombre preferido)	Buscar una organización por su nombre mejorado. Consulte el índice para examinar el listado de organizaciones incluidas en este proyecto. Busca variantes en las direcciones de las organizaciones. Clarivate unifica las variantes de las organizaciones a un nombre principal.	Índice de organizaciones
Conference *(conferencia*)	Introduce entre título de la conferencia, fecha y lugar de la conferencia o patrocinador. Hace falta tener una suscripción a los Conference Proceeding Indexes.	
Language *(idioma)*	Seleccione un idioma del listado de idiomas de las revistas indexadas. Automáticamente todos los idiomas están seleccionados. Se puede seleccionar más que un idioma a la vez.	Menú desplegable
Document Type (tipo de documento)	Seleccione un tipo de documento del listado de tipos disponibles. Automáticamente todos los tipos de documentos están seleccionados. Se puede seleccionar más que un tipo de documento a la vez.	Menú desplegable
Funding Agency (Entidad financiadora)	Introduce la entidad financiadora Ej. 'comunidad madrid'. Para artículos indexados en 2008 y adelante.	
Grant Number (Numero de subvención)	Introduce número de aprobación. Ej. F30602-00-2-0620. Para artículos indexados en 2008 y adelante	
ID de Pubmed	Identificador de Pubmed Ej. PMID: 25350984	

Selección de Índices en la Colección Principal Web of Science



1. Todos los índices a que su institución se suscribe aparecen seleccionados automáticamente.

2. Para no buscar un índice hace falta eliminar su selección.

Búsqueda Básica

Los campos bibliográficos que se buscan en una búsqueda por temas son:

	SCIE	SSCI	AHCI
Palabras de los títulos	Todos los años	Todos los años	Todos los años
Palabras clave	1991 →	1991 →	1991 →
KeyWords Plus	1991 →	1991 →	1991 →
Resumen de autor	1991 →	1992 →	2000 →

Para buscar artículos que se tratan del tema 'olive oil' e incluyen por lo menos una dirección española en las direcciones, hace falta combinar la búsqueda por tema con la búsqueda por una dirección.

Tema= "olive oil"
Dirección = spain



1. Consulte la sección "Reglas de búsqueda" para leer una explicación sobre los operadores booleanos, símbolos de truncamiento y otras reglas de búsqueda en la *Web of Science CC*. O consulte el archivo de soporte (Help file) en WOS CC.

2. Para limitar la búsqueda de términos solamente a los títulos del registro, seleccione la búsqueda 'título'.

3. Es posible limitar la búsqueda a uno o más idiomas y/o otros tipos de documentos seleccionando los idiomas / tipos de documentos de interés del

menú desplegable a la derecha. Todos los títulos que no estén en inglés se traducen al inglés estadounidense.

4. Las búsquedas se introducen **en inglés.**

5. Haga clic en **Buscar** para ejecutar su búsqueda.

6. El registro recupero coincide con la búsqueda: incluye ‘olive oil’ por lo menos en el título, resumen y las palabras claves. E incluye por lo menos una dirección española.



Cold storage of 'Manzanilla de Sevilla' and 'Manzanilla Cacerena' mill olives from super-high density orchards

Por: Morales-Sillero, A (Morales-Sillero, Ana)[1]; Perez, AG (Perez, Ana G.)[2]; Casanova, L (Casanova, Laura)[1]; Garcia, JM (Garcia, Jose M.)[2]

FOOD CHEMISTRY
Volumen: 237 **Páginas:** 1216-1225
DOI: 10.1016/j.foodchem.2017.06.073
Fecha de publicación: DEC 15 2017
Ver impacto de la revista

Resumen

The suitability of the cold storage (2 degrees C) of fruit to maintain the quality of 'Manzanilla de Sevilla' and 'Manzanilla Cacerena' intended for virgin olive oil extraction was investigated. This temperature was effective in keeping the best commercial category of oil quality in both manually harvested olives and in mechanically harvested 'Manzanilla Cacerena' fruits for 11 days. Mechanical harvesting induced significant decreases in oxidative stability and in the main phenolic compounds contents in the oils during cold storage and, only initially, in the total volatiles, regardless of the cultivar considered. However, the contents of volatile esters, associated to fruity flavor, were always higher in the oils from mechanically harvested fruits. 'Manzanilla de Sevilla' oils exhibited higher total volatiles during fruit cold storage, regardless of the harvesting system used. (C) 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Palabras clave

Palabras clave de autor: Olea europaea L.; Grape straddle harvester; Ethylene production; Oxidative stability; Phenolic compounds; Volatiles
KeyWords Plus: OIL QUALITY; ARBEQUINA OLIVES; FRUIT PHYSIOLOGY; CULTIVARS; TEMPERATURE; EXTRACTION; PROFILES; HEDGEROW; AROMA

Información del autor

Dirección para petición de copias: Garcia, JM (autor para petición de copias)
+ CSIC, Inst Grasa, Edificio 46,Campus Univ Pablo de Olavide, Seville 41013, Spain.
Direcciones:
+ [1] Univ Seville, Dept Ciencias Agroforestales, ETSIA, Carretera Utrera,Km 1, Seville 41013, Spain
+ [2] CSIC, Inst Grasa, Edificio 46,Campus Univ Pablo de Olavide, Seville 41013, Spain
Direcciones de correo electrónico: jmgarcia@cica.es

Red de citas
En Colección principal de Web of Science
0
Veces citado
Crear alerta de cita
28
Referencias citadas
Ver Related Records

Utilizar en Web of Science
En Web of Science Conteo de uso
14 Últimos 180 días
14 Desde 2013
Más información

Este registro es de:
Colección principal de Web of Science
- Science Citation Index Expanded

Sugerir una corrección
Si quiere mejorar la calidad de los

Normas de la Búsqueda Básica

Comodines

Los comodines se pueden usar en todos los campos de búsqueda que permitan palabras y frases. Se pueden usar en una consulta de búsqueda para representar caracteres desconocidos.

1. El asterisco (*) representa cualquier grupo de caracteres, incluida la ausencia de caracteres.
2. El signo de interrogación (?) representa cualquier carácter único.
3. El signo del dólar ($) representa la presencia de un carácter o la ausencia de caracteres.

Truncamiento (*)

- Truncamiento izquierdo (*saccharide) le permite recuperar variaciones a mano izquierda de un termino
- Truncamiento derecho (enzy*) le permite recuperar variaciones a mano derecha de un termino

? = un carácter solamente
*** = cero o más caracteres**
$ = cero o un carácter

Truncamiento derecho/izquierdo		Truncamiento interno (Comodines)	
symptom*	symptom symptoms symptomatic	lap*roscop*	laparoscopic laproscopic laparoscopy
gene*	gene genes general generation	dosto?evsk*	dostoyevsky dostoievsky dostoievski dostoyevskii
cell$	cell cells cello	behavio$r*	behavior behaviour behavioral
*saccharide	polysaccharide monosaccharide		

Operadores Booleanos



Todos los términos de búsqueda deberán presentarse en los registros de documentos para que éstos sean recuperados.

TEMA: aspartame AND cancer*
Recupera documentos conteniendo tanto *aspartame* como *cancer**.

Para que un documento sea recuperado debe contener cualquiera de los términos ingresados. Utilice variantes y sinónimos cuando esté buscando.



TEMA: aspartame OR saccharine OR sweetener*
Recupera documentos que contienen por lo menos uno de los términos.

Excluye registros que contienen un término de búsqueda dado.



TEMA: aids NOT hearing
Recupera documentos con *aids,* que no incluyan *hearing*.

NEAR/ x

Para determinar la proximidad de un término a otro.

TEMA "climate change" NEAR/5 desertification

Para recuperar documentos en los que el término "climate change" aparece muy próximo al término 'desertification' con un máximo de 5 palabras separando los dos términos en títulos, abstract y palabras clave

La Lematización

1. La lematización facilita la recuperación automática de variaciones de los términos introducidos.
Consiste de un diccionario propietario de términos que optimizan la búsqueda. El diccionario incluye variantes según los temas siguientes:

- tiempos de verbos (run, runs, running, ran)
- la palabra en forma singular y en forma plural (mouse y mice)
- grados de comparación (loud, louder, loudest)
- la palabra en inglés británica o en inglés americana y mucho más.

2. Automáticamente está activada '**on**' pero si hace falta recuperar resultados más precisos a los términos introducidos hace falta encerrar el término de búsqueda entre las comillas

"behaviour" busca behaviour pero no *behavior*

Más ejemplos

- **defense** recupera *defense y defence*
- **immunize** recupera *immunise* y *immunize*
- **color** recupera *color* y *colour*

3. Para recuperar la palabra exacta hace falta encerrarla entre las comillas por ejemplo "mouse". Cuando se encierre un término entre las comillas desactiva la lematización (OFF).

¿Quiso Decir?

Las bases de datos de *Web of Science CC* incluyen ahora un corrector ortográfico que permite comparar sus consultas con ortografías comunes y sus variantes para determinar si existe una ortografía alternativa que pueda mejorar sus resultados de búsqueda.

Si existe una ortografía alternativa, aparecerá un cuadro de texto **¿Quiso decir?** sobre su consulta ofreciéndole una consulta alternativa. La herramienta comprueba términos completos, no términos truncados o con comillas. Para no corregir su término hace falta encerrarla entre las comillas “ “

La herramienta **¿Quiso decir?** usa un diccionario personalizado de términos y palabras clave de uso frecuente en *Web of Science CC* para ofrecer sugerencias relacionadas con el campo en el que está buscando actualmente.



Búsqueda por una Frase y el Operador de Proximidad

Búsqueda por una frase	Automáticamente el motor de búsqueda implica el operador 'AND' entre los términos introducidos. No es necesario introducir 'AND' entre todos los términos para que todos estén recuperados. Una búsqueda con varios términos recupera registros que contienen todos los términos en los campos de los títulos, resúmenes o campos de palabras clave. Para recuperar la frase o palabra compuesta exacta es necesario encerrar la misma en comillas (" "). **Note**: Esta regla para buscar términos se refiere a la búsqueda general o búsqueda avanzada. Se puede utilizar truncamiento en el interior de las comillas. **Tema: electromagnetic field**
	Título: Mathematical model of **electromagnetic** elimination in tubule with high frequency magnetic **field**
	Tema: "electromagnetic field"
	Título: Reproduction of lightning **electromagnetic field** waveforms by engineering model of return stroke
Same	Permite recuperar los términos buscados en la misma oración en cualquier orden de aparición. **Tema: biodivers* same conserv*** **Afiliación: (unam or univ nacl autonoma mexico) same geofis**
	Título: Modelling spatial patterns of **biodiversity** for **conservation** prioriti-zation in North-eastern Mexico Afiliación: **Univ Nacl Autonoma Mexico**, Inst **Geofis**, Mexico City 04510, DF, Mexico

Orden de Precedencia: ( ) SAME NOT AND OR

Utilice paréntesis para reemplazar el orden de precedencia cuando use múltiples operadores booleanas y/o de proximidad. En una búsqueda pueden utilizarse hasta cincuenta operadores booleanas.

Otras Normas de Búsqueda

1. Sinónimos
Utilice sinónimos en las estrategias incluyendo lenguaje natural, siglas y jerga como posibles términos. Conecte los términos con el operador Booleano OR.

Ejemplo: **honey bee* OR honeybee* OR apis mellif***

2. Truncamiento
Considere formas variantes de términos de búsqueda tales como plurales, distinta ortografía y términos derivados. Consulte la sección de la búsqueda general para más información sobre truncamientos y comodines.

Ejemplo: **enzym***
Recupera **enzyme, enzymes, enzymatic, enzymology**

3. Búsquedas de términos que contienen puntuación
Se pueden reemplazar los signos de puntuación por espacios (aunque no es necesario). En los registros recuperados la puntuación aparecerá.

Ejemplos:
Ingresar **2 4 dinitrotoluene** recupera resultados que contienen el término **2,4-dinitrotoluene**

Ingresar **xray or x ray** recupera **x-ray** y **xray**

4. Búsqueda de nombres propios
Con excepción de los resúmenes, el resto de los campos pueden presentar los nombres propios tanto con el nombre primero y luego el apellido como viceversa (primero el apellido y luego el nombre). Por lo tanto es necesario utilizar el operador SAME para recuperar todas las variaciones:

Ejemplo: **Churchill SAME (winston o w*)**

5. Búsqueda de términos que contienen letras griegas
Escriba el nombre de la letra griega en inglés.

Ejemplo: **beta carotene AND alpha omega** recuperará:

Electroabsorption spectroscopy of **β-carotene** and **α,ω**-bis(1,1-dimethylheptyl)-1,3,5,7,9,11,13,15-hexadecaoctaene

Resultados de una Búsqueda—Lista y Organización



1. Aquí se observa el número total de registros que coinciden con sus términos de búsqueda. Se recupera todos los resultados que corresponden a la búsqueda.
2. Automáticamente los registros ordenan por la **fecha de publicación (de lo más actual a lo más antigua)**. Los registros recuperados pueden ordenarse de distintas maneras según lo indica el menú desplegable. Nota que se pueden ordenar los registros por:
   - Fecha de publicación- de lo más actual a lo más antiguo
   - Fecha de publicación- de lo más antigua a lo más actual
   - Fecha de indexación- de lo más actual a lo más antigua
   - Fecha de indexación - de lo más antigua a lo más actual
   - Las veces citado (de lo más citado a lo menos o de lo menos citado a lo más citado)
   - Conteo de uso- últimos 180 dias, de lo más alto a lo más bajo
   - Conteo de uso- desde 2013, de lo más alto a lo más bajo
   - Relevancia. Ordene los registros según la frecuencia de aparición de su término en el registro (título, abstracto o palabras clave).
   - Primer autor por el orden a-z o z-a
   - Título de la fuente (título de la publicación)
   - Título de la conferencia
3. Utilice '**Refinar Resultados**' para clasificar los resultados según varias áreas temáticas. También se puede realizar una búsqueda (por tema) dentro de la

página de los resultados **(buscar en los resultados)** para concentrar la búsqueda original sin salir de los resultados**.**

Se puede refinar todos los resultados por autor, por el título preferido de una organización, categoría de la Web of Science CC, área de investigación de la Web of Science, año de publicación, título de la fuente, título de la conferencia, idioma o países/territorios, agencia de financiación y revistas de acceso abierto (mostrando hasta un máximo de 100 de cada una de estas categorías). Seleccione las categorías que desee ver una vez refinado los resultados. Sus pasos en Refinar se guardan en su historial.

4. Utilice la herramienta '**Analizar**' para realizar un análisis sobre los resultados. Se pueden analizar todos los resultados por autor, por el nombre preferido de las organizaciones, categoría de la Web of Science, área de investigación de la Web of Science, año de publicación, países/ territorio, título de la fuente, título de la conferencia o idioma. Sus pasos en Analizar se guardan en su historial. Se puede guardar el histograma creado por el análisis y abrirlo en Excel.

5. **Texto Completo**. Se pueden configurar enlaces al texto completo para las revistas a que su institución se suscribe o conectar a los mecanismos de conexión a sus colecciones de biblioteca.

6. Para ver métricas de citas basadas en los resultados ejecute el **Informe de Citas** (crear informe de citas)



Informe de Citas

Para un conjunto de resultados **inferior a los 10.000** registros se puede ejecutar el Informe de Citas. El Informe de Citas le proporciona con métricas de citas basadas en los resultados recuperados e incluye el índice h.



1. En la parte superior se presentan dos gráficas. Una gráfica el permite ver total de publicaciones a los largo de los años. La otra grafica le permite ver total de citas a lo largo de los años
2. Aquí se proporciona métricas de citas basadas en los resultados recuperados. Se incluye las métricas siguientes:

-Total de resultados recuperados

-Total de citas recibidas a todos los resultados

-Total de citas excluyendo las auto citas (los artículos recuperados de la búsqueda)

-Los artículos citantes. Es posible ver los artículos que citan las publicaciones (*View Citing Articles*). Observe que el número de artículos que citan las publicaciones (*Citing Articles*) puede ser menor que el total de citas recibidas por que puede ser que un artículo haya citado más que una publicación en el conjunto de resultados. Se puede ver los artículos que citan las publicaciones excluyendo las auto citas (*View without self-citations*).

-La media de las veces citado

-El Índice h.

3. El índice h es un métrica para evaluar autores propuesto por Jorge Hirsch (2005) de la Universidad de California. Le permite comparar la producción científica y el impacto científico de varios autores en un mismo campo científico. Toma de consideración el número de artículos publicados por un autor y el número de citas recibidas por los mismos. El índice 'h-index' se basa en el número de años de su suscripción al producto y en el período de tiempo seleccionado. Los elementos que no figuran en la página de resultados no se tendrán en cuenta en el cálculo

Un investigador que tiene un índice "H" de 40 significa que ha publicado 40 artículos y que cada artículo ha sido citado por lo menos 40 veces.

En índice h se presenta como una línea de color naranja en el listado de resultados.

4. Las publicaciones en la lista de resultados están ordenados por veces citado (de lo más citado al menor citado) por defecto. Es posible ordenarlas por fecha de publicación, primer autor, título de publicación y título de la conferencia.

5. Para cada publicación se puede ver el total de citas recibidas, el promedio de veces citado por año y el número de citas recibidas por año separado. Es posible ver información retrospectiva haciendo clic en la flecha azul que le permite retroceder en los años.

6. Se puede personalizar el informe de citas. Es posible limitar a un período de tiempo preferido o excluir resultados. El informe de citas actualizará para corresponder a los nuevos límites.

7. Es posible exportar el informe de citas a un archivo de Excel. En la parte inferior de la página seleccione el modo de exportación 'Enviar a archivo de Excel' y luego selecciona el rango de registros.

119. **Plasma lipids, erythrocyte membrane lipids and blood pressure of hypertensive women after ingestion of dietary oleic acid from two different sources**

Por: RuizGutierrez, V; Muriana, FJG; Guerrero, A; et ál..
JOURNAL OF HYPERTENSION Volumen: 14 Número: 12 Páginas: 1483-1490 Fecha de publicación: DEC 1996

120. **EFFECT OF DIETARY MONOUNSATURATED FATTY-ACIDS ON PLASMA-LIPOPROTEINS AND APOLIPOPROTEINS IN WOMEN**

Por: MATA, P; GARRIDO, JA; ORDOVAS, JM; et ál..
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION Volumen: 56 Número: 1 Páginas: 77-83 Fecha de publicación: JUL 1992

1	5	4	3	0	109	4.95
2	2	1	0	0	109	4.19

Seleccionar página

Guardar en archivo ...
Guardar en archivo de texto
Guardar en archivo de Excel

denar por: Veces citado -- de mayor a menor frec...

Página 12 de 410

savedrecs.xls [Compatibility Mode] - Excel

Tema: (olive oil) AND Dirección: (spain)

null

Período de tiempo=Todos los años. Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI.

Elementos publicados cada año



Citas cada año



Resultados	4091
Total de ve	92157
Promedio	22.53
h-index	111

Cargo	Autores	Autoría co	Editores	Editores di	Título de la	Fecha de	Año de pu	Volumen	Número	Identificad	Suplement	Número es	Página de	Página fin	Número de	DOI	Título de la	Fecha de I	Tc
High resol	Guillen, MI				TRENDS I	SEP 2001	2001	12	9				328	338	PII S0924-	10.1016/S			
Influence	Salvador, I				FOOD CH	MAR 2003	2003	80	3				359	366	PII S0308-	10.1016/S			
Treatment	Rivas, FJ;				JOURNAL	APR 2001	2001	49	4				1873	1880		10.1021/jf(			
Pinoresinc	Brenes, M				JOURNAL	JUL 2000	2000	77	7				715	720		10.1007/s'			
Authentica	Aparicio, F				JOURNAL	APR 1997	1997	45	4				1076	1083		10.1021/jf9			
The CO2	Ollero, P;				BIOMASS	2003	2003	24	2				151	161	PII S0961-	10.1016/S			
Antioxidan	Martinez-T				JOURNAL	SEP 2001	2001	64	9				1412	1419					
beta-sitost	Vivancos,				FREE RAI	JUL 1 200	2005	39	1				91	97		10.1016/j.f			
Plasma lip	RuizGutier				JOURNAL	DEC 1996	1996	14	12				1483	1490		10.1097/0(			
EFFECT C	MATA, P;				AMERICAI	JUL 1992	1992	56	1				77	83					

Búsqueda General—Refinar Resultados





1. Se puede refinar los resultados por varios temas. Para desplegar los resultados clasificados por un tema haga clic sobre los iconos representados por las flechas situadas a mano derecha de las clasificaciones.
2. Desde Refinar es posible priorizar investigación limitando los resultados por las publicaciones altamente citadas (ESI Highly Cited and Hot Papers), la categoría de la Web of Science, área de investigación de la Web of Science, tipo de documento, autor, autor colectivo, editor, título de la fuente, año de publicación, título de la conferencia, organización- nombre preferido, agencias de financiación, idiomas, por países/territorio, revistas de carácter acceso abierto y por índice de citas de Web of Science.
3. Haga clic en 'más opciones/valores' para examinar hasta un máximo de 100 resultados de la categoría seleccionada. También con esta función se puede excluir resultados u organizarlos por un orden alfabético/cronológico.
4. Seleccione los temas de interés con sus casillas correspondientes y haga clic en "Refinar" para ver su búsqueda clasificada por los mismos temas de interés.
5. Nota: categorías temáticas de la Web of Science se asignan al nivel de la revista. Las revistas pueden presentarse en una o más categorías. Los artículos heredan las mismas categorías temáticas asignadas a la revista donde fueron publicados.
6. Sus pasos en Refinar se mantienen en la página de resultados en la parte superior y se guardan en su historial.



Un Registro Completo de la Colección Principal



1. Opciones de acceso al ***Texto completo***
2. Buscar texto completo en ***Google Académico***
3. ***Título*** original del artículo. Clarivate Analytics traduce los títulos al inglés estadounidense cuando se publican en otro idioma.
4. ***Autores***:- Se indexa todos los autores del documento original. Clarivate Analytics normaliza los nombres de los autores y se presentan en dos formatos. El formato principal consiste en el apellido seguido por los iniciales. El segundo formato consiste en el nombre completo del autor si está disponible en el documento original. Para artículos indexados después de 2008 se puede ver a qué afiliación un autor está afiliado según el número indicado después del nombre de un autor.
5. ***Información de la revista***:- datos de la publicación. Haga clic en 'Ver información de la revista' para mostrar datos de Journal Citation Reports.
6. ***Palabras claves***:- Existen dos tipos de palabras clave, las del autor y Keywords Plus. Es posible lanzar una nueva búsqueda por tema basándose en cualquier de los términos.
7. ***Direcciones***:- Clarivate Analytics indexa todas las direcciones proporcionadas por los autores en la publicación original. Por debajo de la dirección indexada se puede ver el nombre mejorado de la organización.



Direcciones de correo electrónico: mleon@cica.es

Si quiere mejorar la calidad de los datos de este registro, sugiera una corrección.

Financiación

Entidad financiadora	Número de concesión
The Spanish National Research and Development Program	ALI-91-0720 Ptr.93-0061 ALI-94 716 ALI-95-0571 AGL 2000-13 AGL-2001-35
University Institute for Industrial Technology of Asturias	
JUNTA de Andalucia	

9

Cerrar texto de financiación

This work was funded by The Spanish National Research and Development Program (Proyects: ALI-91-0720, Ptr.93-0061, ALI-94 716, ALI-95-0571, AGL 2000-1393, AGL-2001-3583), the University Institute for Industrial Technology of Asturias and the JUNTA de Andalucia (Ayuda a Grupos de Investigacion). The authors express their thanks to staff members of the Instituto de la Grasa for their labor and the assistance and the coauthors of the works cited.

Editorial

INST GRASA SUS DERIVADOS, AVDA-PADRE GARCIA TEJERO 4, 41012 SEVILLE, SPAIN

Categorías / Clasificación

Áreas de investigación: Chemistry; Food Science & Technology

Categorías de Web of Science: Chemistry, Applied; Food Science & Technology

10

Información del documento

Tipo de documento: Article

Idioma: English

Número de acceso: WOS:000270398200011

ISSN: 0017-3495

Información de la revista

Tabla de Contenido: Current Contents Connect

8. ***Identificadores de autores*.** En este campo se presentan los usuarios de RID y de ORCID que han añadido esta misma publicación a su listado de publicaciones disponible en www.reseacherid.com y www.orcid.org.
9. ***Aprobación de Financiación:***- Clarivate Analytics captura e indexa información con respecto a la aprobación de financiación incluida en el documento original. En el cuadro, se puede ver las entidades financiadores y los números de subvención. Para visualizar el texto, hace falta hacer clic sobre el enlace azul 'mostrar texto de financiación'. Para buscar dentro del texto original de financiación, hace falta realizar la búsqueda avanzada e introducir la etiqueta (ft=). Ej. ft= European Regional Development Fund
10. **Clasificación de la revista**– puede ver aquí las clasificaciones de la revista en Web of Science CC y estas mimas categorías coinciden con las en JCR.



Información del documento

Tipo de documento: Article

Idioma: English

Número de acceso: WOS:000314219700008

ISSN: 1354-1013

11

Información de la revista

Tabla de Contenido: Current Contents Connect®

Impact Factor: Journal Citation Reports®

12

Otra información

Número IDS: 080CV

Referencias citadas en la Colección principal de Web of Science: 96

Veces citado en la Colección principal de Web of Science: 2

13

11. **Información del documento:**- puede ver aquí el tipo de documento, el idioma de publicación de la revista y el número de acceso.

12. ***Información de la revista*** – puede ver datos de CCC (tabla de contenido) o ir al perfil de la revista en Incites Journal Citation Reports.

13. ***Otra información:-*** accede aquí la bibliografía (Referencias Citadas) del artículo.

14. ***Las Veces Citado:-*** Observe aquí las veces citado de la Web of Science Core Collection y las veces citado de Todas las Bases

    Note: Los artículos que aparecen en los totales son aquellos que citan el artículo **correctamente**. Pueden haber referencias adicionales al artículo que no aparecen aquí debido a variaciones en la cita., (p. Ej. número incorrecto de página, volumen, año citado, o nombre del autor citado incorrectamente). Para recuperar documentos que contienen variaciones o errores de citación, la búsqueda debe realizarse en la opción **CITED REFERENCE SEARCH** (Búsqueda por referencias citadas)

15. ***Buscar por Registros Relacionados*** **(Related Records)** es una búsqueda que recupera otros documentos en la base que comparten al menos una referencia citada con las referencias en la bibliografía de este mismo documento. Una búsqueda por registros relacionados le permite recuperar más registros que coinciden con el tema de búsqueda sin añadir más vocabulario específico a su búsqueda. También se pueden descubrir artículos relevantes que no se recuperaron con su estrategia original de búsqueda.

16. ***Alerta de citas –*** Puede crear una alerta de citas (**Citation Alert)** para hacer un seguimiento de las nuevas citas a este artículo. Se pueden tener tantas alertas como desee, pero es necesario crear un perfil dentro de Web of Science para poder utilizar esta herramienta.

17. ***Índice de Uso del artículo***:-

El índice de uso es una medida del nivel de interés en un artículo específico que se calcula diariamente usando un algoritmo pendiente de patente.

Este algoritmo cuenta el número de veces que el artículo cubrió las necesidades informativas de un usuario

- Hacer clic sobre ‘texto completo’ (No se considera el botón ‘buscar texto completo en Google Académico)
- Guardar la referencia en cualquier formato (guardar en Endnote, Refworks, otros tipos de archivo)

El índice de uso tiene en cuenta la actividad llevada a cabo por todos los usuarios de Web of Science, no solo la actividad realizada por los usuarios de su institución.

Últimos 180 días. Este resultado cuenta el número de veces que se accedió al texto completo de un registro o que un registro se guardó a un gestor de referencias los últimos 180 días. Este resultado puede fluctuar a medida que avanza la fecha de finalización del período establecido.

Todos los tiempos. Este resultado cuenta el número de veces que se accedió al texto completo de un registro o que un registro se guardó a un gestor de referencias desde el 1 de febrero de 2013. Este resultado puede aumentar o permanecer estático a lo largo del tiempo

El conteo de uso considera el uso de un registro en cualquier formato de cómo existe en la plataforma. Por ejemplo, un usuario puede hacer clic sobre 'texto completo' en un registro de SciELO. Si el mismo registro también se indexa tanto en SciELO como en la WOS CC, el registro de WOS CC también recibe un aumento en su índice de uso. El índice de uso de los registros en la plataforma es homogéneo.

Las Referencias Citadas



1. Haga clic en el título de la referencia para ir al registro completo de la referencia.
2. Se presenta el título completo de la fuente para registros indexados en Web of Science.
3. Es posible exportar las referencias citadas (imprimir, enviar por correo electrónico, enviar a un gestor de referencias)
4. Clarivate Analytics indexa la referencia en completo, tal y como publicado en la publicación original.
5. Algunas referencias aparecen sin enlace al registro del documento. Por ejemplo:

- Monografías tales como libros y tesis
- Artículos citados "in press" (en prensa)
- Cualquier artículo no indexado en la base de datos
- Variantes de la referencia (datos incompletos o datos erróneos)
- Citas a trabajos publicados en años anteriores a su suscripción

La Red de Citas



En un registro de la Web of Science se observa dos totales de las veces citado.

Según el artículo ejemplo:

1. **Total de las veces citado** que origina de artículos indexados en la Web of Science CC únicamente. (527)

   ¿Cómo se cuentan los artículos en que se cita en la colección principal de Web of Science?

   Contamos citas de la lista de referencias de revistas, actas de conferencias, colecciones y otros documentos indexados en *Web of Science*.

   El número de artículos en que se cita corresponde a *todos los años* (desde 1900 hasta la actualidad) y a los *siete* índices de *Web of Science* (no únicamente al año actual y a los índices incluidos en su suscripción, cuyo número puede ser menor). Los indices de citas son los siguientes:

   - Science Citation Index Expanded
   - Social Sciences Citation Index
   - Arts & Humanities Citation Index
   - Conference Proceedings Citation Index - Science
   - Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities
   - Book Citation Index– Science
   - Book Citation Index– Social Sciences & Humanities

Además, *no* contamos la misma referencia (citas duplicadas) más de una vez en una única fuente. Por ejemplo, si un autor cita un trabajo cinco veces en el cuerpo de un artículo (citas abreviadas dentro de texto), solo procesamos y contamos la referencia una vez.

La metodología para calcular el número de veces que se cita un trabajo se aplica a todos los registros de *Web of Science* y a todas las suscripciones de *Web of Science*. Si consulta las Veces citado de un registro en cualquier parte del mundo, el valor será siempre el mismo.

2. **Número total de citas** (564).

El Número de todas las veces citado muestra el número de veces que el registro fue citado por otros elementos de los productos de *Web of Science*.

Los registros duplicados en los índices de citas solo se cuentan una vez. Sin embargo, un registro de un documento puede aparecer en varias bases de datos de productos. Los índices de citas incluyen:

- Todas las bases de datos
- Colección principal de Web of Science
- BIOSIS Citation Index
- Chinese Science Citation Database
- Data Citation Index
- Russian Science Citation Index
- SciELO Citation Index

Ventajas de la Red de Citas

- La red de citas nos permite descubrir investigación por las conexiones establecidas por los autores.
- Es posible observar tendencias de investigación y seguir la evolución de un tema.
- La red de citas nos permite descubrir investigación anterior o las antecedentes de un tema.

Las Referencias Citas-datos disponibles

Los datos bibliográficos y de abstractos están disponibles en la extracción de los registros seleccionados en la página Referencias citadas. Los datos de referencias citadas y del registro completo no están incluidos en la extracción.

Para extraer datos de la página Referencias citadas, el registro debe ser un registro fuente indexado en nuestros productos y su institución debe tener derechos de suscripción al producto.

Dispone de dos opciones si desea ver y extraer datos de referencias citadas y del registro completo de un registro específico.

- Haga clic en el enlace **Título** de un registro fuente para acceder a la página de registro completo. En la página de registro completo, seleccione los datos que desee imprimir, enviar por correo electrónico, guardar o exportar.
- Haga clic en la casilla de verificación que aparece en la columna situada más a la izquierda de un registro. Haga clic en el botón **Agregar a la lista de registros marcados** para agregar registros seleccionados a su lista de registros marcados. En la página Lista de registros marcados, seleccione los datos que desee imprimir, enviar por correo electrónico, guardar o exportar.

Registros Relacionados

Haga clic en el vínculo **Buscar Related Records** para recuperar registros de documentos que citan las mismas referencias.

Al buscar en *Related Records*, se asume que los documentos que citan los mismos trabajos están relacionados por materia, independientemente de que su texto o sus títulos contengan los mismos términos. Cuantas más referencias citadas compartan dos documentos, más estrecha será su relación por materia

Las Veces Citado de Todas Las Bases

- La Web of Science incluye otras bases que también indexan las bibliografías de los documentos indexados.
- Estas bases contribuyen al total de citas de un artículo y así se establece un total de citas global que reúne todas las referencias citadas en la WOS a un artículo.
- Esta conexión de citas le permite entender mejor la repercusión de un artículo en el ámbito científico indexado en la Web of Science.
- Las veces citado de la Web of Science recoge citas de la Web of Science CC, el Biosis Citation Index, el Chinese Science Citation Index, el Data Citation Index, el índice de citas de SciELO y el Russian Science Citation Index.
- Este total de las veces citado es completo para todos los usuarios, no depende de la suscripción de su institución.



3. Se puede examinar donde originan las citas al nivel de la base y del índice. El número total de todas las bases (All Databases) es sin duplicación. Para las bases incluidas en su suscripción las citas se presentan en el color azul y el número está vinculado a los registros.

Una Búsqueda en Todas las Bases de Datos



La búsqueda en Todas las bases de datos le permite consultar simultáneamente todas las bases contratadas por su institución.

Pasos de una búsqueda básica en todas las bases de datos.

1. Ingrese sus términos de búsqueda en uno o varios campos de búsqueda.
2. Las siguientes opciones también estarán disponibles cuando realice una búsqueda.
    - El enlace **Agregar otro campo** le permite agregar más campos de búsqueda a la página Búsqueda básica.
    - El enlace **Restablecer formulario** le permitirá borrar cualquier consulta de búsqueda que haya ingresado. Esta acción restablece la página de búsqueda a los campos de búsqueda originales. Esta acción se aplica a la búsqueda de autor y a la búsqueda de referencia citada.

- En enlace **Seleccionar del índice** le permite seleccionar un elemento (por ejemplo, el nombre de una publicación o el nombre de un autor) cuando realice una búsqueda de autor o de nombre de publicación.
- La opción **Sugerir de forma automática nombres de publicaciones** le permite activar o desactivar sugerencias para nombres de publicaciones. Cuando la función esté activada, el producto ofrece una lista de nombres de publicaciones basados en los caracteres que introduce en el campo de búsqueda. Por ejemplo, si introduce **CANC**, el producto muestra una lista de publicaciones que empiezan con estos cuatro caracteres como, por ejemplo, *Cancer Biology Therapy* y *Cancer Investigation*.
- La opción **Número predeterminado de campos de búsqueda para mostrar** le permite seleccionar solo el campo Tema o puede seleccionar los campos Tema, Autor y Nombre de publicación.
- La opción **Guardar configuración** le permite guardar su configuración para futuras sesiones de búsqueda.

3. Haga clic en **Buscar** para acceder a la página de resultados.

Campos de búsqueda en Todas Las Bases

- Tema:

➢ Título
➢ Abstract
➢ Palabras clave de autor
➢ KeyWords Plus
➢ Campos de indexación especializadas de bases especializadas (Por ejemplo MeSH, Derwent Class Codes...)

Ingrese los términos de búsqueda en cualquier orden. Las siguientes búsquedas son equivalentes:

- **radioactive decay**
- **decay radioactive**

Para buscar una frase exacta, use comillas. Ejemplo: **"radioactive decay"**

Utilice comodines (* $?) para buscar las formas singular y plural de las palabras.

Utilice los operadores de búsqueda (AND, OR, NOT, SAME, NEAR) para prescribir una relación entre los términos como, por ejemplo, equivalencia, exclusión o proximidad.

- Título
- Autor
- Identificadores de autores (www.researcherid.com o www.orcid.org)
- Autoría conjunta
- Editor
- Nombre de publicación
- DOI

- Año de publicación
- Dirección

Resultados de una búsqueda por Todas Las Bases



1. Refinar le permite clasificar los resultados por los campos siguientes:

- Bases de datos
- Dominios de investigación (ciencia y tecnología, ciencias sociales, artes y humanidades)
- Áreas de investigación (de la Web of Science, 150 en total)
- Tipo de documento
- Autor
- Autor Colectivo
- Editor
- Entidades financiadores
- Títulos de las publicaciones
- Títulos de conferencias
- Años de publicación
- Idioma (de publicación de la revista)
- País/territorio

2. Ordenar los resultados por las opciones en el menú desplegable. Automáticamente los resultados ordenan por la fecha de publicación, de lo más actual a lo más antiguo.

3. Se puede marcar registros para enviarlas a la lista marcada seleccionado las casillas de verificación. Se puede guardar las listas marcadas a su perfil de WOS y abrirlas en sesiones posteriores.
4. Se puede ejecutar el informe de citas sobre los resultados recuperados (menos de 10.000). Haga clic en '**Informe de citas'** a mano derecha.

Un Resultado de la Búsqueda en Todas Las Bases

Molecular Characterization of Three Zika Flaviviruses Obtained from Sylvatic Mosquitoes in the Central African Republic

Por: Berthet, N (Berthet, Nicolas)[1,2,3]; Nakoune, E (Nakoune, Emmanuel)[1]; Kamgang, B (Kamgang, Basile)[1]; Selekon, B (Selekon, Benjamin)[1]; Descorps-Declere, S (Descorps-Declere, Stephane)[4]; Gessain, A (Gessain, Antoine)[2,3]; Manuguerra, JC (Manuguerra, Jean-Claude)[5]; Kazanji, M (Kazanji, Mirdad)[1]

Ver ResearcherID y ORCID

VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES
Volumen: 14 **Número:** 12 **Páginas:** 862-865
DOI: 10.1089/vbz.2014.1607
Fecha de publicación: DEC 1 2014
Ver impacto de la revista

Resumen

Zika virus (ZIKV) is an emerging pathogen belonging to the Spondweni serocomplex within the genus Flavivirus. It has been isolated from several mosquito species. Two lineages of ZIKV have been defined by polyprotein homology. Using high-throughput sequencing, we obtained and characterized three complete genomes of ZIKV isolated between 1976 and 1980 in the Central African Republic. The three viruses were isolated from two species of mosquito, Aedes africanus and Ae. opok. Two sequences from Ae. africanus had 99.9% nucleotide sequence identity and 100% amino acid identity, whereas the complete genome obtained from Ae. opok had 98.3% nucleotide identity and 99.4% amino acid identity with the other two genomes. Phylogenetic analysis based on the amino acid sequence of the polyprotein showed that the three ZIKV strains clustered together but diverged from all other ZIKV strains. Our molecular data suggest that a different subtype of West African ZIKV strains circulated in Aedes species in Central Africa.

Palabras clave

Palabras clave de autor: Central Africa; Aedes africanus; Zika virus; Genomic characterization; Aedes opok
KeyWords Plus: AEDES-ALBOPICTUS; YELLOW-FEVER; VIRUS; ARBOVIRUSES; TRANSMISSION; PATTERNS; GABON

Información del autor

Dirección para petición de copias: Kazanji, M (autor para petición de copias)
Inst Pasteur, Dept Virol, BP 923, Bangui, Cent Afr Republ.
Direcciones:
[1] Inst Pasteur, Dept Virol, Bangui, Cent Afr Republ
[2] Inst Pasteur, Paris, France
[3] CNRS, Paris, France
[4] Inst Pasteur, Plate Forme Bioanal Genom, Paris, France
[5] Inst Pasteur, Unite Rech & Expertise Environm & Risques Infect, Paris, France
Direcciones de correo electrónico: mirdad.kazanji@pasteur.fr

Financiación

Entidad financiadora	Número de concesión
Programme Transversal de Recherche CEVACAR - Institut Pasteur (Paris, France)	385

Ver texto de financiación

Editorial

MARY ANN LIEBERT, INC, 140 HUGUENOT S

Categorías / Clasificación

Áreas de investigación: Public, Environmenta
Categorías de Web of Science: Public, Enviro

Información del documento

Tipo de documento: Article
Idioma: English
Número de acceso: WOS:000346351600005
ID de PubMed: 25514122
ISSN: 1530-3667
eISSN: 1557-7759

Información de la revista

Tabla de Contenido: Current Contents Connect

Otra información

Número IDS: AW6AJ
Referencias citadas en la Colección principal de Web of Science: 25
Veces citado en la Colección principal de Web of Science: 50

Red de citas

En Colección principal de Web of Science

50

Veces citado

Crear alerta de cita

Número de todas las veces citado

51 en Todas las bases de datos

See more counts

25

Referencias citadas

Ver Related Records

Más recientemente citado por:

Sharma, Shashi; Tandel, Kundan; Dash, Paban K.; et ál..
Zika virus: A public health threat .
JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY

Saiz, Juan-Carlos; Martin-Acebes, Miguel A.; Bueno-Mari, Ruben; et ál..
Zika Virus: What Have We Learnt Since the Start of the Recent Epidemic? .
FRONTIERS IN MICROBIOLOGY

Ver todos

Utilizar en Web of Science

En Web of Science Conteo de uso

6	64
Últimos 180 días	Desde 2013

Más información

Este registro es de:
Colección principal de Web of Science

Ver registro en otras bases de datos:
Ver **datos más recientes** (en Current Contents Connect)
Ver **datos de biología** (en BIOSIS Citation Index)
Ver **datos de biología** (en BIOSIS Previews)
Ver **datos de biología** (en Biological Abstracts)
Ver **datos taxonómicos** (en Zoological Record)
Ver **datos de medicina** (en MEDLINE®)
Ver **datos de ciencias biológicas** (en CABI)

Sugerir una corrección

Si quiere mejorar la calidad de los datos de este registro, sugiera una corrección.

Registro en visualización de la Web of Science Coleccion Principal

Haga clic en los vínculos azules para visualizar el mismo registro en otros formatos según la base. La visualización del registro en otra base le permite ver la indexación controlada de la base seleccionada.

Crear Un Registro Bibliográfico Superior

Web of Science

Clarivate Analytics

Buscar | Regresar a los Resultados de búsqueda | Mis herramientas | Historial de búsqueda | Lista de registros marcados

Guardar en EndNote online | Agregar a la lista de registros marcados | 1 de 7

Molecular Characterization of Three Zika Flaviviruses Obtained from Sylvatic Mosquitoes in the Central African Republic

Por: Berthet, N (Berthet, Nicolas)[1,2,3]; Nakoune, E (Nakoune, Emmanuel)[1]; Kamgang, B (Kamgang, Basile)[1]; Selekon, B (Selekon, Benjamin)[1]; Descorps-Declere, S (Descorps-Declere, Stephane)[4]; Gessain, A (Gessain, Antoine)[2,3]; Manuguerra, JC (Manuguerra, Jean-Claude)[5]; Kazanji, M (Kazanji, Mirdad)[1]

Ver ResearcherID y ORCID

VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES
Volumen: 14 **Número:** 12 **Páginas:** 862-865
DOI: 10.1089/vbz.2014.1607
Fecha de publicación: DEC 1 2014
Ver impacto de la revista

Resumen

Zika virus (ZIKV) is an emerging pathogen belonging to the Spondweni serocomplex within the genus Flavivirus. It has been isolated from several mosquito species. Two lineages of ZIKV have been defined by polyprotein homology. Using high-throughput sequencing, we obtained and characterized three complete genomes of ZIKV isolated between 1976 and 1980 in the Central African Republic. The three viruses were isolated from two species of mosquito, Aedes africanus and Ae. opok. Two sequences from Ae. africanus had 99.9% nucleotide sequence identity and 100% amino acid identity, whereas the complete genome obtained from Ae. opok had 98.3% nucleotide identity and 99.4% amino acid identity with the other two genomes. Phylogenetic analysis based on the amino acid sequence of the polyprotein showed that the three ZIKV strains clustered together but diverged from all other ZIKV strains. Our molecular data suggest that a different subtype of West African ZIKV strains circulated in Aedes species in Central Africa.

Palabras clave

Palabras clave de autor: Central Africa; Aedes africanus; Zika virus; Genomic characterization; Aedes opok
KeyWords Plus: AEDES-ALBOPICTUS; YELLOW-FEVER; VIRUS; ARBOVIRUSES; TRANSMISSION; PATTERNS; GABON

Categorías / Clasificación

Áreas de investigación: Zoology; Entomology; Virology; Biochemistry & Molecular Biology; Genetics & Heredity; Infectious Diseases; Evolutionary Biology (proporcionado por Clarivate Analytics)

Términos MeSH:

Encabezado	Calificador
Aedes	*virology
Amino Acid Sequence	
Animals	
Base Sequence	
Central African Republic	epidemiology
Insect Vectors	*virology
Molecular Sequence Data	
Phylogeny	
*Zika Virus	classification
	genetics
Zika Virus Infection	epidemiology
	virol

Información del do to

Tipo de documento: Jour sear
Idioma: English
ID de PubMed: 25514122
ID único de NLM: 100965525
Fecha de creación: 17 Dec 2014
País: United States
ISSN: 1557-7759

Red de citas

En Colección principal de Web of Science

50

Veces citado

Crear alerta de cita

Número de todas las veces citado

51 en Todas las bases de datos

See more counts

25

Referencias citadas

Ver Related Records

Más recientemente citado por:

Sharma, Shashi; Tandel, Kundan; Dash, Paban K.; et ál.. Zika virus: A public health threat . JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY

Sharma, Shashi; Tandel, Kundan; Dash, Paban K.; et ál.. Zika virus: A public health threat . JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY

Saiz, Juan-Carlos; Martin-Acebes, Miguel A.; Bueno-Mari, Ruben; et ál.. Zika Virus: What Have We Learnt Since the Start of the Recent Epidemic? FRONTIERS IN MICROBIOLOGY

Ver todos

Utilizar en Web of Science

En Web of Science Conteo de uso

6 Últimos 180 días | **64** Desde 2013

Más información

Este registro es de: MEDLINE®

Ver registro en otras bases de datos:
Ver **datos de citas** (en Colección principal de Web of Science)
Ver **datos más recientes** (en Current Contents Connect)
Ver **datos de biología** (en BIOSIS Citation Index)
Ver **datos de biología** (en BIOSIS Previews)
Ver **datos de biología** (en Biological Abstracts)

Es posible complementar datos bibliográficos originales con indexación controlada ofrecida por las bases especializadas.
Expertos científicos añaden la indexación controlada

Ventajas

- Mejora la relevancia (¿este articulo es relevante para mí o no?)
- Descubre temas principales no visibles en los títulos, resúmenes o palabras claves
- Conoce más términos cientificos importantes y principales

Researcher ID

ResearcherID es un recurso basado en la Web creado para la comunidad de investigación. Permite a los investigadores crear unos identificadores personales estables y además hacer público sus datos profesionales, sus publicaciones y sus métricas de citas. Una vez registrado, recibirá un número de identificación individual que le distingue de entre otros investigadores homónimos.

Características

- Accesible desde cualquier sitio (www.researcherid.com).
- Le permite crear un listado de su producción científica en la Web.
- Se puede compartir su perfil con el público o mantenerse como privado.
- Usuarios no suscritos a Web of Science pueden buscar perfiles y encontrar colaboradores potenciales, oradores y revisores.
- Es posible buscar investigadores por cualquiera combinación de los criterios siguientes: nombre, identificación individual, palabra clave o institución o por país.
- Se puede introducir publicaciones desde Web of Science CC, otras bases de datos de Web of Science a que su institución está suscrita, Endnote y otros gestores de referencias en el formato (RIS).
- Compatible con Unicode UTF8.
- Se presentan términos claves (keywords) sugeridos basados en términos que ya existen en el registro.
- Se muestran enlaces al registro completo para registros introducidos desde Web of Science (depende de su suscripción) y enlaces a la revista electrónica (DOI).
- Ejecute 'Los Laboratorios' (Research Labs) para explorar redes de colaboración y de citas según autor, categoría, país o institución. Se puede visualizar las redes en un mapa mundial interactivo.
- Genera métricas de citas basadas en las publicaciones introducidas de la Web of Science CC:
    - Índice h
    - Distribución de citas por año
    - Total de las veces citado
    - Promedio de las veces citado

Creación de un Perfil en ResearcherID dentro de la Web of Science



1. Busca sus publicaciones en la Web of Science (o en cualquier otra base contratada).
2. Seleccione sus publicaciones para enviar a su perfil.
3. En el menú de las opciones para enviar a un destino, seleccione ‘ResearcherID-Escribi estas publicaciones’.



4. Seleccione el número de referencias para enviar a RID y los campos bibliográficos.
5. Hace falta declarar que las publicaciones seleccionadas están suyas o que le ha sido autorizado a administrar el perfil de ReseacherID del autor.



6. En la página a continuación se puede introducir sus credenciales de su perfil de RID o haga clic en ‘Registrarse en ReseacherID’ para iniciar el proceso del registro (6).



7. Para darse de alta en RID.com, en primer lugar hace falta introducir su correo electrónico. Si ya cuenta con un perfil de la Web of Science se puede introducir este mismo correo electrónico y la misma contraseña. Haga clic en ‘Continuar’ para seguir los pasos del registro.



Creación de un Perfil en ResearcherID.com



1. Es posible registrarse en RID.com al instante dentro de la página principal. El registro está abierto a todos y es gratis. Hace falta hacer clic en el botón 'Join Now Its Free'.



2. En la página a continuación, hace falta rellenar los campos con su primer nombre, apellido y un correo electrónico. Haga clic en 'Submit' para incorporar los datos.

3. ResearcherID enviará al correo introducido un mensaje para autentificar su correo y confirmar su identidad.

4. Hace falta ir al buzón de su correo y abrir el correo enviado por RID. En medio del correo se observa un enlace para continuar con el registro. Hace falta hacer clic sobre este enlace o copiarlo a su navegador.



5. El enlace le dirigirá al formulario del registro de RID. Hace falta rellenar los campos obligatorios indicados con la estrella roja. Haga clic en el botón ‘Submit Registration’ para completar el registro.



6. Después de completar el registro, verá un mensaje de confirmación de RID. Ahora se puede actualizar su perfil de RID con sus datos personales y sus publicaciones. Haga sobre el hiperenlace para iniciar la actualización de su perfil.



Actualizar un Perfil en ResearcherID.com



1. El perfil por encima es un perfil ejemplo de RID. Se puede actualizar el perfil con los datos siguientes:

- Variantes en su nombre (buela-casal g, buelacasal g, casal gb, Gualberto buela casal).
- Sus temas de investigación.
- Las palabras claves que describen su campo de investigación.
- Una descripción de su trabajo (proyectos actuales, otras afiliaciones y campos de interés).
- Su institución principal, un departamento y su cargo.
- Otras afiliaciones.
- Afiliaciones anteriores.

2. Por debajo de la sección titulada 'My Publications' se observará tres listados de publicaciones. Se puede añadir publicaciones a cualquier de los tres listados. El listado titulado 'My Publications' es el único listado que está integrado con la Web of Science. Introduce sus publicaciones en este listado para hacerlas conectadas a su número de RID en la Web of Science.

Mi Perfil de ResearcherID



1. Aquí se presenta su **número de identificación individual** (RID)
2. Su perfil incluirá una **URL** que es única por su página de ResearcherID. Se puede usar este enlace para dirigir personas a su perfil de RID.
3. Aquí se puede anunciar sus datos profesionales por ejemplo; su cargo, sus áreas temáticas, unas palabras clave que describen su área de investigación, afiliaciones actuales y anteriores y una descripción.
4. Para modificar cualquier elemento de su perfil haga clic en el enlace '**Manage profile**' (manejar su perfil). Se puede optar para hacer su información pública o mantenerse como privado. Su perfil puede incluir palabras clave que describen su área de investigación o áreas temáticas designadas. También se puede escribir una descripción para explicar su área de investigación o área de interés. Los otros usuarios de Researcher ID pueden buscar por área temática y encontrar su listado de publicaciones. Una vez actualizado su perfil haga clic en el botón 'Submit Changes' (Realizar cambios).
5. Para introducir sus publicaciones a su perfil haga clic en el enlace '**Add Publications'** (añadir sus publicaciones). Existen 3 opciones para crear su listado de publicaciones.
    I. Busque en Web of Science para publicaciones individuales.
    II. Busque en Web of Science para grupos de artículos usando la herramienta 'Distinct Author Sets' (Sistema de Identificación de Autores Distintos). Es necesario ser afiliado a una institución que suscribe a Web of Science para que pueda utilizar estas características.
    III. También podrá copiar archivos generados de Endnote, Endnote en línea o Reference Manager en el formato RIS.

6. Abre el menú para **cambiar el orden de visualización** de las publicaciones añadidas por las opciones siguientes: las veces citado, título del artículo o fecha de entrada.
7. Existen 3 listados de publicaciones.
8. My Publications (conecta a la Web of Science y a Endnote Web)
   I. Publication List 1(conecta a la Web of Science y a Endnote online)
   II. Publication List 2 (conecta a la Web of Science y a Endnote online)
   III. Haga clic sobre '**View Publications List'** para ver sus publicaciones añadidas.
9. Para artículos introducidos desde Web of Science CC o de otras bases de datos de Web of Science, sus títulos llevan un hiperenlace para que se pueda ir directamente a su registro completo. Para artículos que incluyen su **DOI** (identificador del objeto digital) al hacer clic en el icono de la cartita se puede ir al formato electrónico de la publicación.
10. Haga clic sobre '**Citation Metrics'** para ver métricas de citas automáticamente calculados basados en las publicaciones introducidas desde Web of Science CC. Verá el total de las citas, la media de las citas y el índice h. Tenga en cuenta que las publicaciones subidas de los archivos RIS no contienen información de citas y por lo tanto no figuran en los métricos de citas.
11. Identificador de Orcid

ORCID.ORG

- Es el proyecto Open Researcher and ContributorID (Orcid) que intenta resolver el problema de la identificación, ambigüedad y duplicidad en los nombres de los investigadores (autores y colaboradores) mediante la creación de un registro único (URL).
- Éste estará conectado con otros sistemas actuales de identificación de autor como Author Resolver, Inspire, IraLIS,RePEc, ResearcherID, Scopus Author Identifier y VIVO, entre otros.
- Orcid se vinculará a la producción de los investigadores facilitando conocer sus publicaciones, identificando colaboradores y revisores y en definitiva, favoreciendo el proceso de descubrimiento científico.
- Nació a finales del año 2009, a propuesta del Nature Publishing Group y de Clarivate y con el que se quiere conseguir un instrumento beneficioso para toda la comunidad científica: autores, universidades, agencias de financiación, sociedades profesionales, agencias gubernamentales y editores.



Añadir Publicaciones a RID



Existen 3 opciones para crear su listado de publicaciones.

Opción 1

- Busque en la Web of Science CC para publicaciones individuales (por su nombre, tema, revista, o institución)
- Busque en las bases de datos de Web of Science dentro de su suscripción.
- Busque en Web of Science para grupos de artículos usando la herramienta 'Distinct Author Sets' (Sistema de Identificación de Autores Distintos).
- Es necesario ser afiliado a una institución que suscribe a Web of Science para que pueda utilizar estas características.

Opción 2

- Conecte a su biblioteca de Endnote online y añada publicaciones a los listados de publicaciones 1 & 2. Desde la biblioteca de Endnote online se puede manejar estos listados de publicaciones. Endnote online conecta a bases de datos en línea y catálogos de las bibliotecas. También le permite crear una referencia manualmente o importar referencias.

Opción 3

- Haga clic sobre el enlace para importar archivos guardados a su ordenador generados de Endnote, Reference Manager u otros gestores de referencias en el formato RIS.

ResearcherID Labs (Mis Laboratorios)



1. '**Mis Laboratorios'** le permite generar y visualizar de una manera interactiva unas redes de colaboración para que pueda explorar con quién colabora el científico.

2. Se puede clasificar la red por los co autores/colaboraciones, área temática, país, institución o visualizar las colaboraciones en un mapa mundial.

3. También se puede generar unas redes de citas para explorar de una manera interactiva las publicaciones que citan las publicaciones del investigador. Se puede clasificar la red por autor, área temática, país, institución, año de publicación y también se puede visualizar las publicaciones en un mapa mundial (4).

ResearcherID.com Página Principal

Introduce la URL www.researcherid.com

1. Haga clic en el enlace ’Login’ para inscribirse e ir a su perfil.
2. Haga clic en el botón ‘Join Now Its Free’ para crear un perfil de RID
3. Haga clic en ‘Search’ para iniciar una búsqueda de perfiles.
4. También se puede buscar perfiles asociados a una palabra temática. En la página principal de ResearcherID se muestran las 20 principales palabras claves basadas en las palabras introducidas por los usuarios.
5. Explore el mapa mundial interactivo para buscar perfiles según un país.

Una Búsqueda dentro de ResearcherID.com



1. Se puede buscar investigadores según los criterios siguientes:

-Apellido o nombre del investigador
-Institución (incluso institución anterior)
-Palabras clave
-Países principales
-Mapa mundial interactivo

2. Al introducir términos en los campos de búsqueda por institución y por las palabras clave verá términos sugeridos basados en términos que ya existen en el registro.

3. Haga clic en la pestaña 'Top Keywords' para ver un listado de las palabras claves más utilizadas en el registro.

4. Haga clic en '**World Map'** para lanzar el mapa mundial interactivo.



Búsqueda Avanzada WOS CC

La **Búsqueda Avanzada** le permite crear más consultas complejas mediante el uso de etiquetas (o abreviaturas) de campo de dos caracteres, operadores booleanos y combinaciones de conjuntos en su historial.



1. Se puede guardar hasta 30 estrategias en un historial. Después de ejecutar la búsqueda 31, aparece un mensaje que indica ese límite. De todos modos, se puede continuar acumulando nuevas búsquedas en el historial.
2. Al intentar borrar una estrategia que forma parte de una combinación de estrategias recibirá el mensaje siguiente:

   At least one of the sets you have selected to delete is referenced in a set combination. We have marked the affected set combinations for you. Please verify the checkmarks and click DELETE to remove the sets.

(Al menos uno de los conjuntos que ha seleccionado para borrar forma parte de una combinación. Hemos señalado las combinaciones afectadas. Verifique las marcas de comprobación y haga clic en DELETE para borrar dichos conjuntos).

Editar Búsquedas

En la Web of Science CC es posible editar las búsquedas guardadas en su historial. Para editar una búsqueda hace falta ir a la búsqueda Avanzada y hacer clic en 'Editar' a mano derecha de la búsqueda que desea editar.





1. La consulta original se presenta en la casilla de búsqueda.

2. Introduce las etiquetas de campo de la búsqueda avanzada y los operadores booleanos para editar la búsqueda.

3. Se puede crear una nueva consulta o sobrescribir la consulta original.

4. Cambiar el periodo de búsqueda con seleccionar el periodo de tiempo.

5. Haga clic en 'buscar' para actualizar la búsqueda.



6. La consulta editada se presenta en su historial más abajo.

7. Para editar de nuevo la búsqueda, haga clic en 'Editar' a mano derecha y repite los primeros pasos anteriores.

8. Haga clic en el número de resultados para visualizarlos



Análisis de Resultados

La herramienta 'Análisis de resultados' sirve para clasificar un conjunto de resultados de búsqueda según categorías como **Autor, Organización**, **Organización-nombre preferido**, **Países/Territorios**, **Año de Publicación**, **Título Fuente**, **Tipo de Documento**, **Idioma, Categoría de la Web of Science y Agencias de Financiación.**

Análisis de resultados le ayuda a detectar tendencias y patrones que no pueden identificarse de forma inmediata, pero que resultan cruciales para obtener una visión de conjunto de la investigación.

Con ella podrá analizar todos sus resultados sin verse limitado por el máximo de 100.000 registros, gracias a lo cual sabrá con exactitud quiénes con los autores más prestigiosos en su área de interés así como las principales instituciones y las revistas que publican la información que más le interesa, entre otras muchas más.

También podrá conocer las tendencias que indican qué temas están de actualidad o revisar el historial de un área de estudio en particular**.**

Se puede lanzar '**Analizar Resultados'** en todas las páginas de resultados de búsqueda y de la página de Registros Relacionados. La herramienta 'Análisis de Resultados' es la mejor manera para limitar sus resultados a un conjunto de registros más precisos.



1. Haga clic en **Analizar resultados** en cualquier página de resultados para acceder a la página Analizar resultados.
2. Seleccione un campo para analizar en la lista **Clasificar los registros por este campo**.

3. Establezca las opciones de visualización: **Mostrar los mejores** 10, 25, 50, 100, 250 o 500 resultados.

   Ejemplo: si selecciona **Autor** y los **10 mejores**, el producto busca los 10 mejores autores en función del número de registros mínimo.

4. Establezca las opciones de visualización: **Número de registros mínimo (umbral)**. Para mostrarse en la tabla de resultados, un valor debe aparecer al menos este número de veces en el conjunto.

   Ejemplo: si selecciona **Autor** y establece un umbral de **4**, el nombre del autor se incluirá en la tabla de resultados si aparece en un mínimo de 4 registros.

5. Seleccione una opción de ordenación.
   - El **número de registros** clasifica los valores de mayor a menor, según el número de registros en los que aparece cada valor (número de registros mínimo).
   - El **campo seleccionado** ordena la lista en orden alfabético ascendente (A-Z) o numérico (0-9).
6. Haga clic en el botón **Analizar** para generar un informe que muestre los valores en orden de clasificación.

Guardar Datos del Análisis en un Archivo

1. Para importar el análisis a una hoja de cálculo, hace falta guardar el archivo al ordenador. Haga clic en guardar datos del análisis en archivo.
2. Luego, abra ‘EXCEL’ y busque el archivo guardado (el archivo se guarda con la extensión .txt). Siga los pasos del asistente. Es un archivo delimitado por tabulador.



3. Después de seguir los pasos del asistente, su análisis aparecerá en una hoja de cálculo



Reglas Editoriales—Títulos

1. Traducciones:
Los títulos que no están en inglés se traducen al inglés estadounidense cuando la revista no provee una traducción.

Title: Peasants, books and politics. The connection between literacy and political mobilisation in 19th century Norway
Author(s): Dossland A
Source: HISTORISK TIDSSKRIFT 82 (2): 141-161 2003
Document Type: Article
Language: Norwegian
Cited References: 50 **Times Cited:** 0 FIND RELATED RECORDS

2. Obras Creativas:
Los títulos de obras creativas permanecen en el idioma original.

Title: The heaven of sensibility in Proserpina's hell: Goethe's 'Triumph der Empfindsamkeit'
Author(s): Sauder G
Source: EUPHORION-ZEITSCHRIFT FUR LITERATURGESCHICHTE 97 (2): 141-162 2003
Document Type: Article
Language: German
Cited References: 27 **Times Cited:** 0 FIND RELATED RECORDS

3. Aclaración de Títulos:
En la base Arts & Humanities Citation Index, los títulos poco descriptivos son aclarados. Dicha aclaración aparece continuando al título y está delimitada por signos (+) o paréntesis.

Title: Shooting from the hip (Photographer Diane Arbus's first retrospective in three decades)
Author(s): Woodward RB
Source: ARTNEWS 102 (9): 106-109 OCT 2003
Document Type: Article
Language: English
Cited References: 6 **Times Cited:** 0 FIND RELATED RECORDS

Búsqueda por Autor-Normas Generales

Clarivate Analytics indexa TODOS los Autores por lo tanto las búsquedas pueden realizarse utilizando el nombre de cualquiera de ellos.

1. Regla General
Introduce el apellido seguido por un espacio y hasta 5 iniciales. También se puede introducir el nombre completo (nota que se indexa los nombres completos cuando está incluido en el documento original y desde el año 2006 y adelante.

Documento Fuente	Base de Datos	Búsqueda por:
J.R.W. Yates	Yates JRW	yates j* or yates jrw

2. Variaciones de nombre
Utilice variantes en la búsqueda cuando el nombre de familia puede o no ser utilizado como apellido.

Documento Fuente	Base de Datos	Búsqueda por:
Sheng-Horng Yen	Yen SH Horng YS Yen Sheng horng	yen sh or horng ys or yen sheng horng
Uzonyi Kiss Sandor	Uzonyi KS Sandor UK Kiss SU	uzonyi ks or sandor uk or kiss su

3. Nombres compuestos
Antes de 1997 los nombres compuestos se indexaban fusionados. Por lo tanto, para que la recuperación sea completa la búsqueda debe incluir las dos formas, la compuesta y la fusionada.

Documento Fuente	Base de Datos	Búsqueda por:
D. Lagadic-Gossmann	Lagadic Gossmann D LagadicGossmann D	lagadic gossmann d* or lagadicgossmann d*
Geraldo Felipe de la Fuente	De la Fuente GF DelaFuente GF De la fuente- Felipe, Geraldo	de la fuente g* or delafuente g* or de la fuente felipe geraldo
M. D'Angelo	D Angelo M Dangelo M	d'angelo m* or dangelo m*

4. Títulos
Los títulos de rango, las designaciones generacionales Junior y Senior y los títulos académicos no deben incluirse en las búsquedas.

Documento Fuente	Base de Datos	Búsqueda por:
Lord Duvall Edwards	Edwards D	edwards d*
W. Brumfitt, Jr.	Brumfitt W	brumfitt w*

Búsqueda de Autores

La función Búsqueda de autores ofrece una forma sencilla de identificar y recuperar todos los trabajos de un autor específico. Esta función se centra en la información que usted conoce sobre el autor y permite separar trabajos de autores diferentes que tienen el mismo nombre.



La herramienta '**Búsqueda de Autores'** incorpora el sistema de identificación de autores distintos (DAIS). Es un sistema de 'desambiguamiento' que resuelva el problema de la similitud de nombres de autores. El sistema distingue los autores que se llaman igual y agrupa la bibliografía de un autor aunque su nombre aparezca con varios formatos diferentes, incluso completo.



Los nombres de autores aparecen en el siguiente formato: apellido(s) seguido(s) de hasta cuatro iniciales. Los apellidos pueden contener guiones, espacios o apóstrofes. Por ejemplo:

- Wilson SE
- O'Grady AP
- Ruiz-Gomez M
- De La Rosa JM
- Van der Waals JE

Buscar un nombre de autor

1. Ingrese el (los) apellido(s) del autor en el campo Apellidos.
2. Ingrese un máximo de cuatro iniciales en el campo Iniciales.

   Haga clic en el vínculo **Agregar variante del nombre de autor** para mostrar otra fila de campos Apellidos e Iniciales. Esta función le permite buscar múltiples variantes de nombres de autores. Puede buscar hasta cinco variantes del nombre de autor.

   Por ejemplo: Fila 1 = **De La Rosa JM** y Fila 2=**DeLaRosa JM**. El sistema encuentra todos los registros en los que el autor puede haber publicado artículos con estas dos variantes.

3. Seleccione la casilla de verificación **Solo coincidencias exactas**. Este paso es opcional. Esta función restringe la búsqueda a nombres de autores que coincidan de forma exacta con el que usted ingresó.

4. Haga clic en **Seleccionar dominios de investigación** para acceder a la página Dominios de investigación. Este paso es opcional.
5. En la página Dominios de investigación, haga clic en **Seleccionar organizaciones** para acceder a la página Seleccionar organización. Este paso es opcional.
6. Selecciona en el último paso las organizaciones relacionadas con el autor. Haga clic en 'Numero de registros' para ordenar las organizaciones por el número de registros. Es recomendable examinar en completo las organizaciones porque puede que existan variaciones en los nombres de las organizaciones. Selecciona las organizaciones actuales y anteriores del autor
7. Haga clic en **Finalizar búsqueda** para acceder directamente a la página de resultados.





Grupos de Publicaciones de un Autor



Un grupo de artículos es un conjunto de artículos escritos por la misma persona. Los grupos de artículos son generados por un algoritmo de propiedad que identifica y examina los elementos de datos compartidos como, por ejemplo, nombres de autores, nombres de instituciones y relaciones entre autores que citan y autores citados.

Los grupos de artículos se muestran ordenados por tamaño. El grupo con el mayor número de artículos aparece en la parte superior de la tabla.

Para ver los registros de un grupo, seleccione la casilla de verificación y, a continuación, haga clic en el botón **Ver registros**. Puede ver los registros en más de un grupo de forma simultánea.

Puede que un autor esté asociado a varios grupos por estas razones:

- Es posible que el autor haya cambiado la institución o ubicación.
- Es posible que el autor esté trabajando en diferentes áreas de investigación
- Es posible que el autor esté citando una amplia variedad de trabajos en diferentes artículos publicados en años distintos

Búsqueda por Título de la Publicación

1. Selecciona la búsqueda por nombre de publicación.
2. Introduce los términos del título de la publicación.
3. Se presentan sugerencias que corresponden con los términos introducidos (a medida que se introduce 3 caracteres).
4. Puede lanzar el índice para obtener más opciones de búsqueda.



Normas (sin usar auto- sugerencia)

Biochemical and biopsy's*

Recuperate:
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
No recuperate:
JOURNAL OF BIOCHEMICAL OR BIOPHYSICAL METHODS

Polímero

Sólo recupera:
POLYMER

Lista Completa de Revistas

Para ver la lista completa de revistas indexadas por Thompson Reuters diríjase a http://mjl.clarivate.com/

Esta lista incluye un archivo con los últimos cambios de publicaciones.

Búsqueda por Autor Colectivo

Un Autor Colectivo puede ser una organización e institución a la que la publicación le ha dado crédito para la publicación de un artículo o puede ser el nombre de una investigación particular que incluye cientos de autores. Los datos para el Autor Colectivo están disponibles de 1995 al presente.

Se puede introducir el nombre en el campo del autor colectivo o utilizar el índice del autor colectivo para ayudarle a localizar el nombre. En ambos casos, considere las variaciones posibles de un nombre de autor colectivo, utilizando siglas, abreviaturas y truncamiento para construir su búsqueda.

Ejemplo: Para buscar registros por autores afiliados con **GIMEMA Grupo**, introduce:

Gímeme* ir grep* tal* mal* ir grupo* tal* mal*

Búsqueda por Año de Publicación

Ingrese un año de cuatro dígitos o un rango de años. Por ejemplo:

- 2015
- 2010-2015

Siempre debe combinar una por año de publicación con una búsqueda por otro campo como, por ejemplo, Tema, Autor o Nombre de publicación.

Si su búsqueda por Año de publicación no devuelve ningún resultado, compruebe la configuración del período de tiempo. La configuración del período de tiempo puede excluir registros en el rango de años especificado.

Ejemplo: **Año de publicación = 1999 ir 2001-2004**
Autor = Henderson G*

Búsqueda por Dirección

1. **Indexación de direcciones**

   Se indexan las direcciones de TODOS los autores desde 1900. Cualquiera de ellas puede ser utilizada en las búsquedas. Se puede imprimir y/o exportar todas las direcciones. Clarivate Analytics normaliza las direcciones originales. En primer lugar indexa la organización principal, luego las otras organizaciones y por último la ciudad, el código postal y el país.

2. **Autor de reimpresión vinculado con su dirección**

   El autor a quien se le solicitan reimpresiones está listado primero vinculado a su dirección. En cambio para los otros autores se listan las direcciones sin establecer la asociación con el correspondiente autor.

3. **Abreviaturas**

   - Clarivate Analytics utiliza abreviaturas estándares para los términos comunes en el campo de direcciones. Haga clic en **HELP** para ver e identificar términos abreviados. Dado que no se trata de una lista exhaustiva, se recomienda truncar las abreviaturas para obtener resultados más completos.
   - Clarivate Analytics también abrevia algunos nombres corporativos, de estados y de países. Para ver estas abreviaturas, utilice el enlace **Help** y luego **Corporate & Institution Abbreviations.**
   - Algunas abreviaturas por ejemplo “univ” e “inst” ocurren tan frecuentemente en la dirección que es necesario buscarlas en combinación con otros términos significativos de la dirección

4. **Términos de búsqueda en el campo Dirección**

   Se pueden realizar búsquedas por institución, departamento, calle, ciudad, estado, provincia, país, código postal o cualquier combinación de estos componentes.

5. **Introducir el título completo de la organización**

   Una búsqueda por ‘university Seville’ es la misma que ‘univ seville’

Ejemplos

Para localizar obras de co-autores de Suecia, Polania y Alemania introduce:

sweden and poland and germany

Addresses: Gabig-Ciminska M (reprint author), Royal Inst Technol, Dept Biotechnol, Stockholm, S-10691 **Sweden**
Royal Inst Technol, Dept Biotechnol, Stockholm, S-10691 **Sweden**
Novozymes AS, Bagsvaerd, DK-2880 Denmark
Fraunhofer Inst Silicon Technol, Itzehoe, D-25524 **Germany**
Univ Oulu, Bioctr Oulu, Oulu, FIN-90014 Finland
Univ Oulu, Dept Proc & Environm Engn, Oulu, FIN-90014 Finland
Univ Gdansk, Dept Mol Biol, Gdansk, PL-80822 **Poland**

Para recuperar registros de documentos publicados por autores con código postal LS2 9JT, introduzca: LS2 9JT

Addresses: Summers JL (reprint author), Univ Leeds, Sch Mech Engn, Engn Fluid Mech Res Grp, Leeds, W Yorkshire **LS2 9JT** England
Univ Leeds, Sch Mech Engn, Engn Fluid Mech Res Grp, Leeds, W Yorkshire **LS2 9JT** England

5. Uso del operador SAME en la búsqueda por direcciones

Para recuperar artículos escritos por científicos que trabajan en un campus especifico de una universidad o en un departamento específico use el operador SAME para recuperar registros que contengan dos o más términos en la misma dirección.

univ tokyo AND dept phys

Los términos de dirección combinados con el operador **AND** pueden aparecer en distintas direcciones.

Addresses: Goto T (reprint author), Johns Hopkins Univ, **Dept Phys** [illegible]e, MD 21218 USA
Univ Tokyo, Inst Cosm Ray Res, Chiba, 2770882 Japan
Univ Tokyo, Grad Sch Sci, Dept Astron, Bunkyo Ku, Tokyo, 1130033 Japan
Natl Astron Observ, Tokyo, 1818588 Japan

univ tokyo SAME dept phys

Los términos de dirección combinados con el operador **SAME** aparecen en la misma dirección.

Addresses: Yano TH (reprint author), Natl Astron Observ, To[illegible]
Natl Astron Observ, Tokyo, 1818588 Japan
Univ Tokyo, **Dept Phys**, Bunkyo Ku, Tokyo, 1130033 Japan
Univ Tokyo, Sch Sci, Res Ctr Early Universe, Bunkyo Ku, Tokyo, 1130033 Japan
Univ Munich, Munich, D-80333 Germany

6. Búsqueda avanzada – opciones adicionales de búsqueda

Se puede buscar los elementos adicionales del campo de dirección al utilizar las siguientes etiquetas de campo disponibles en la página de búsqueda avanzada.

OG=Organization
SA=Street Address
PS=Province/State
ZP=Zip/Postal Code
SG=Suborganization
CI=City
CU=Country

Ejemplo: **OG=univ houston and ZP=77004**

Una Búsqueda por Una Organización- Nombre Mejorado



Dificultades en la búsqueda por una organización

- Existen variaciones en los nombres de las organizaciones porque los autores hacen referencia a su organización usando formas diferentes.
- Clarivate Analytics indexa las direcciones tal y como publicado y las variantes se presentan en las direcciones de los registros.
- Una búsqueda por una organización puede resultar en variaciones que pueden quedarse fuera de una búsqueda o puede resultar en organizaciones no de interés incluidas en los resultados.

La Solución: Unificación de las direcciones

- *El campo de la Organización- nombre preferido*
  - Le permite buscar por un nombre preferido o unificado de una organización o por una variante/ nombre más especifico.
- Listado incluye más de 7.200 instituciones unificadas
  - La investigación de estas instituciones figura en más de 50 millones de registros en la *Web of Science*
  - La unificación es un trabajo continuo.
  - Póngase en contacto con el equipo técnico de Clarivate Analytics para solicitar la unificación de su organización.
    https://support.clarivate.com/s/

Una Búsqueda por Una Organización-nombre mejorado



1. En la Web of Science, selecciona en el menú desplegable la búsqueda '**Organizaciones-Nombre Preferido'** y abre el índice (Seleccionar del índice).

   Este índice le permite buscar nombres de organizaciones de preferencia o sus variantes de nombre para agregarlos a su consulta de búsqueda. Puede seleccionar varios nombres de preferencia o variantes de nombre.

2. Para buscar organizaciones se puede examinar el índice alfabético o se puede realizar una búsqueda. Introduce la organización en la casilla de búsqueda y haga clic en 'Buscar'.



3. Las organizaciones recuperadas son los nombres preferidos de las organizaciones incluidas en el índice. Selecciona la organización de interés. Para

examinar las variantes unificadas al nombre preferido haga clic en el icono ‘D’ para ver los detalles.



4. Las variantes relacionadas con la organización se presentan por un orden alfabético. En la parte superior se puede ver los detalles de la organización (dirección, página web). Para buscar todas las variantes unificadas al título principal, haga clic en el botón ‘Agregar’ a mano izquierda del título principal. La selección se presenta en la casilla de búsqueda en la parte inferior y haga clic en ‘Aceptar’ para volver a la página de búsqueda general.
5. Para buscar las variantes por separado, haga clic en ‘Añadir’ a mano izquierda de la variante deseada.

6. El título preferido de la organización se presenta en el campo de búsqueda. Haga clic en ‘Buscar’ para lanzar la búsqueda.
7. Para examinar el número de registros que pertenecen a cada variante, hace falta analizar los resultados. En la herramienta Analizar Resultados, selecciona analizar por ‘Organizaciones’



Búsqueda por Referencias Citadas

Principios y Usos de la Búsqueda por Referencias Citadas

La indexación de referencias citadas permite utilizar las citas como términos de búsqueda. Hace uso de las relaciones entre trabajos establecidos por los mismos autores.
La relación entre citas ofrece una capacidad única de encontrar información nueva o desconocida basada en información más antigua y conocida.

Ejemplos de usos de la información derivada de la Búsqueda por Referencia Citada:

1. Permite hallar quien está citando sus trabajos de investigación o los de un colega.
2. Facilita la identificación de la información que los competidores nacionales e internacionales consultan para desarrollar investigación.
3. Ayuda a elaborar un historial objetivo de un área de investigación, una invención o un descubrimiento. La indexación de citas muestra los vínculos que revelan el impacto y la influencia científica de las investigaciones.
4. Puede utilizarse para justificar políticas de adquisición de revistas determinando el uso de cada revista por parte de la comunidad científica.
5. En las artes y humanidades permite localizar artículos que contienen representaciones completas o parciales de arte o de música.

Componentes de una Referencia Citada

Elementos bibliográficos de un artículo citado

Cited Author	Apellido del primer autor (hasta 15 caracteres), un espacio y hasta 3 iniciales.
Cited Work	Título del trabajo abreviado a 20 caracteres. La lista de títulos de publicaciones citadas en la página de búsqueda contiene sólo las abreviaturas de las publicaciones indexadas como revistas fuente de Web of Science CC.
Cited Year	Año de publicación (tal como se cita).
Volume	Número del volumen, limitado a 4 caracteres
Cited Issue	Edición citada (tal y como se cita)
Page	Número de la primera página, limitado a 5 caracteres
Cited Title	Título de la referencia (tal y como publicado)

Consejos para realizar búsquedas

Utilice variaciones o trunque el nombre del autor citado después de la primera inicial. También se puede localizar los nombres de autores en **el índice del autor citado** (Author Seach Aid)

1. Trunque los términos en el campo del trabajo citado para encontrar las formas diferentes de un título de una revista o libro abreviado**.** Trunque la abreviatura del trabajo citado incluso si está seleccionado a partir de la lista de abreviaturas.
2. Las referencias sin enlaces en el registro son documentos no indexados por TR (ejemplo, artículos fuera del alcance de su suscripción o variaciones de referencias citadas etc.).

Consideraciones Importantes

- La búsqueda por una referencia citada busca la referencia en cualquier base de la WOS y cualquier versión de la referencia. Existen diferencias en la versión de un artículo indexado en las bases de la WOS.
- La búsqueda por una referencia citada no se limite a la Web of Science CC. La búsqueda busca el autor citado en cualquier de las bases de WOS, incluso el primer nombre. Una búsqueda por autor no puede distinguirse entre el primer nombre y el apellido de un autor. Hace falta considerar que otras bases de la Web of Science siempre indexan el nombre completo (Biosis, Medline)
- Por ejemplo, el un autor puede tener publicaciones indexadas en la WOS, Biosis, Medline, Inspec etc
- En la página de referencias, se recupera los artículos en la WOS CC que citan las publicaciones del autor, incluso si las publicaciones originales no están indexadas en la WOS.

- Cuando un artículo en la WOS CC cita una publicación del autor en otra base, por ejemplo Inspec, se recupera la referencia incluso si su institución no se suscribe a Inspec.
- Se puede acceder al artículo en la WOS que cita a una publicación en otra base (Inspec) pero hace falta suscribirse a la base (Inspec) para ver el registro de Inspec de la publicación original del autor.
- Esta nueva mejora nos permite entender el impacto completo de los trabajos de un autor cuando los trabajos aparecen indexados en bases diferentes.

Búsqueda por Referencia Citada- Un trabajo en particular

1. Si desea recuperar los artículos que han citado un trabajo en particular, selecciona **Cited Reference Search** en la página inicial de Web of Science CC. A continuación se presenta un ejemplo de una búsqueda por referencia citada para el artículo siguiente:

K. Anand, J. Ziebuhr, P. Wadhwani, J.R. Mesters, R. Hilgenfeld. "Coronavirus main proteinase (3CL(pro)) structure: Basis for design of anti-SARS drugs." ***SCIENCE***, 300 (5626): 1763-1767, Jun. 13, 2003.

Para recuperar referencias citadas de artículos que citan al trabajo ejemplo introduce los términos de búsqueda siguientes:

Consejo: para recuperar variaciones (referencias que citan un trabajo incorrectamente o que faltan citar los datos bibliográficos completamente), es mejor introducir datos generales y usar el asterisco.



Búsqueda por Referencias Citadas
Lista de Referencias

La tabla a continuación muestra todas las citas a los trabajos publicados por ‘Anand K’ publicadas en la revista *Science.*

1. Si está buscando una referencia citada específica puede localizarla mediante el número del volumen, de la primera página y el año según la información bibliográfica original del artículo.
2. Observe que se ha citado este artículo por varias maneras. Variaciones de citas ocurren por que la referencia original cita incorrectamente el volumen, página o año de un artículo o puede incluir datos incompletos.



3. Para examinar los artículos que contienen referencias que citan el trabajo buscado, selecciona sus casillas a mano izquierda, luego haga clic en ‘Finalizar búsqueda’.
4. Los resultados recuperados son artículos que en sus referencias citadas exhiben una referencia que cita al autor ‘Anand K, publicado en la revista Science.



Búsqueda por Referencia Citada: Autor Citado

Para recuperar referencias que citan los trabajos de un autor citado de interés siga los pasos siguientes.

1. Para recuperar referencias que citan el autor 'Enrique Garcia-Berro' introduce la consulta siguiente:





2. Estas referencias si incluyen en nombre del autor citado pero no son fuentes indexadas en la WOS, por este motivo no exhiben vínculos a los registros en la WOS CC (ver registro de la WOS CC).

Búsqueda por Referencia Citada
Autor Secundario Citado

Es posible hacer una búsqueda por referencia citada utilizando el nombre de un autor secundario siempre y cuando el registro de tal documento haya sido indexado en la base y en los años de su suscripción. Por ejemplo, es posible buscar las citas hechas al mismo artículo utilizando los nombres de K. Anand, J. Ziebuhr, P. Wadhwani, J.R. Mesters, & R. Hilgenfeld al ingresar *ziebuhr j* or wadwhani p* or mesters j* or hilgenfeld r** como autor citado. *Sin embargo, para* ***poder recuperar todas las variaciones y citas con errores*** *deberá realizar una búsqueda por referencias citada* ***con el nombre del primer autor listado.***



Consejos de Búsqueda-Autor Secundario



1. El nombre del primer autor (Anand K) del artículo aparece en primer lugar, seguido por unos puntos y luego el nombre del autor secundario introducido (Hilgenfeld R)

2. Las variaciones y errores de referencias citadas sólo se recuperan buscando con el primer autor listado del artículo.

3. El autor secundario recuperará citas siempre y cuando el documento cuyo nivel de citas se busca esté indexado en la base (determinada por el alcance de su suscripción).

Eliminación de autocitas

Para eliminar las autocitas de un autor , realice en primer lugar una búsqueda de referencias citadas en **Cited Reference Search**. Seleccione todas las referencias que pertenecen al autor específico y haga clic en Finish Search (Finalizar búsqueda) para crear un conjunto. Luego, vaya a **la página de inicio de Web of Science** para realizar una búsqueda por autor. Por último, en **Advanced Search** combine los dos conjuntos de búsqueda con el operador booleano NOT.

(Resultados de la búsqueda de referencias citadas) NOT (resultados de la búsqueda por autor)

Búsqueda por Referencias Citadas—Variaciones

La publicación (**Cited Work)** indexa hasta un máximo de 20 caracteres. Use **abreviaturas** y **trunque** para recuperar posibles variaciones del título.

Consejos de búsqueda

1. Para las revistas indexadas por Clarivate Analytics consulte el listado titulado 'Journal Abbreviations List' como guía.
2. Use truncamiento incluso para las abreviaturas seleccionadas de la lista de abreviaturas de revistas.
3. También se recomienda conocer las posibles abreviaturas y/o el acrónimo de una revista para descubrir las variaciones de una referencia citada. En el ejemplo se buscan las citas hechas a los artículos de R.N. Kostoff en *Journal of the American Society for Information Science and Technology*.

   Cited Author = kostoff r**
   Cited Work = jasis* or j am soc inf*

Búsqueda por Libro Citado

Elementos bibliográficos de un libro citado

Cited Author Apellido del autor (hasta 15 caracteres), un espacio y hasta 3 iniciales. Separe los apellidos de los autores con el operador OR.

Cited Work Título de la obra, abreviado a 20 caracteres. Existen normalmente variantes en las citas de libros (diferentes páginas, ediciones, traducciones, reimpresiones citadas). Trunque el título de la obra citada para obtener todas las variaciones.

Cited Year Año de publicación del libro.

Cita a un libro:
Gabriel García Márquez. *Cien años de Soledad. (One hundred years of solitude).* Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1967.

Para encontrar artículos que citan a este libro introduzca los siguientes términos de búsqueda:

Cited Author: garciamarquez* or marquez*
Cited Work: cien* or hundred* or cent* or 100* or one*

Consejos de Búsqueda:

1. Trunque la primera palabra del título del libro.
2. No olvide buscar palabras de títulos extranjeros originalmente publicados en ediciones no inglesas.
3. Excluya palabras innecesarias (ej. And, the, with, of) de la abreviatura del título.
4. No limite por año. Los autores suelen citar la edición a mano, que puede resultar en una variación amplia en el campo de año citado.

Búsqueda por Patente Citada

Elementos Bibliográficos de una patente citada

Cited Author	Persona u organización que recibe la concesión de patente.
Cited Work	Número de Patente. No incluya el código de país. (El código de país aparece pero no se utiliza en la búsqueda).
Cited Year	Año en que la patente fue publicada.

Ejemplo:

Número de Patente:	WO9623010-A *(otros Números de Patente excluidos)*
Título:	Polyolefin for use as elastomers, moulding resins, adhesives etc. - contains methyl, ethyl, propyl, butyl, amyl, hexyl and longer branches, and is obtd. in presence of novel transition metal catalyst
Nombres de Inventores:	JOHNSON L K, KILLIAN C M, ARTHUR S D, FELDMAN J, MCCORD E F, MCLAIN S J, KREUTZER K A, BENNETT M A, COUGHLIN E B, ITTEL S D, PARTHASARATHY A, TEMPEL D J, BROOKHART M S, PARTHASARTHY A, BROOKHART M C, MCCORD E, ITTEL S, BENNETT A M A, WANG L, YANG Z, TEMPLE D J, WANG Y, MORKEN P A, COTTS P M, GUAN Z
Cesionario de Patente:	DU PONT DE NEMOURS & CO E I (DUPO) UNIV NORTH CAROLINA (UYNC-Non-standard)

Introduzca **9623010*** en el campo **Cited Work** para determinar cuáles artículos han citado esta patente.

Consejos de búsqueda:

1. El código del país aparece bajo Volumen en la tabla de consultas de las referencias citadas.
2. Ocurren muchas variaciones en el campo **Cited Author** porque algunos autores usaron el nombre del inventor como el autor citado, mientras que otros usaron el Cesionario de Patente.

Búsqueda por Autor Corporativo Citado

Elementos Bibliográficos de un Autor Corporativo Citado

Cited Author Siglas o nombre de la compañía. Estos nombres aparecen precedidos por un asterisco en la tabla "Look Up" que no debe incluirse en la búsqueda.

Cited Work Nombre dado al informe.

Cited Year Año en que el trabajo fue publicado.

Un autor corporativo puede ser una empresa como por ejemplo Intel o IBM. También puede ser un cuerpo de autores o un grupo de investigación que asume un asunto de investigación. En éste último caso, sus conclusiones se reportan como un grupo no como un autor individual. Por ejemplo, el **Writing Group for the PEPI Trial** se consideraría como un autor corporativo. Se puede buscar de la siguiente manera:

Cited Author: writ* group pepi* OR pepi tr*

Búsqueda por Informe Gubernamental Citado

Elementos bibliográficos de un informe gubernamental citado

Cited Author Persona o institución responsable por el informe. El nombre o las siglas aparecen precedidos de un asterisco en la tabla de búsqueda y no debe incluirse en la búsqueda.

Cited Work Número del informe, frecuentemente fusionado a las siglas de la institución. Puede también ser citado con el título del informe.

Cited Year Año de publicación.

Ejemplo:
Zimbler, L.J. U.S. Department of Education. National Center for Educational Statistics. *Faculty and instructional staff: who are they and what do they do?* (NCES #94346.) Washington: GPO, 1994.

Introduzca:
Cited Author: nces* or nat* ctr* ed* or us* dep* ed* or dep* ed* or zimbler

Cited Work: fac* inst* or 94346* or nces94346* or nces* 94346*

Búsqueda por Referencias Citadas en Arts & Humanities Citation Index

1. ILUSTRACIONES

Cuando un artículo incluye una representación de una obra de arte, la abreviatura "ILL" aparece en el campo de volumen citado.

Ejemplo: Guernica de Pablo Picasso

Cited Author: picasso
Cited Work: guernica*

2. PARTITURAS MUSICALES

Cuando un artículo incluye un fragmento de una partitura musical la abreviatura "MUS" aparece en el campo de volumen citado.

Ejemplo: Préludes by Frédéric Chopin

Cited Author: chopin
Cited Work: prelud*

3. CITAS IMPLICITAS

El indexadores de artes y humanidades identifican en los documentos las referencias a obras que no han sido incluidas en la bibliografía o en las notas de pie página. Estas citas implícitas se indican con la abreviatura "IMP" en el campo de volumen citado.

Ejemplo: Cervantes Saavedra, Miguel de. *Don Quixote.* 1605.

Cited Author: cervantes*
Cited Work: don* or advent* or qui*

Exportación de Registros

Desde la página de resultados, un registro completo y la Lista Marcada verán opciones para exportar los artículos según las maneras siguientes:

- Impresión de registros.
- Envío de registros por correo electrónico.
- Exportación de registros a Endnote (en línea y de ordenador)
- Exportación de registros a otros programas de gestión bibliográfica (Reference Manager y Refworks).
- Guardar en FECYT CVN
- Guardar en Incites (hace falta tener una suscripción)
- Otros formatos de archivo (html, Bibtex, sin formato, delimitado por tabulador etc...)
- Exportar registros a su perfil de ResearcherID (Escribí estas publicaciones.)
- Marcar registros para crear una lista marcada.

Un ejemplo de exportación de artículos de la página de resultados.



1. Selecciona los artículos en la página que desee exportar marcando las casillas de verificación a mano izquierda de los artículos.

2. Selecciona la manera en la que desee exportar los artículos.
   a. Para enviar los resultados por correo electrónico, pulse en el icono de la carta.
   b. Para imprimir los resultados, pulse en el icono de la impresora.
   c. Para enviar los resultados a un destino, abra el menú desplegable para examinar las opciones de exportación.

3. Para enviar a la lista marcada haga clic en el botón ‘Agregar a la lista de registros marcados’.
4. Para enviar sus publicaciones al CVN de FECYT selecciona ‘Guardar de FECYT CVN’

5. Selecciona el rango de registros (máximo limitado a 500 registros) o selecciona todos los registros en la página.
6. Existe la opción de hacer una exportación rápida de 5.000 registros (**5K)**

7. Selecciona los campos bibliográficos que desee exportar. Es posible exportar hasta el registro completo y las referencias citadas.

La Lista Marcada: Marcar Registros y Guardar Listas Marcadas

Es posible enviar registros individuales o un rango de registros a la lista marcada.

Las listas marcadas ahora se guardan para utilizarlas en sesiones posteriores.

1. Se puede marcar registros individuales en la página o seleccionar todos los registros en la página (seleccionar página).

2. Para seleccionar un rango de registros (máximo 5.000), haga clic sobre 'Agregar a la lista de registros marcados' e introduce el rango (limitado a 5.000 registros).

3. Para ir a la lista marcada, haga clic en 'Lista de registros marcados' situado en la parte superior de la página o haga clic sobre una marca en color naranja.

Lista Marcada



En la página '**Lista de registros marcados'** se puede dar formato a los registros para imprimirlos, envirarlos a un correo electrónico o exportarlos directamente Endnote Online, Endnote, Refworks, a otro gestor de referencias o guardarlos a un archivo (ordenador).

También se puede analizar o ejecutar **el informe de citas** sobre los registros marcados y/o realizar 'Analizar Resultados'. Observará también el menú desplegable a mano izquierdo unas opciones que le permite ordenar los registros marcados.

Para exportar la Lista de registros marcado:

1. Selecciona el rango de registros para enviar
    a. Todos los registros en la lista (hasta un máximo de 500)
    b. Todos los registros en la página

c. Un rango (limitado a 500)
d. Descarga rápida de **5K** (5.000)

2. Selecciona los campos bibliográficos que se desea exportar

3. Selecciona el destino del envío (Endnote online, Endnote, ResearcherID, Incites, FECYT CVN, Refworks y otros tipos de archivo)
4. Abra el menú desplegable para ver ordenar los registros marcados. También es posible realizar un análisis sobre la lista marcada (**Analizar resultados**) o ejecutar el informe de citas sobre ello (**Crear informe de citas**).
5. Es posible eliminar registros en la lista. Haga clic en la cruz roja a mano izquierda del registro.

Envío de Registros por Correo Electrónico desde la Lista Marcada



1. Introduzca la dirección del correo electrónico a la que quiere enviar los registros. Existe también la opción de introducir el correo electrónico del remitente y notas.
2. Seleccione entre texto sin formato o HTML y haga clic en 'Enviar correo electrónico'

Guardar Listas Marcadas

- Ahora es posible guardar sus listas marcadas y abrirlas en sesiones posteriores. Esta novedad le permite mantener conjuntos personalizados de registros durante sus sesiones en la Web of Science. Luego se podría exportar estos conjuntos personalizados al CVN de FECYT, a Incites (hace falta tener una suscripción) o a su perfil de RID.

- Se puede guardar hasta 50 listas por cuenta de WOS. Cada lista puede guardar hasta 5.000 registros.

- Es posible editar listas (añadir/eliminar registros) y combinar listas.

1. Para guardar una lista marcada hace falta hacer clic sobre ‘guardar’.Luego hace falta iniciar una sesión personalizada. Introduce los credenciales de su perfil de WOS. Si no se ha registrado con anterioridad tendría que registrarse
2. Introduce un título de la lista marcada y una descripción (opcional). Haga clic sobre ‘guardar’ para guardar la lista y mantenerla en su perfil.

Abrir Listas Guardadas

3. Para abrir una lista marcada guardada hace falta iniciar una sesión personalizada. Luego vaya a ‘lista de registros marcados’



4. Luego haga clic sobre ‘abrir/administrar’. Haga clic sobre el nombre de la lista para abrirla

Añadir nuevos registros a una lista guardada

Para añadir nuevos registros a una lista marcada que ya existe sigue los pasos siguientes:

- Asegurarse que la lista a la cual deseas añadir nuevos registros ya está abierta.
- En la página de resultados marca los registros de interés y hace clic sobre 'añadir a la lista marcada'.
- Vaya a lista marcada y haga clic sobre 'Guardar'.
- Introduce el título de la lista a la cual deseas añadir los registros.
- Le preguntará si desea reemplazar la lista que ya existe. Hace falta hacer clic sobre 'enviar' para confirmar la instrucción.



Combinar listas guardadas

Para combinar listas guardadas sigue los pasos siguientes

- Vaya sus listas guardadas. Haga clic sobre 'abrir/administrar'.
- Abra una de las listas que deseas combinar con otra
- Luego vuelva a sus listas guardadas y haga clic sobre el título de la lista a la que deseas combinar con la lista abierta.

- Haga clic sobre 'reemplazar' luego 'guardar'. Introduce un nuevo título para esta lista combinada.
- Vaya a 'abrir/administrar' para ver la lista combinado guardado en su perfil.

Guardado de Historiales y Creación de Alertas

Puede guardar un historial de búsqueda localmente en su propia computadora o disco de red o en el servidor de Web of Science. Un historial de búsqueda guardada localmente puede abrirse y ejecutarse sobre las actualizaciones. Guardar en el servidor de Web of Science le permite abrir y administrar sus historiales de búsquedas como así también programar alertas. Este proceso se refiere a la búsqueda general y búsqueda por referencia citada.

Guardado del Historial en el Servidor de Web of Science

Para guardar una búsqueda en el servidor de Web of Science siga estos pasos**:**



1. Inicie una sesión personalizada por medio del enlace '*Iniciar sesión'* ubicado la parte superior de cualquiera página.
2. Introduzca sus credenciales. **Nota:** Si no se ha registrado se pedirá que lo haga cuando intente guardar su historial de búsqueda.
3. Ejecute una búsqueda
4. Diríjase a la página **Historial de búsqueda** o la página **Búsqueda avanzada.**

5. Haga clic en el botón **Guardar Historial/ Crear alerta**.
6. Sus pasos en Refinar y Analizar se mantienen en su historial.
7. Introduzca un nombre a la historial y una descripción (opcional) luego haga clic en **Guardar**.

8. También puede **crear una alerta de resultados** para que pueda recibir a su correo eléctrico nuevos resultados que corresponden a la última búsqueda en su historial. Se puede recibir la alerta semanalmente o mensualmente. También se puede determinar el formato del correo electrónico (datos bibliográficos, más resumen, o el registro completo)



9. Después de revisar la información en la página **Guardar en el servidor Web of Science** haga clic en **Guardar.**



Note: Su alerta se refiere a la última búsqueda en su historial. Si desea que su alerta incluya registros de búsquedas anteriores, cree una última búsqueda en las páginas 'historial de búsqueda o búsqueda avanzada'.

10. Aparecerá su confirmación de guardar al servidor de WOS.

Crear alerta de búsquedas directamente en la página de resultados



1. Para crear una alerta de resultados y guardar la búsqueda a un historial haga clic en el botón 'Crear Alerta'.
2. Introduce los credenciales de su perfil de Web of Science para guardar la búsqueda y crear una alerta de nuevos resultados. Si no se ha registrado con anterioridad, sería necesario registrarse para poder guardar la consulta y crear una alerta de resultados.

Ejecución de Historiales Guardados

Puede abrir y ejecutar un historial guardado desde varios sitios en la Web of Science

La página principal Web of Science



1. Necesitará iniciar una sesión personalizada en el *Web of Science* para abrir historiales guardados en el Servidor de Web of Science.

2. Haga clic 'Mis Herramientas' y luego 'Alertas de búsquedas guardadas'.

La página Historial de Búsqueda/ Búsqueda Avanzada



3. El botón **Abrir historial guardado** en la página **Historial de búsqueda/búsqueda avanzada** de *Web of Science*. Puede usar esta opción si su historial está guardado localmente o guardado en el servidor de Web of Science.

   Nota: Cuando se abre y se ejecuta un historial guardado, se reemplazará cualquier búsqueda en su sesión actual.

Abrir historiales guardados



1. Haga clic en ‘Abrir’ para abrir de nuevo las consultas guardadas.

2. Las consultas se presentan a continuación.

3. Antes de ejecutar las búsquedas es posible modificar los límites de búsqueda. Es posible cambiar el período de búsqueda y/o los índices incluidos en la búsqueda. Después de modificar la búsqueda si hace falta, haga clic en ‘Continuar’ para ir a los resultados.





4. Haga clic en el número de resultados para visualizarlos en la página de resultados.

Recepción de Alertas

Cada semana o mes (según haya elegido) recibirá un correo electrónico que contiene los resultados que corresponden a sus criterios de búsqueda. Para las alertas de citas recibirá una notificación sólo cuando el artículo seleccionado haya sido citado.

1. Cada referencia en su correo electrónico está vinculada al registro completo en *Web of Science*.
2. Su alerta estará activa por 24 semanas. Hacia el final de este período, recibirá una notificación de expiración. Para extender esta alerta, acceda **Alerta de Citas** en la página principal de *Web of Science* y haga clic en el botón de **Renovar** sobre la alerta que desea extender.
3. Nota: La alerta de cita está activa por un año.

Mis Alertas de Citas

1. Desde ‘Mis Herramientas’ y luego ‘Alertas y búsquedas guardadas’ se puede ver sus alertas de citas.

2. Haga clic en ‘Renovar’ para recibir la alerta durante un año más.

3. Haga clic en ‘editar’ para desactivar la alerta, cambiar el formato de la alerta e introducir otros correos electrónicos.

4. Haga clic en ‘Eliminar’ para eliminar la alerta de su lista.

RSS Feeds

Para crear RSS Feeds:

1. En la confirmación de un historial guardado en el servidor o en la confirmación de una alerta de cita haga clic en 'RSS Feed'
2. Copie el URL que aparece en la barra de dirección en el navegador en su lector de RSS o Agregador.

Su lector de RSS automáticamente comunicará nuevos resultados de búsqueda. En el caso de alertas de citas, nuevos artículos que citan al artículo de interés. No es necesario renovar la alerta para continuar recibiendo RSS feeds. Para anular la suscripción utilice su lector de RSS para hacerlo.

Endnote (versión en línea)

Endnote (versión en línea) es un gestor de referencias integrado en la plataforma de Web of Science. Está diseñado para ayudar a los estudiantes e investigadores en el proceso de escritura de un trabajo de investigación. Acceso a una biblioteca de Endnote Web individual está disponible a todos los usuarios de Web of Science que han creado con anterioridad un perfil de usuario.

Endnote (versión en línea) le permite…..

- Buscar en *Web of Science*, *PubMed* y cientos de catálogos de bibliotecas en línea (OPAC's).
- Importar referencias de cientos de bases de datos en línea y organizar una biblioteca de referencias en idiomas múltiples (observe las notas sobre compatibilidad en Unicode).
- Almacenar referencias sin límite.
- Editar una referencia, añadir notas, palabras clave, modificar cualquier campo bibliográfico o crear una nueva referencia manualmente.
- Elegir entre más de 3,300+ estilos de bibliografía para formatear citas temporales y las bibliografías.
- *Cite While You Write*™ (Citar mientras se escribe) en Microsoft Word (es necesario descargar el plug-in) le permite introducir y formatear los documentos inmediatamente.
- Formatear documentos de otros procesadores utilizando archivos de RTF.
- Facilitar colaboración con colegas- compartir carpetas de Endnote (web) y designar el acceso de lectura y escritura a carpetas *EndNote* compartidas.
- Usar la barra de herramientas de Microsoft Internet Explorer y Mozilla® para que pueda acceder su biblioteca con un solo pulso y capturar datos de citas fácilmente en una página Web.
- Transferir referencias fácilmente entre su biblioteca de Endnote (versión web) y Endnote X (es necesario tener la versión actualizada de X.0.2). Exportar/Importar a versiones anteriores.
- Se puede exportar resultados directamente de bases de datos de EBSCO HOST.
- Conectar a su perfil de investigación de ResearcherID e introducir sus publicaciones. (Hace falta registrarse en ResearcherID para poder utilizar esta funcionalidad).
- Capturar referencias audiovisuales en la Web (You Tube por ejemplo).
- Se puede añadir archivos adjuntos a las referencias hasta un máximo de 5GB.
- Los usuarios de Endnote X5, X6, X7 podrán añadir archivos adjuntos a sus referencias sin límite.

Comparación de las versiones de Endnote

COMPARE

	ENDNOTE		ENDNOTE BASIC
	Desktop purchase includes 2 year access to premium EndNote online features		Free
	☑ I HAVE WEB OF KNOWLEDGE		
	Desktop	Online	Online
The only tool with patented technology			
Reference storage	Unlimited	Unlimited	50K
Attachment storage	Unlimited	5 GB	2 GB
Bibliographic formatting styles	6000+	3300+	3300+
Reference sharing	✓	✓	✓
Send references directly from online databases. ●	500+	500+	500+
Search online resources from within EndNote ●	6000+	1800+	1800+
Formatting in Microsoft® Word	✓	✓	✓
One-click 'Find Full Text' ●	✓		
Automatic reference updating ●	✓		
Advanced reference organization ●	✓		
Advanced PDF management:			
Annotate and highlight PDFs	✓		
Search PDF text and annotations	✓		
PDF auto import folder ●	✓		
Smart reference creation ●	✓		
Advanced formatting and customization			
Multiple bibliographies within a single document	✓		
Subheading and category bibliographies	✓		
Composite references	✓		
Field substitutions	✓		
Journal abbreviations recognition and standardization	✓		
Web of Knowledge data and links			
Links to full-text		✓	✓
Display Times Cited counts		✓	✓
Link to Web of Knowledge record		✓	✓
Link to Web of Knowledge Related Records		✓	✓

Endnote (versión en línea)

- Para acceder a una biblioteca de Endnote (www.myendnoteweb.com) es necesario inscribirse con sus claves de acceso correspondientes a su perfil de usuario de Web of Science. No es necesario crear un nuevo registro.
- Para los usuarios que no han creado ya un perfil de usuario deberían hacerlo al hacer clic en el enlace 'Cree una cuenta' y luego completar el formulario de registro.



1. Introduzca sus claves de acceso correspondientes a su perfil de usuario en los campos y haga clic en 'iniciar sesión' para ir a su biblioteca.
2. Haga clic en 'Sign Up' para crear un perfil de usuario. El enlace le llevará a un formulario. En la página de registro es necesario completar como mínimo una serie de campos obligatorios (indicados con una estrella roja) sin utilizar acentos o guiones. Al finalizar el registro, pulse el botón 'Enviar datos' a fin de completar el proceso de registro.
3. Es posible iniciar una sesión por los credenciales de redes sociales

Página Principal de Endnote (web)

La interfaz de la biblioteca de Endnote (web) se caracteriza por una serie de pestañas que correspondan a las funcionalidades principales del gestor de referencias.



1. Mis Referencias y Mis Listados de Publicaciones de Researcher ID

Esta pestaña le permite ver todas las referencias gestionadas en su biblioteca. También verá sus grupos particulares y grupos que otros usuarios comparten con usted **(grupos compartidos por otros usuarios)**. En el caso de que haya creado un registro en ResearcherID, verá sus listados de publicaciones 'My Publicaciones' y 'Publication List 1 & 2' procedentes de ResearcherID. Es posible consultar de manera rápida las referencias en su biblioteca al realizar una **búsqueda rápida**.

Se puede cambiar el orden de visualización de las referencias seleccionado cualquier de los temas en el menú desplegable a mano derecha.

2. Incorporar (Recopilar) Referencias

Existen tres opciones para incorporar referencias a su biblioteca:

A. Una búsqueda en línea en bases de datos y catálogos de las bibliotecas desde Endnote Web.
B. Crear una nueva referencia manualmente
C. Importar referencias.



Una Búsqueda en línea de bases de datos o catálogos desde Endnote

Endnote le permite buscar en cientos de bases de datos y catálogos de bibliotecas Ej. Medline, Pubmed, WOS.

- Seleccione el catálogo o la base desde el menú desplegable. Luego haga clic en 'Conectar' para conectarse a la base.
- Aparece una pantalla en la que se puede introducir los términos de búsqueda en varios campos. Haga clic sobre 'buscar' para lanzar la búsqueda.
- Verá una notificación del número de registros recuperados. Se puede seleccionar un rango de registros o todos.
- Haga clic sobre 'Recuperar' para incorporar los registros deseados en su biblioteca
- Una vez recuperados es necesario guardar los registros en un grupo nuevo o existente.

B. Crear una nueva referencia manualmente

Es posible introducir una nueva referencia de modo manual. Haga clic sobre 'Nueva referencia y aparecerá un formulario. Es obligatorio rellenar los campos bibliográficos indicados con la estrella roja.

Para introducir datos en los campos, hace falta hacer clic dentro del campo y escribir.



Una vez completado, haga clic en el botón ‘Guardar’ para incorporar la referencia a un nuevo grupo o a un grupo existente.

C. Importar Referencias



Es posible introducir referencias en su biblioteca mediante la realización de búsquedas bibliográficas directamente desde bases de datos externas o catálogos de bibliotecas. Sigan los pasos siguientes:

1. Consulte los formatos de importación correspondientes a su proveedor.
2. Abra el índice de soporte para encontrar la sección ‘Import Formats’.

www.apa.org	PsycINFO Record then click the Display Marked Records button. Select the text, then copy and paste it into a text editor, saving the file it as plain text (*.txt).	filter
PubMed®	1. Display your search results in the MEDLINE® format by choosing MEDLINE from the Display drop-down list box. 2. Select **File** from the **Send to** drop-down list box. 3. Save the file as a plain text (*.txt) file.	PubMed (NLM) filter
RefWorks	In RefWorks: 1. Select the references to export. 2. Select the **RefWorks Tagged** format. 3. Click the **Export to Text File** button. 4. Save the file in a location that will be accessible when importing later. 5. In *EndNote Web*, follow the Importing References instructions using the RefWorks Import filter.	RefWorks Import

3. Realice la búsqueda en la base o catálogo deseado y guarde los resultados a su ordenador en el formato adecuado.
4. Haga clic sobre el enlace ‘Importar referencias’.
5. Seleccione el archivo adecuado.
6. Seleccione el filtro de importación adecuado. Se puede predefinir los filtros que se usa más frecuentemente a través de la opción ‘personalizar estilo de importación’.
7. Haga clic en el botón ‘Importar’ para importar los resultados recuperados.
8. Los resultados se encuentran importados en el grupo de referencias temporales ‘Sin archivar’.
9. Guarde las referencias en un nuevo grupo o adiciónelos a un grupo existente.

D. Exportar Referencias directamente de bases de datos de EBSCO HOST

1. Después de realizar una búsqueda en EBSCO HOST y haber marcado los resultados de interés a un archivo, vaya al archivo y seleccione los resultados que desea exportar a su biblioteca de Endnote Web
2. Luego haga clic sobre el icono de la cartita para ir a la página de exportación.



3. Seleccione la opción 'Direct Export to Endnote Web' para exportar sus resultados directamente a su biblioteca de Endnote Web.

3. Organizar sus Referencias

Selecciona la pestaña '**Organizar**' y luego '**administrar mis grupos'**. Aquí se puede compartir, crear, eliminar o cambiar el nombre de sus grupos. También se puede encontrar y eliminar referencias duplicadas y ver grupos de otras personas.

- Para eliminar grupos de referencias haga clic sobre el botón correspondiente '**eliminar**'. Las referencias en un grupo a borrar pasarán al grupo de referencias temporales 'sin archivar'.
- Para compartir un grupo seleccione la casilla correspondiente en la columna Compartir y luego el botón '**administrar uso compartido'**. En la pantalla siguiente, haga clic sobre el enlace 'empiece a compartir este grupo'. Luego abrirá una nueva ventana en el que se puede introducir los correos electrónicos de las personas con las que querrá compartir el grupo. Los correos electrónicos deberían ser las mimas con las que dichas personas están registradas a Endnote. Se puede designar el acceso de leer solamente o leer y escribir las referencias en las carpetas *EndNote* compartidas.
- **Grupos de otros usuarios**: Haga clic sobre este enlace para ver grupos que otros usuarios comparten con usted. Es posible optar para visualizar estos grupos en la sección 'Mis Referencias' u ocúltalos.
- Haga clic sobre el enlace '**buscar duplicados**' para identificar y eliminar fácilmente los registros duplicados.
- Se puede cambiar el nombre de sus listados de publicaciones 1 & 2 de ResearcherID. Simplemente haga clic sobre el listado deseado y luego 'cambiar el nombre'. El título del listado se actualizará en Endnote también. Hace falta crear un perfil dentro de ResearcherID para tener acceso a estos listados.
- Puede adjuntar hasta 5GB de archivos adjuntos. Haga clic en '**administrar archivos adjuntos**' para ver los detalles.

4. Aplicar Formato

En la sección 'Aplicar formato' se puede elegir entre varias opciones para la creación y/o exportación de una bibliografía.

Creación de una Bibliografía al instante

La creación de una bibliografía consiste en 4 pasos.

1. Seleccione el grupo con el que desea crear la bibliografía.
2. Seleccione el estilo de bibliografía entre 3.300 estilos. A mano derecha se muestra en un cuadro ejemplos de los estilos comunes para campos de investigación.
3. Seleccione el formato del archivo (HTML, texto pleno o texto enriquecido).
4. Finalmente seleccione una opción de exportación entre guardar, enviar por correo electrónico o visualización e impresión.

Cite While you Write (Citar Mientras Se Escribe) y aplicar formato a un Manuscrito

Existen dos formas de incluir las citas y referencias en un manuscrito:

1. Introducir citas y referencias con el plug in "Cite While You Write"

En primer lugar es necesario descargar e instalar el plug in. Haga clic sobre '**Descargar instaladores**' situado en la parte inferior de la página y sigan las instrucciones.

Una vez instalado verá una nueva barra de herramientas en MS Word para la conexión con su biblioteca de Endnote. A continuación se observa la barra de herramientas de CWYW en varias versiones de MS Word.



La barra de herramientas de Endnote Cite While You Write le permite:

- **A.** Buscar referencias guardadas en su biblioteca e introducirlas en el texto, elaborando una bibliografía al final del texto.
- **B.** Conectarse de un solo pulso a su biblioteca de Endnote.
- **C.** Formatear una bibliografía a un estilo preferido
- **D.** Editar citas
- **E.** Cambiar el formato de citas
- **F.** Borrar códigos de campo
- **G.** Personalizar las teclas de función rápida y seleccionar las aplicaciones dentro de Word
- **H.** Exportar Referencias de un manuscrito a su biblioteca de Endnote
- **I.** Es posible trabajar con Cite While You Write de las dos versiones (Endnote Web o Endnote de ordenador). Seleccione su preferencia en 'Preferences' y luego 'Application'.

2. Formatear citas temporales en un manuscrito de texto enriquecido RTF



Se puede formatear citas temporales en un manuscrito de texto enriquecido. Sigan los pasos siguientes:

1. Localice el documento en su ordenador.
2. Seleccione un estilo de bibliografía.
3. Se puede ignorar citas no emparejadas.

Exportar Referencias

Endnote Web le permite exportar referencias desde su biblioteca a otros gestores bibliográficos (Endnote, Reference Manager...) y a otras herramientas.



1. Seleccione las referencias/grupos.
2. Luego seleccione el formato de exportación. Para importar referencias a su perfil dentro de ResearcherID el estilo de exportación preferido es '**RefMan RIS**'
3. Haga clic en el botón 'Guardar' para guardar el archivo a su ordenador. También es posible enviarlo por correo electrónico o visualizarlo e imprimirlo.

Apéndice A

Búsqueda en Arts & Humanities: Guía de Búsqueda de Escrituras Sagradas

Escrituras Sagradas	Término de búsqueda en el campo Cited Author (Autor Citado)	Elementos de búsqueda en el campo Cited Work (Trabajo Citado)	Ejemplos de Búsqueda
Bible	BIBLE	Book	Cited Author: BIBLE Cited Work: GENESIS
Koran	KORAN	Surah	Cited Author: KORAN Cited Work: SURAH
Literatura Talmúdica			
Mishna	MISHNA	Tractate	Cited Author: MISHNA Cited Work: SHABBAT
Tosefta	TOSEFTA	Tractate	Cited Author: TOSEFTA Cited Work: SHABBA
Babylonian & Palestinian (Jerusalem) Talmuds	SCRIPTURES	BT* or JT*	Cited Author: SCRIPTURES Cited Work: BT
Dead Sea Scrolls	SCRIPTURES	DSS*	Cited Author: SCRIPTURES Cited Work: DSS
Nag Hammadi Library	SCRIPTURES	NH*	Cited Author: SCRIPTURES Cited Work: NH
Miscellaneous Judeo-Christian Sacred Writings	SCRIPTURES	Cited Title	Cited Author: SCRIPTURES Cited Work: TARGUM
Miscellaneous Non-Judeo-Christian-Islamic Sacred Writings		Cited Title	Cited Work: I CHING

Apéndice B—Campos de Búsquedas

Tema Introduzca palabras o frases que puedan aparecer en el título del artículo, el resumen o las listas de palabras claves.	
Rule	**Example**
1. Para buscar dos palabras o más en serie, el motor de búsqueda aplicará el operador 'AND' entre las palabras.	Introduzca **avian influenz* h5n1** para recuperar registros con al menos una aparición de cada palabra en los títulos, palabras clave o resúmenes en cualquier orden.
2. Para buscar una frase, ingrese la frase entre comillas ("”). Se buscan términos adyacentes en el orden introducido.	Introduzca "**reduc* sodium"** para recuperar *reduced sodium, reducing sodium, etc.*
3. Utilice el operador SAME para especificar que dos términos deben aparecer en la misma oración en cualquier orden.	Introduzca **reduc* SAME sodium** para recuperar *reduced sodium, reducing sodium, sodium intake of experimental group was reduced, etc.*
4. Utilice sinónimos (lenguaje natural, siglas, jerga); combínelos con el operador OR.	Introduzca **heart* OR coronar* OR cardio* OR cardia*** para recuperar *heart, hearts, heartbeat, coronary, cardiovascular, cardiotonic, cardiopulmonary, cardiac, etc.*
5. Trunque para recuperar términos plurales y derivados.	Introduzca **angioplast*** para recuperar *angioplasty, angioplasties, angioplastic, etc.*
6. Utilice comodines internos para recuperar variantes.	Introduzca **wom?n** para recuperar *woman o women.* Introduce **labo$r** para recuperar *labor* o *labour.*
7. Introduzca un espacio al buscar un término que contenga puntuación.	Introduzca **alfa 2 beta 2** para recuperar *alfa(2)beta(2).*
8. Utilice el operador SAME al buscar una frase que contenga un posesivo.	Introduzca **kaposi* SAME sarcom*** para recuperar *Kaposi sarcoma, Kaposis-sarcoma, Kaposis sarcoma, Kaposi's sarcoma.*
9. Busque palabras con guión, fusionadas y no fusionadas.	Introduzca **cd rom OR cdrom** para recuperar *CD-ROM, CDROM, etc...*
10. Busque nombres propios utilizando el operador SAME.	Introduzca **churchill same (winston OR w)** para recuperar *Winston Churchill; Churchill,Winston; Churchill, W., etc.*

11. Los títulos que no estén en inglés se traducen al inglés (EE.UU.) cuando no se provee una traducción por parte de la revista.	The continuous quality improvement process in mental health services management Massa JLP Actas Luso-Españolas De Neurología Psiquiatría Y Ciencias Afines 24: (1) 49-57 JAN-FEB 1996
12. Los títulos de obras creativas permancen en el idioma original.	The Barbizon School – L'auberge Ganne' Laverroux N Oeil-Magazine International D Art (477) S2-S2 DEC 1995
13. Las modificaciones en los títulos se indican mediante un signo (+) o por paréntesis (sólo Arts & Humanities Citation Index).	Speech After Long Silence + The Poesía de Haines,John Berry W Sewanee Reseña 104: (1) 108-110 WIN 1996
Regla	**Ejemplo**
1. Para nombres con puntuación o espacios, ingrese las versiones fusionadas y no fusionadas.	Introduzca **oneill OR o neill** para recuperar O'Neill. Introduzca **delarosa OR de la rosa** para recuperar artículos por de la Rosa.
1. Busque variantes de nombres introduciendo el apellido de diversas formas.	Introduzca **yen sw OR shi wy** para recuperar artículos por Shi-Wa Yen.
2. Títulos de rango, designaciones generacionales tales como Junior o Senior y grados académicos se ignoran.	<u>Documento Original</u> Lord Duvall Edwards W. Brumfitt, Jr. <u>Base de Datos ISI</u> Edwards d Brumfitt w

Autor Colectivo Introduzca el nombre del autor del grupo y las iniciales del nombre. Utilice el Índice del autor del grupo (Search Aid)) para ubicar otras versiones del nombre del autor del grupo.	
Regla	**Ejemplo**
1. Use comodines y caracteres de truncamiento en este campo. Ingrese múltiples nombres abreviados unidos por el operador de búsqueda OR.	Introduzca **women* interag* HIV* or WIHS*** para ubicar artículos de Women's Interagency HIV Study.

Año de Publicación Introduzca el año completo del año de publicación.	
Regla	**Ejemplo**
1. No utilice truncamiento. Se permite un máximo de 10 años en el campo de año de publicación. Ingrese el año de publicación completo o un rango de años (menos de 10). Combine una búsqueda por año de publicación con otros campos de búsqueda.	Introduzca **2002 or 2005** Introduzca **2001-2006**

Título Original	
Introduzca el título completo o parcial (truncado) de una revista.	
Regla	**Ejemplo**
1. Use comodines y caracteres de truncamiento en este campo. Ingrese múltiples títulos abreviados unidos por el operador OR.	Introduzca **science OR nature** para recuperar artículos de ambas revistas. Introduzca **nature*** para recuperar artículos de las revistas *Nature*, *Nature & Resources*, *Nature Biotechnology*, *Nature Genetics*, etc.

Dirección	
Clarivate Analytics captura todas las direcciones de los autores. Introduzca el nombre de la institución o del lugar	
Regla	**Ejemplo**
1. Utilice comodines y truncamiento en este campo.	Introduzca **university penn*** para recuperar univ penn, la forma abreviada de University of Pennsylvania.
2. Utilice el operador SAME para buscar dos o más palabras que aparecen en la misma dirección.	Introduzca **university penn* SAME anthro*** para recuperar documentos cuyos autores pertenecen al Departamento de Antropología de University of Pennsylvania

- Si el nombre tiene más de 15 caracteres, trunque después del quinceavo carácter. Deje un espacio después del apellido y luego ingrese la primera inicial y un asterisco.

Ejemplo: **C.A. CHATZIDIMITRIOU-DREISMANN** se truncaría de la siguiente manera: **CHATZIDIMITRIOU* C***

Autor Citado
Clarivate Analytics captura el apellido y hasta 3 iniciales del primer autor listado en la cita. Utilice las reglas de autor listadas bajo Autor del Original.

Trabajo Citado	
Clarivate Analytics captura hasta 20 caracteres del trabajo citado. • Para **revistas**, introduzca variaciones abreviadas de títulos de revistas. • Para **libros**, introduzca la primera palabra o palabras significativas del título. Trunque para ver variaciones ortográficas. Los títulos de los trabajos citados pueden estar en un idioma diferente al inglés. Siempre trunque la última palabra del título de un libro. • Para **patentes**, introduzca el número de la patente. No especifique ningún código de país.	
Regla	**Ejemplo**
1. Use comodines y caracteres de truncamiento en este campo. Ingrese múltiple títulos abreviados unidos por el operador OR.	Introduzca **j am chem soc* OR j amer chem soc* OR jacs*** para recuperar artículos de Journal of the American Chemical Society.

Año Citado
Introduzca los cuatro dígitos de un año o una serie de años separados por el operador **OR**. Para **patentes**, utilice la fecha de emisión.
• Utilice un rango de años alrededor del año de publicación para tener en cuenta errores de citas. Ejemplo: para un trabajo escrito en **1992**, es recomendable ingresar: **1992 OR 1991 OR 1993**

Introducción a Incites Journal Citation Reports

Incites Journal Citation Reports (JCR) es una base de datos que ofrece un amplio espectro de aplicaciones prácticas para los profesionales de la información. Presenta datos estadísticos que permiten una manera sistemática y objetiva de determinar la importancia relativa de revistas dentro de sus categorías temáticas.

	Edición de Ciencias (2016)	**Edición de Ciencias Sociales (2016)**
Frecuencia:	**Anual**	**Anual**
Número de revistas cubiertas:	**8.879**	**3.241**
Número de categorías (disciplinas)	**131**	**55**

Usos de Incites JCR

La información de JCR incluye el Factor de Impacto, Índice de Inmediatez e información sobre tendencia de citas y datos fuente. Los datos proporcionados por JCR tienen numerosas aplicaciones prácticas.

Profesionales de la Información
- Manejar las colecciones de revistas. Constituye una herramienta de decisión para la inclusión y exclusión de revistas en las colecciones.

Editoriales
- Determinar la influencia de revistas en el mercado
- Revisar las decisiones editoriales

Autores
- Identificar las revistas de mayor influencia para decidir la publicación de artículos
- Confirmar el status de las revistas donde hayan publicado

Profesores y Estudiantes
- Descubrir donde hallar la información actualizada en sus áreas de especialización

Analistas de Información
- Rastrear las tendencias bibliométricas
- Estudiar los patrones de citación

Para más información sobre Incites JCR, visite la página Web de Clarivate Analytics en la dirección:

https://clarivate.com/products/journal-citation-reports/

Acceso a Incites JCR e Incites ESI

El acceso a Incites JCR e Incites ESI se realizará de forma paralela desde dos URLS

1. Vaya a la página de www.recursoscientificos.fecyt.es
2. Vaya a acceso de bases de datos
3. Haga clic sobre los enlaces de 'JCR' o 'ESI' para lanzar una sesión en una de las bases.

Integración de datos de impacto de JCR en la Web of Science



Página de Inicio de Incites JCR



1. La página de Incio abre de manera automática en la evaluación de las revistas
2. Para evaluar las categorías, hace falta seleccionar ‘Categories by Rank’.

Evaluar Revistas en una Categoría



1. Selecciona ‘Journals by Rank’.
2. Selecciona ‘Select Categories’. La lista de categorías de JCR abra en una nueva casilla. Usando las casillas de verificación, selecciona la categoría de interés. La lista resumen de revistas actualiza para coincidir con la categoría seleccionada. Haga clic en ‘Submit’ para incorporar los cambios.
3. Las revistas ordenan de manera automática por el factor de impacto, de lo más alto a lo más bajo.
4. Busca revistas según el cuartil.
5. Busca revistas que tienen un factor de impacto mínimo o máximo.
6. Para visualizar otros indicadores ofrecidos por JCR haga clic en ‘Customize Indicatros’ y selecciona los indicadores de interés.
7. Para cambiar el orden de las revistas, haga clic sobre el encabezamiento del indicador de interés.

Personalizar la Lista Resumen



1. Buscar revistas individuales e ir a su perfil.
2. Puede comparar revistas y realizar un análisis sobre revistas de interés.
3. Evalúa revistas según una categoría preferida.
4. Selecciona el año de JCR (desde 1997 al 2015).
5. Limitar las revistas por edición de JCR (Ciencias o Ciencias Sociales).
6. Limitar las revistas por acceso abierto.
7. Selecciona la clasificación (por categorías de Web of Science o por los 22 campos de investigación de Essential Science Indicators).
8. Limitar las revistas por los cuartiles.
9. Limitar las revistas por un editorial de interés. Busca y selecciona el editorial en el índice.

10. Limitar las revistas por un país de la editioral. Selecciona el país en el índice.
11. Introduce un valor mínimo o máximo del factor de impacto o del Average JIF Percentile (por ejemplo; quiero ver revistas que están en el primer 10% de su campo científico).
12. Haga clic en ‘Submit’ para realizar la personalización.
13. Haga clic en ‘Customize Indicators’ para seleccionar los indicadores.

Perfil de una Revista

InCites Journal Citation Reports — Clarivate Analytics

Home | Journal Rankings

GRASAS Y ACEITES

ISSN: 0017-3495

INST GRASA SUS DERIVADOS
AVDA-PADRE GARCIA TEJERO 4, 41012 SEVILLE, SPAIN
SPAIN

Go to Journal Table of Contents Go to Ulrich's

Titles
ISO: Grasas Aceites
JCR Abbrev: GRASAS ACEITES

Categories
CHEMISTRY, APPLIED - SCIE;
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY - SCIE;

Languages
MULTI-LANGUAGE

4 Issues/Year;
Open Access from 1991

Key Indicators

Year	Total Cites Graph	Journal Impact Factor Graph	Impact Factor Without Journal Self Cites Graph	5 Year Impact Factor Graph	Immediacy Index Graph	Citable Items Graph	Cited Half-Life Graph	Citing Half-Life Graph	Eigenfacto Score Graph	Article Influence Score Graph	% Articles in Citable Items Graph	Normalize Eigenfacto Graph	Average JIF Percentile Graph
2016	1,068	0.910	0.820	1.154	0.078	51	9.5	9.6	0.00097	0.260	100.00	0.11153	30.657
2015	1,007	0.827	0.772	1.146	0.140	50	9.1	9.9	0.00097	0.247	100.00	0.11066	30.036
2014	938	0.882	0.754	1.074	0.200	50	8.8	>10.0	0.00101	0.236	100.00	0.11314	34.409
2013	942	1.080	0.780	1.268	0.217	60	8.0	>10.0	0.00104	0.242	100.00	0.11420	43.742
2012	676	0.740	0.600	0.820	0.100	50	9.2	9.7	0.00078	0.176	94.00	Not A…	31.676
2011	689	1.138	0.917	1.016	0.060	50	8.6	9.6	0.00082	0.177	92.00	Not A…	49.414

Journal Impact Factor

Cites in 2016 to items published in: 2015 =32, 2014 =59, Sum: 91

Number of items published in: 2015 =50, 2014 =50, Sum: 100

$$\text{Calculation} = \frac{\text{Cites to recent items}}{\text{Number of recent items}} = \frac{91}{100} = \mathbf{0.91}$$

View Last 5 Years



Ranking de una Revista



JCR Year	BIODIVERSITY CONSERVATION			ECOLOGY			ENVIR
	Rank	Quartile	JIF Percentile	Rank	Quartile	JIF Percentile	R
2015	1/48	Q1	98.958	6/149	Q1	96.309	
2014	1/44	Q1	98.864	5/145	Q1	96.897	
2013	1/42	Q1	98.810	6/141	Q1	96.099	
2012	1/40	Q1	98.750	9/136	Q1	93.750	
2011	1/37	Q1	98.649	7/134	Q1	95.149	
2010	1/34	Q1	98.529	6/130	Q1	95.769	
2009	1/29	Q1	98.276	8/129	Q1	94.186	
2008	2/28	Q1	94.643	5/124	Q1	96.371	
2007	2/27	Q1	94.444	8/116	Q1	93.534	
2006	1/24	Q1	97.917	10/114	Q1	91.667	
2005	3/24	Q1	89.583	14/112	Q1	87.946	
2004	2/24	Q1	93.750	6/107	Q1	94.860	
2003	1/21	Q1	97.619	5/105	Q1	95.714	
2002	2/20	Q1	92.500	9/101	Q1	91.584	
2001	2/16	Q1	90.625	8/102	Q1	92.647	

Haga clic sobre 'Rank' para presentar los cuartiles de la revista por año y por categoría y el JIF Percentile por año y por categoría.

Journal Relationships



La visualización ilustra la relación entre las principales revistas que citan a la revista seleccionada (cited data) o son las principales revistas citas por la revista seleccionada (citing data).

Factor de Impacto

Journal Impact Factor

Cites in 2014 to items published in:	2013 =2208 2012 =2691 Sum: 4899	Number of items published in:	2013 =312 2012 =297 Sum: 609

$$\text{Calculation} = \frac{\text{Cites to recent items}}{\text{Number of recent items}} = \frac{4899}{609} = \mathbf{8.044}$$

- El factor de impacto mide la frecuencia con la cual ha sido citado el "artículo promedio" de una revista en un año en particular.
- El factor de impacto de JCR se calcula dividiendo el número de citas actuales a artículos publicados en los dos años anteriores, por el número total de artículos y revisiones publicados en dicho período.

Factor de Impacto de 5 Años

5-Year Journal Impact Factor

Cites in 2014 to items published in:	2013 =2208 2012 =2691 2011 =2823 2010 =2297 2009 =2111 Sum: 12130	Number of items published in:	2013 =312 2012 =297 2011 =292 2010 =262 2009 =230 Sum: 1393

$$\text{Calculation:} \frac{\text{Cites to recent items}}{\text{Number of recent items}} = \frac{12130}{1393} = \mathbf{8.708}$$

- Para evaluar mejor del impacto de revistas en campos determinados donde la influencia de la investigación publicada crece a lo largo de un tiempo más prolongado en comparación con los dos años del factor de impacto.
- El factor de impacto de cinco años se refiere a citas en el año actual a contenido publicado en revistas en los cinco años anteriores.

- El factor de impacto de 5 años se calcula dividiendo el número de citas actuales a artículos publicados en los cinco años anteriores, por el número total de artículos y revisiones publicados en dicho período
- Según este ejemplo del JCR de 2014, la revista publicó 1393 artículos en los cinco años anteriores. Estos artículos han recibido en total 12130 citas en el año 2014 Dividimos el número total de citas en 2014 (12130) por el número de artículos publicados en los 5 años anteriores (1393) para llegar al factor de impacto de cinco años con un valor de 8.708. Se puede concluir que un artículo promedio publicado en cualquier de los 5 años anteriores ha recibido una media de 8.7 citas en el año 2014.

Autocitas de la Revista

Impact Factor Without Journal Self Cites

The tables show the contribution of the journals self cites to its impact factor. This information is also represented in the cited journal graph.

Total Cites	590324	Self Cites	4504(0.763% of 590324)
Cites to Years Used in Impact Factor Calculation	72420	Self Cites to Years Used in Impact Factor Calculation	1198(1.654% of 72420)
Impact Factor	42.351	Impact Factor without Self Cites	41.65

- Autocitas de las revistas- Las autocitas de las revistas no es una costumbre necesariamente negativa.
    - Los autores por supuesto citan investigación relacionada y ésta puede haber sido publicada en una revista en la que uno somete un trabajo para publicar.
    - Las revistas con un contenido especializado naturalmente exhiben niveles elevados de autocitas
- No obstante, 80% del total de las revistas incluidas en la edición de las ciencias de JCR tiene ritmos de autocitar inferior al 20%. Basándose en las tendencias dentro de una categoría se puede formarse una idea de lo que puede ser un nivel elevado de autocitas y puede resultar en el debilitamiento de la integridad de una revista

En el cuadro se puede ver:

1. Total de citas
2. Número de citas en el periodo considerado para calcular el factor de impacto
3. Factor de impacto de la revista
4. Autocitas
5. Número de autocitas en el periodo considerado para calcular el factor de impacto
6. Factor de impacto recalculado eliminando las autocitas

Índice de Inmediatez

Journal Immediacy Index

Cites in 2014 to items published in 2014=485
Number of items published in 2014 =308

Calculation: $\frac{\text{Cites to recent items}}{\text{Number of recent items}} = \frac{485}{308} = 1.575$

- El Índice de Inmediatez mide la rapidez con la cual es citado el "artículo promedio" de una revista. El Índice de Inmediatez le dirá con qué frecuencia los artículos publicados en una revista son citados en el mismo año.
- El Índice de Inmediatez se calcula dividiendo el número de citaciones a artículos publicados en un año dado, por el número de artículos publicados en ese mismo año.

Suspensión de revistas de JCR

El equipo editorial de JCR evalúa todas las revistas cada año y suspendan revistas por dos motivos:

- % muy alto de autocitas
- Citation Stacking (dos revistas colaboran de forma intencional para aumentar sus factores de impacto)

Vaya a la noticia en el archivo de soporte y consulte el listado de las revistas suspendidas y los datos que detallan de porque suspendan las revistas.

La suspensión de una revista significa que no recibe un factor de impacto. No significa que la revista ha sido eliminada de la WOS CC. La revista puede volver a recibir un factor de impacto en años posteriores si la revista resuelva la situación.



InCites™ Journal Citation Reports® Help

- Data and Subscription Notifications
- What's New . . .
- Overview and Support
- Sign In and Registration
- Journal Citation Reports
- Journal Citation Reports
- Editorial Information
- **Title Suppressions**
- Using Journal Citation Reports Wisely
- Training Videos
- Scope Notes
- How to Cite Journal Citation Reports
- Master Search
- Download
- Download Latest JCR Data
- Categories By Rank
- Category Profile
- Journals By Rank
- Journal Profile
- Glossary - A to Z

Title Suppressions

Metrics for the titles listed below are not published due to anomalous citation patterns found in the 2014 citation data. These patterns r distortion of the Journal Impact Factor and rank that does not accurately reflect the journal's citation performance in the literature. The provides an important and objective measure of a journal's contribution to scholarly communication. In the interest of fairness and accur distortion of the Journal Impact Factor by an excessive concentration of citations gives rise to the need for suppression. JCR staff will m forward and the titles will be included in a future edition of JCR when the anomalous patterns are resolved. Coverage of these journals i Thomson Reuters products is not immediately affected by suppression from the JCR, however, the titles may be subject to review to de meet the quality and publication standards necessary for inclusion in Web of Science. More information on journal suppression is availal at: http://wokinfo.com/media/pdf/jcr-suppression.pdf.

A list of title suppressions for previous years can be downloaded here.

JCR Title	Full Title	Type
AMFITEATRU ECON	Amfiteatru Economic	Self
ANAT SCI EDUC	Anatomical Sciences Education	Self
APPL INTELL	Applied Intelligence	Self

La Vida Media de Citaciones Recibidas
(Aggregate Cited Half–Life Data)



El gráfico muestra la distribución por año citado de citas a artículos publicados en la revista *Global Change Biology.*

1. La vida media de las citas recibidas indica la edad de los artículos citados al mostrar el número de años a partir del año en curso que representan el 50% del número total de veces que se citó la revista en el año de curso.
2. Esta cifra le ayuda a evaluar la antigüedad de los artículos de la revista que han sido citados y puede ser utilizada para tomar decisiones de gestión y organización de colecciones.
3. La parte superior (dorada) de cada columna indica la proporción de autocitas (citas a artículos en la revista por artículos en la misma revista) para un año particular.
4. La división blanca/gris en el gráfico indica la vida media de las citas recibidas de la revista.
5. La segunda y la tercera columna (de color más claro) indican las citas utilizadas para calcular el factor de impacto de la revista.
6. La parte inferior (naranja) de cada columna indica citas que no son autocitas (citas a la revista por artículos en otras revistas).

La Vida Media de Citas Incluidas (Aggregate Citing Half-Life Data)



El gráfico de barras muestra la distribución por año citado de citas de artículos del año actual en la revista *Global Change Biology.*

1. La vida media de citaciones incluidas es el número de años de publicación, a partir del año en curso, que representa el 50% de las actuales citaciones publicadas por una revista en las referencias de sus artículos.

2. Esta cifra le ayuda a evaluar la antigüedad de la mayoría de los artículos citados por una revista.
3. La división blanca/gris indica la vida media de las citas incluidas de la revista.
4. La parte superior (dorada) de cada columna indica la proporción de citas autocitas (citas de artículos en la revista por artículos en la misma revista) para un año particular.
5. La parte inferior (azul) de cada columna indica citas que no son autocitas (citas de la revista a artículos en otras revistas).

Datos Fuente

Journal Source Data

	Citable Items			Other
	Articles	Reviews	Combined	
Number in JCR Year 2014 (A)	283	25	308	14
Number of References (B)	18,878	3,069	21,947	299
Ratio (B/A)	66.7	122.8	71.3	21.4

- Los Datos Fuente corresponden al número de artículos (solamente artículos de investigación originales y artículos de revisión) y al número de referencias que publicó una revista en el año en curso y dan el número promedio de referencias por artículo.

- Ya que los artículos de revisión son frecuentemente más citados que los artículos de investigación originales, es aconsejable tener en cuenta los datos fuente de las revistas por tipo de documento cuando se comparan los índices de citaciones de las mismas.

- Las revistas sólo citadas son aquellas que aparecen en JCR pero para las cuales Clarivate Analytics no ha procesado Datos Fuente.

- Haga clic en el número de registros combinado (Combined) para visualizarlos. Es posible limitar por el tipo de documento- por artículo o por revisión o por los dos

Citable Documents for GLOBAL CHANGE BIOLOGY

Document Type: Articles And Reviews
- Articles And Reviews
- Articles
- Reviews

1 A big-mic bon modeling
By: Finzi, Adrien C.; Davidson, Eric A.; Savage, Kathleen E.
Source: GLOBAL CHANGE BIOLOGY
Field: BIODIVERSITY CONSERVATION; ECOLOGY; ENVIRONMENTAL SCIENCES
Document Type(s): Article

2 A cascade of warming impacts brings bluefin tuna to Greenland waters
By: Siegstad, Helle; Hoyer, Jacob L.; Payne, Mark R.; MacKenzie, Brian R.; Boje, Jesper
Source: GLOBAL CHANGE BIOLOGY
Field: BIODIVERSITY CONSERVATION; ECOLOGY; ENVIRONMENTAL SCIENCES
Document Type(s): Article

3 A continental risk assessment of West Nile virus under climate change
By: Buermann, Wolfgang; Harrigan, Ryan J.; Smith, Thomas B.; Thomassen, Henri A.
Source: GLOBAL CHANGE BIOLOGY
Field: BIODIVERSITY CONSERVATION; ECOLOGY; ENVIRONMENTAL SCIENCES
Document Type(s): Article

Revista Citada: La revista seleccionada es citada por las revistas de la lista

Cited Journal Data

	Impact	Citing Journal	All Yrs	2012	2011	2010	2009	2008
1		ALL Journals	18,398	386	1,861	1,967	1,899	
2		ALL OTHERS (308)	308	6	32	15	36	
3	6.910	GLOBAL CHANGE BIOL	1,366	48	187	175	133	
4	3.730	PLOS ONE	692	24	102	86	69	
5	3.754	BIOGEOSCIENCES	659	21	61	82	66	
6	3.174	J GEOPHYS RES	481	17	50	52	37	
7	3.421	AGR FOREST METEOROL	478	4	19	44	30	
8	3.654	SOIL BIOL BIOCHEM	323	9	23	30	28	
9	2.638	PLANT SOIL	281	0	16	29	20	
10	2.766	FOREST ECOL MANAG	265	4	23	20	19	
11	2.859	AGR ECOSYST ENVIRON	249	2	20	20	22	
12	3.531	BIOGEOCHEMISTRY	234	2	8	25	32	
13	3.165	ECOSYSTEMS	214	2	21	22	24	
14	3.011	OECOLOGIA	214	2	16	31	23	
15	6.736	NEW PHYTOL	209	13	31	16	17	
16	3.582	ENVIRON RES LETT	203	5	32	34	25	
17	2.069	ECOL MODEL	186	4	13	13	22	

- La revista cuyo nombre aparece en la parte superior de la página recibió citas por parte de las revistas de la tabla. Éstas están ordenadas por número de citas dadas a la revista especificada en la parte superior.

- La tabla muestra una distribución en 10 años de artículos citados por año de publicación. Las referencias a artículos más antiguos están en la columna "Rest."

- Esta lista puede revelar la orientación temática de una revista, indicar la publicación competidora más cercana a la misma y describir las redes de revistas de temas especializados.

Revista Citante: La revista seleccionada cita a las revistas de la lista

Citing Journal Data

	Impact	Cited Journal	All Yrs	2012	2011	2010	2009	2008
1		ALL Journals	20,129	253	1,560	1,890	1,730	
2		ALL OTHERS (2373)	2,373	24	158	182	158	
3	6.910	GLOBAL CHANGE BIOL	1,366	48	187	175	133	
4	31.027	SCIENCE	716	4	59	75	54	
5	38.597	NATURE	694	1	35	38	38	
6	5.175	ECOLOGY	507	2	18	43	30	
7	9.737	P NATL ACAD SCI USA	448	2	41	61	70	
8	3.654	SOIL BIOL BIOCHEM	357	3	31	41	38	
9	3.011	OECOLOGIA	347	4	20	16	19	
10	3.174	J GEOPHYS RES	317	2	29	33	24	
11	6.736	NEW PHYTOL	312	4	25	34	19	
12	17.949	ECOL LETT	286	9	40	33	39	
13	4.682	GLOBAL BIOGEOCHEM CY	262	0	9	20	29	
14	3.815	ECOL APPL	241	3	12	33	22	
15	2.766	FOREST ECOL MANAG	204	0	15	34	18	
16	3.421	AGR FOREST METEOROL	187	3	15	13	24	
17	15.389	TRENDS ECOL EVOL	186	2	24	12	26	

- La lista muestra que la revista especificada en la parte superior de la página cita a las publicaciones de la tabla. Las publicaciones citadas están ordenadas según el número de citaciones recibidas.

- La tabla muestra una distribución en 10 años de artículos citados por año de publicación. Las referencias a artículos más antiguos están en la columna "Rest."

- La lista puede revelar la orientación temática de una revista, indicar la publicación competidora más cercana a la misma y describir las redes de revistas de temas especializados.

Comparar Revistas



La herramienta ‘Comparar revistas’ le permite comparar revistas de interés para poder examinar tendencias y predeterminar la repercusión de una revista.

1. Selecciona el indicador que desea comparar entre los cuartiles o datos a lo largo del tiempo.
2. Busca las revistas que desea comparar.
3. Selecciona los años de evaluación. Pulse en ‘control’ con su teclado para seleccionar un rango de años.
4. Si ha optado comparar datos a lo largo del tiempo, puede seleccionar el métrico con lo cual se desea comparar las revistas.
    a. Factor de impacto
    b. Factor de impacto de la categoría
    c. Factor de impacto de 5 años
    d. Índice de inmediatez
    e. Eigenfactor Score
    f. Article Influence Score
5. Selecciona la categoría.
6. Haga clic en ‘Submit’ para realizar la comparación de revistas.

Perfil de una Revista y los Datos Históricos

Key Indicators

Year	Total Cites Graph	Journal Impact Factor Graph	Impact Factor Without Journal Self Cites Graph	5 Year Impact Factor Graph	Immediacy Index Graph	Citable Items Graph	Cited Half-Life Graph	Citing Half-Life Graph	Eigenfactor Score Graph	Article Influence Score Graph
2012	18,398	6.910	6.256	7.819	1.300	297	5.7			
2011	16,313	6.862	6.244	8.036	1.534	292	5.4			
2010	13,987	6.346	5.771	7.814	1.378	262	5.1			
2009	10,842	5.561	4.919	6.600	1.204	230	4.9			
2008	9,162	5.876	5.216	6.709	0.866	224	4.7			
2007	6,796	4.786	4.138	5.749	0.574	197	4.5			
2006	5,729	4.339	3.553	Not Avail...	0.660	191	4.1			
2005	4,254	4.075	3.417	Not Avail...	0.466	178	4.2			
2004	3,434	4.333	3.502	Not Avail...	0.422	173	4.4	6.7	Not Avail...	Not Avail...
2003	2,621	4.152	3.488	Not Avail...	0.473	148	4.2	6.7	Not Avail...	Not Avail...
2002	2,024	3.398	2.861	Not Avail...	0.663	95	4.0	6.9	Not Avail...	Not Avail...
2001	1,781	3.537	3.017	Not Avail...	0.493	69	3.7	6.7	Not Avail...	Not Avail...
2000	1,378	3.775	3.305	Not Avail...	0.390	82	3.3	6.7	Not Avail...	Not Avail...

El perfil de la revista es el punto de entrada cuando se intenta conectar a JCR desde *Web of Science*.

Tenga en cuenta que si la revista que le interesa ha cambiado de nombre, se ha dividido en varios nombres o se ha fusionado con otro nombre, tendrá que calcular un factor de impacto unificado. De esta manera podrá obtener una continuidad para la evaluación de su revista hasta que se establezca el nuevo título.

Source Data
Rank
Cited Journal Data
Citing Journal Data
Box Plot
Ego Network
Metric Trend

Metric Trend

st 5 Years

Journal Ranking

Rank in Category Table:

JCR Impact Factor

JCR Year	BIODIVERSITY CONSERVATION			ECOLOGY			EN
	Rank	Quartile	JIF Percentile	Rank	Quartile	JIF Percentile	
2014	1/43	Q1	98.837	5/144	Q1	96.875	
2013	1/42	Q1	98.810	6/141	Q1	96.099	
2012	1/40	Q1	98.750	9/136	Q1	93.750	
2011	1/37	Q1	98.649	7/134	Q1	95.149	
2010	1/34	Q1	98.529	6/130	Q1	95.769	
2009	1/29	Q1	98.276	8/129	Q1	94.186	
2008	2/28	Q1	94.643	5/124	Q1	96.371	
2007	2/27	Q1	94.444	8/116	Q1	93.534	
2006	1/24	Q1	97.917	10/114	Q1	91.667	
2005	3/24	Q1	89.583	14/112	Q1	87.946	
2004	2/24	Q1	93.750	6/107	Q1	94.860	
2003	1/21	Q1	97.619	5/105	Q1	95.714	
2002	2/20	Q1	92.500	9/101	Q1	91.584	
2001	2/16	Q1	90.625	8/102	Q1	92.647	
2000	2/16	Q1	90.625	6/100	Q1	94.500	

Una tabla síntesis de su posición por factor de impacto en las categorías temáticas a la que pertenece, que resulta práctica para enterarse rápidamente de su situación relativa respecto a los demás títulos, sin tener que ir a localizarla en cada lista.

Para mejor entender la influencia de una revista dentro de todas las categorías en que está clasificado el cuadro nos permitirá.
-Visualizar el ranking que tiene una revista entre las categorías en que está clasificada.
-Visualizar en que cuartil de la categoría está situada la revista con respecto a su factor de impacto.

La tabla indica

- Las categorías en las que la revista tiene clasificación en JCR.
- Ranking de la revista dentro de la categoría.
- Número total de revistas en la categoría.
- Cuartil de la revista.
- JIF Percentile

Diagrama de Cajas

El diagrama de cajas es una gráfica ilustrando la distribución de los valores del factor de impacto para las categorías a las que pertenece una revista.



- El espacio entre los partes diferentes del diagrama de cajas, los cuartiles, ayudan a indicar el grado de dispersión del impacto de las revistas dentro de una categoría.
- Se puede visualizar el factor de impacto de una revista en el contexto de todos los factores de impacto de una categoría como indicado en el gráfico. Hace falta imaginar una línea en el diagrama que representa el factor de impacto de la revista de interés. Nos permite entender mejor la información representada en el diagrama
- En este ejemplo, se puede ver que el factor de impacto en la categoría C, zoología, está en la parte superior de los límites superiores.
- Para explicar los detalles del diagrama hace falta darse cuenta que el propio diagrama representa un cuarto (25%) al tercer cuarto (75%) de los valores y la mediana (50%). La línea horizontal dentro de la caja representa el mediano del factor de impacto y el símbolo (+) representa el promedio del factor de impacto. Las líneas al superior y al inferior del diagrama representan los bigotes y significan los extremos de ciertos valores. Los círculos representan las revistas atípicas que están situadas fuera de los bigotes.

Eigenfactor Metrics

- Eigenfactor Score
- Normalized Eigenfactor
- Article Influence Score

Key Indicators

Year	Total Cites Graph	Journal Impact Factor Graph	Impact Factor Without Journal Self Cites Graph	5 Year Impact Factor Graph	Immediacy Index Graph	Citable Items Graph	Cited Half-Life Graph	Citing Half-Life Graph	Eigenfactor Score Graph	Article Influence Score Graph	% Articles in Citable Items Graph	Normalized Eigenfactor Graph
2014	25,578	8.044	7.500	8.708	1.575	308	6.1	7.4	0.07007	3.160	91.88	7.81221
2013	22,987	8.224	7.495	8.595	1.631	312	5.9	7.0	0.06793	3.124	90.06	7.48681
2012	18,398	6.910	6.256	7.819	1.300	297	5.7	7.1	0.06073	2.886	91.25	Not A...
2011	16,313	6.862	6.243	8.036	1.534	292	5.4	7.6	0.06455	3.188	91.78	Not A...
2010	13,987	6.346	5.770	7.814	1.378	262	5.1	7.5	0.06034	3.049	94.66	Not A...
2009	10,842	5.561	4.919	6.600	1.204	230	4.9	7.3	0.05297	2.643	96.52	Not A...
2008	9,162	5.876	5.216	6.709	0.866	224	4.7	7.1	0.05630	2.864	95.54	Not A...
2007	6,796	4.786	4.138	5.749	0.574	197	4.5	7.1	0.04316	2.365	74.62	Not A...

Los métricos de Eigenfactor sirven para complementar el factor de impacto y otros indicadores del JCR por que proporcionan una perspectiva más amplia sobre la influencia de revistas mediante mediciones específicas aceptadas por la comunidad de investigación**.**

Estas mediciones han sido desarrolladas por el proyecto Eigenfactor- un proyecto sin ánimo de lucro y académico patrocinado por el laboratorio Bergstrom en el departamento de biología en la universidad de Washington.

www.eigenfactor.org

Eigenfactor™ Score

- Referencias académicas se unen a las revistas en una amplia red de citas. El algoritmo de la puntuación del Eigenfactor utiliza la estructura de la red entera para evaluar la importancia de cada revista, tocando cada disciplina. Se excluyen las autocitas.
- Este corresponde a un modelo básico de investigación en que los lectores siguen cadenas de citas al mover de una revista a otra.
- Los cálculos del Eigenfactor considera un período de 5 años de actividad de citas utilizando datos del Journal Citation Report
- ***Se considera que una revista es influyente si recibe citas de otras revistas influyentes.***
- Eigenfactor considera que una cita de una revista de alta calidad puede ser de más valor que muchas citas de revistas periféricas.
- Para realizar estos cálculos, hay que tener en cuenta que calculando el Eigenfactor resulta más complejo y menos transparente en comparación con los cálculos del factor de impacto. Y sobre todo, el Eigenfactor se ocupa de medir la contribución/ valor de una revista a la comunidad científica mientas el factor de impacto mide el impacto promedio de un trabajo publicado en una revista determinada.
- El factor de impacto considera más el elemento de puntualidad, dado que considera dos años de trabajo citado y concentra en las relaciones de una cita a otra dentro de las revistas. Directo, sencillo y fácil entender describen las fuerzas del factor de impacto y también el factor de impacto de cinco años que considera un periodo más amplio de trabajo citado que el clásico factor de impacto.
- No obstante, se puede describir el Eigenfactor de otra manera- el Eigenfactor mide la influencia total de una revista sobre la literatura erudita. O en comparación el valor total proporcionado por todos los artículos publicados en una revista determinada
- Para entender mejor hacemos un contraste del Eigenfactor con el factor de impacto. El Eigenfactor proporciona la influencia completa que tiene la revista, más bien que la influencia por artículo individual. El factor de impacto presenta la influencia media de una revista determinada.
- El Eigenfactor Score mide la importancia completa de una revista dentro de la comunidad científica
- La suma de todos los resultados (Score) de todas las revistas en JCR resulta en 100.
- En 2014 la revista con el Eigenfactor Score más alto fue *PLOS ONE* con un resultado de 1.53547





Article InfluenceTM Score:

- Como indicado en el Eigenfactor Score, el Article Influence Score :
  - utiliza el cuerpo entero de la red de citas para evaluar la importancia de cada revista, basándose en datos del JCR
- No considera las autocitas.
- Los cálculos para el Articule Influence Score en realidad incorporan la puntuación del Eigenfactor.
- Mientras tanto, la puntuación del Eigenfactor puede considerarse como representación del valor global proporcionado por todos los artículos publicados en una revista en un año. – El Article Influence Score mide la influencia media de artículos individuales que se presentan en la misma revista, es decir representa la importancia de un artículo publicado en dicha revista**.**
- Como representa el promedio de influencia al nivel del artículo, el Article Influence parece más como el factor de impacto que el Eigenfactor Score. Hay que tener en cuenta que la metodología es muy diferente y por lo tanto proporciona una perspectiva diferente al factor de impacto aunque sirve también como un complementario.
- Eigenfactor normaliza los Scores para que el artículo promedio en la JCR completa tenga una influencia de 1.00.
- En 2014 la revista con el Article Influence Score más alto fue *CA- A Cancer Journal for Clinicians* con una influencia de 35.849. Significa que un artículo promedio de esta revista tiene una influencia 36 veces superior que un artículo promedio en JCR.

Introducción a Incites Essential Science Indicators

Incites Essential Science Indicators es una compilación global y exclusiva de estadísticas sobre el desempeño científico y datos sobre tendencias de la ciencia, derivados de las bases de datos de Web of Science CC. *Essential Science Indicators* utiliza datos de citas recopilados de las publicaciones incluidas en los índices de WOS CC, a fin de clasificar autores, instituciones, países y publicaciones.

- *Incites Essential Science Indicators* es un archivo dinámico que abarca la última década de datos.
- Se actualiza cada dos meses.
- En el análisis de datos se incluyen artículos, resumenes, documentos de reuniones y notas de investigación (9,5 millones de artículos) provenientes de más de 12.700 publicaciones que figuran en los índices de Web of Science Core Collection (SCI y SSCI).

Usos de Incites Essential Science Indicators

Incites Essential Science Indicators permite realizar análisis complejos de literatura científica que le asistirán para:

- Evaluar el rendimiento de la investigación de investigadores, instituciones, países y revistas. Entre las clases de análisis figuran los siguientes:
  - Identificar a los investigadores o instituciones de primera línea en un campo o disciplina específicas.
  - Determinar áreas importantes de investigación que se desarrollan en universidades o instituciones específicas.
- Identificar tendencias significativas y áreas emergentes de investigación.
- Clasificar países, publicaciones, científicos, documentos e instituciones de primera línea por campo de investigación.
- Identificar valores de referencias de citas (Baselines)
- Evaluar posibles empleados, colaboradores, críticos y colegas.
- Determinar quién publica los documentos más importantes o relevantes en un determinado campo.

Campos de Investigación

- *Incites Essential Science Indicators* es una herramienta multidisciplinaria que incluye 22 campos de investigación.
- Las revistas pertenecen a un campo de investigación
- Es el campo de investigación de la revista donde se publica el articulo que determina en que campo está clasificado un autor, institución, país y publicación.

Biología Molecular y Genética	Farmacología	Medio Ambiente/Ecología
Biología y Bioquímica	Física	Microbiología
Botánica y Zoología	Geociencias	Multidisciplinas
Ciencia Espacial	Informática	Neurociencia y Comportamiento
Ciencias Agrícolas	Ingeniería	Psiquiatría/Psicología
Ciencias de los Materiales	Inmunología	Química
Ciencias Sociales (general)	Matemática	
Economía y Negocios	Medicina Clínica	

Contenido editorial

Además de ofrecer clasificaciones de las citas, *Incites Essential Science Indicators* también incluye tres componentes editoriales que dan perspectiva y contexto a los datos sin procesar.

In-Cites (Archivado, viste **www.sciencewatch.com** para información actual)
In-Cites es una colección de notas y comentarios sobre científicos, instituciones, publicaciones, países y documentos que se detallan en *Essential Science Indicators*. Se puede tener acceso a entrevistas con científicos, artículos que ponen de relieve los campos emergentes de investigación, y métodos, estadísticas y otros materiales con explicaciones en cada actualización bimestral, directamente desde la página Web y la barra de herramientas de *Essential Science Indicators*.

Special Topics (Archivado, visite **www.sciencewatch.com** para información actual)
Special Topics presenta un análisis profundo de áreas de investigación científica seleccionadas que han experimentado notables avances en los últimos tiempos o que son de especial interés en la actualidad. **Special Topics** presenta un segmento más limitado de literatura que el que ofrecen los amplios campos de investigación de *Essential Science Indicators.*

Science Watch (**www.sciencewatch.com**)
Science Watch, el boletín por suscripción de **Research Services Group**, analiza cuantitativamente las publicaciones científicas y ofrece resúmenes concisos de los desarrollos fundamentales en la investigación científica actual. Desde la página Web de *Essential Science Indicators* se puede acceder a las ediciones archivadas de más de un año de antigüedad de este boletín bimestral.

Cálculos para el conteo de citas

Científicos
Las citas de un documento se acreditan igualmente para cada uno de los autores, no sólo para el que se detalla primero. Se pueden buscar todos los autores.

Instituciones
Los conteos de las instituciones se basan en las afiliaciones de los autores presentados en los documentos publicados. Un documento se acredita a una institución si incluye, como mínimo, una dirección de autor de dicha institución. Se consideran todas las direcciones listadas. Las direcciones institucionales que aparecen más de una vez en un documento sólo se cuentan una vez.

Países
Al igual que las instituciones, los países se acreditan con las citas cuando aparecen en las afiliaciones de los autores que suministra la publicación. Asimismo, los países sólo se cuentan una vez por documento, incluso si en más de una dirección de autor se detalla el nombre del país

Publicaciones
Los documentos se atribuyen a la publicación original. Todas las citas que recibe un documento en una publicación se acreditan a ésta.

Documentos
Los documentos se definen como artículos científicos comunes, resúmenes , documentos de reuniones y notas de investigación. No se consideran cartas, correcciones o resúmenes. Sólo se analizan y cuentan los artículos de publicaciones incluidas en los índices de Web of Science.

Nota: Es importante tener en cuenta que los datos de *Essential Science Indicators* se limitan sólo a los artículos de las revistas que figuran en los índices de Web of Science. En este caso, no se toman en cuenta los libros, capítulos de libros o artículos de publicaciones que no se incluyen en los índices de Web of Science, ya sea en función de su publicación o de las citas.

Umbrales de Citas

Para ser incluidos en *Incites Essential Science Indicators*, los científicos, instituciones, países y publicaciones, así como los documentos más citados y los más relevantes, deben cumplir con umbrales específicos de citas. Estos umbrales los identifican como artículos con mérito suficiente para figurar en *Incites Essential Science Indicators* dentro del plazo en cuestión.

	Percentiles de citas	Años de datos examinados
Científicos	**1%**	**10**
Instituciones	**1%**	**10**
Países	**50%**	**10**
Revistas	**50%**	**10**
Documentos muy citados (Highly cited papers)	**1%**	**10**
Documentos Recientes muy citados (Hot Papers)	**0,1%**	**2**

Integración de Indicadores de 'Incites Essential Science Indicadores' con Web of Science Core Collection



En la página de resultados la Web of Science CC o en un registro completo podrá ver los artículos que son trabajos muy citados (**Highly Cited**), trabajos de interés especial (**Hot Papers)**.



Incites Essential Science Indicators: Consultas

1. Quiero ver las líneas de investigación de excelencia de España.

   a. Selecciona ‘Reseach Field’ del campo ‘Results List’.
   b. Añade el filto ‘Countries’ y busque ‘Spain’.
   c. Incluye ‘Trabajos muy citados’.
   d. Es posible ordenar las disciplinas por total de citas, número de documentos WOS, citas por trabajo o número de trabajos muy citados.
   e. Haga clic en el número de artículos (trabajos muy citados o trabajos candentes) para visualizarlos.



- Según los datos, con respecto a la produccion cientifica de produce España, el campo que ha accumulado el mayor número de citas durante los ultimos 10 años de datos de la WOS CC es la Medicina Clinica.

2. Quiero ver las instituciones más citadas en un campo de investigación.

a. Selecciona ‘Institutions’ en el campo ‘Results List’.
b. Añade el filto ‘Research Field’ y selecciona el campo de interés.
c. Incluye ‘Trabajos muy citados’ o ‘trabajos candentes’.
d. Es posible ordenar las instituciones por el total de citas, el número de documentos de WOS, citas por trabajo o número de trabajos muy citados/trabajos candentes.
e. Haga clic en el número de articulos para visualizarlos.



3. Quiero ver los países más citados en un campo de investigación.

a. Selecciona ‘Countries’ en el campo ‘Results List’.
b. Añade el filto ‘Research Field’ y selecciona el campo de interés.
c. Incluye ‘Trabajos muy citados’ o ‘trabajos candentes’.
d. Es posible ordenar los paises por el total de citas, número de documentos de WOS, citas por trabajo o número de trabajos muy citados/trabajos candentes.
e. Haga clic en el número de articulos para visualizarlos.



4. Quiero ver los autores más citados en un campo de investigación.

a. Selecciona ‘Author’ en el campo ‘Results List’.
b. Añade el filto ‘Research Field’ y selecciona el campo de interés .
c. Incluye ‘Trabajos muy citados’ o ‘trabajos candentes’.
d. Es posible ordenar los autores por el total de citas, número de documentos de WOS, citas por trabajo o número de trabajos muy citados/trabajos candentes.
e. Haga clic en el número de articulos para visualizarlos.

5. Quiero identificar las líneas de investigación de excelencia de una institución

a. Selecciona ‘Research Field’ en el campo ‘Results List’.
b. Añade el filto ‘Institutcion’ y busque la institucion de interés.
c. Incluye ‘Trabajos muy citados’ o ‘trabajos candentes’.
d. Es posible ordenar los campos por total de citas, número de documentos de WOS, citas por trabajo o número de trabajos muy citados/trabajos candentes.
e. Haga clic en el número de articulos para visualizarlos.



Field Baselines

Los Field Baselines son puntos de referencia basados en citas que sirven para entender mejor el desempeño de un artículo en su campo científico. Incites ESI ofrecen las medias de citas por campo científico y las citas que corresponden a umbrales de percentiles. Los puntos de referencia reflejan la actualidad en la producción científica global y se actualizan cada dos meses.

Los puntos de referencia le permiten comparar el impacto actual de una publicación con el impacto esperado de publicaciones de 22 campos cientificos. También, los percentiles de ESI le permiten evaluar la posición de una publicación dentro de su categoría al comparar las citas actuales de un artículo con los percentiles de los 22 campos.

Los Field Baselines (Puntos de referencia de los campos cientificos) ofrecen..

- Las medias de citas por disciplina y por año de publicación
- Los umbrales de citas de cada rango de percentiles calculado por disciplina y por año de publicación
- Las citas globales de cada campo de investigación de ESI

6. Quiero ver las medias de citas de cada campo de investigación durante los últimos 10 años.

El cuadro más abajo indica las medias de citas por año de cada campo de investigación. Podemos usar las medias para determinar si nuestro artículo tiene un impacto inferior o superior a la media del campo científico.

Por ejemplo, tengo un articulo clasificado en el campo 'Environment/Ecology' y es del año 2007. Mi artículo ha recibido 25 citas. La media de citas del aquel año y campo es 28.99. Concluyo que mi artículo tiene un impacto superior a lo de la media del mismo campo.



RESEARCH FIELDS	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ALL FIELDS	23.80	21.64	19.81	17.77	15.13	12.61	9.92	7.23
AGRICULTURAL SCIENCES	18.02	15.28	13.81	12.49	10.50	8.77	7.02	5.09
BIOLOGY & BIOCHEMISTRY	32.79	30.05	27.72	24.00	20.16	16.68	12.92	9.10
CHEMISTRY	23.96	23.54	21.70	20.41	18.18	16.12	12.77	9.89
CLINICAL MEDICINE	25.73	23.20	21.21	18.62	15.78	13.07	10.21	7.31
COMPUTER SCIENCE	13.18	12.29	12.15	10.57	9.10	7.17	5.75	4.41
ECONOMICS & BUSINESS	18.74	15.60	13.87	11.97	9.78	7.36	5.55	3.67
ENGINEERING	[illegible]	12.03	12.04	10.98	9.60	8.00	6.62	4.93
ENVIRONMENT/ECOLOGY	28.88	26.32	22.66	20.40	16.94	14.20	10.69	7.53
GEOSCIENCES	23.92	22.58	21.07	18.11	15.99	12.87	10.04	6.97
IMMUNOLOGY	38.78	35.41	32.07	27.75	23.39	18.55	14.84	10.56
MATERIALS SCIENCE	20.92	19.12	18.36	17.90	15.90	13.88	11.33	9.01

7. Quiero ver las citas necesarias para incluirse en el primer 1% (highly cited paper) o para incluirse en el primer 0.1% (hot paper) de un campo cientifico.

Field Baselines

Baselines are annualized expected citation rates for papers in a research field.

Percentiles *define levels of citation activity. The larger the minimum number of citations, the smaller the peer group.*

Citation Rates

Percentiles

Field Rankings

RESEARCH FIELDS	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ALL FIELDS										
0.01%	1,692	1,419	1,316	1,100	995	841	689	466	267	
0.10%	592	530	477	419	363	306	243	176	107	
1.00%	192	178	159	139	121	101	80	59	37	
10.00%	51	48	44	39	34	28	23	17	11	
20.00%	30	29	26	24	21	17	14	11	7	
50.00%	10	10	9	8	7	6	5	4	3	
AGRICULTURAL SCIENCES										
0.01%	556	779	909	302	279	243	197	155	75	
0.10%	276	265	194	181	155	121	90	62	40	
1.00%	115	106	91	79	67	55	40	31	19	
10.00%	40	36	33	30	[illegible]	20	16	12	8	
20.00%	25	23	21	19	16	13	11	8	5	
50.00%	9	9	8	8	6	5	4	3	2	
BIOLOGY & BIOCHEMISTRY										
0.01%	1,791	1,648	1,268	1,202	1,233	1,022	1,012	629	410	
0.10%	685	588	524	444	419	344	294	177	114	
1.00%	237	219	196	167	145	125	97	69	42	
10.00%	72	67	61	53	45	38	31	23	15	
20.00%	45	43	39	34	29	25	20	15	10	
50.00%	18	18	16	15	12	11	9	7	4	
CHEMISTRY										
0.01%	1,549	1,300	1,314	1,006	1,081	1,065	796	499	266	
0.10%	522	532	430	397	360	345	264	210	118	
1.00%	171	167	153	136	118	105	87	68	45	
10.00%	48	46	44	40	35	31	26	20	14	
20.00%	29	28	27	25	22	19	16	13	9	
50.00%	10	10	10	9	8	7	6	5	3	
CLINICAL MEDICINE										
0.01%	1,955	1,884	1,813	1,089	1,132	943	862	512	336	
0.10%	713	628	570	525	424	345	289	193	111	
1.00%	215	199	184	158	133	111	87	62	38	
10.00%	58	55	51	45	38	31	25	19	12	

Como interpretar los percentiles:

Mi artículo ha sido clasificado en el campo 'Agricultural Sciences' y es del año 2007
Las citas actuales de mi artículo son 55.

- Para ser clasificado un trabajo muy citado mi artículo necesita recibir 67 citas. Mi artículo no está en el primer 1% del campo y por lo tanto no es un trabajo muy citado.
- Mi artículo está en el primer 10% del campo porque el artículo ha recibido más que 25 citas.

Medline

MEDLINE es la base de datos bibliográfica dedicada a la biomedicina y a la literatura de la investigación de la salud producida por de la Biblioteca Nacional de Medicina de Los Estados Unidos (Nacional Library of Medicine, NLM). Medline abarca temas de la biomedicina y de las ciencias de la vida que tienen un gran uso para los investigadores, los médicos y los profesores. Encontrará también literatura en los campos de la medicina, la biología, las ciencias de la vida, la enfermería, la veterinaria, y temas de otros campos relevantes por ejemplo las ciencias medioambientales, las ciencias de las plantas y los animales, biología marina, química, y biofísica.

La indexación especializada le permite profundizar en temas específicos utilizando opciones de búsqueda incluyendo lenguaje natural, términos de MeSH o números de CAS.

Medline a través de la Web of Science ofrece:

- Contenido de más de 5.300 revistas publicadas en más de 30 idiomas, incluso contenido relevante de prensa y noticias.
- Más de 17 millones de registros de publicaciones del mundo
- Se añade aproximadamente 600.000 registros anualmente
- Verán vínculos de los registros de Medline a las bases importantes de proteína de la NCBI y a la secuencia de la ADN y a registros relacionados de PubMed.
- Vínculos a sus suscripciones al texto completo
- Contenido totalmente indexado de artículos desde el año 1950 hasta la actualidad.
- Las fuentes de publicaciones incluyen entre otros: artículos de revistas, periódicos, ensayos clínicos, estudios de evaluación, biografías, bibliografías, conferencias y actas de congresos.

Se puede consultar Medline según un rango amplio de temas de búsqueda. En la página de una búsqueda general se puede buscar por:

1. tema (recupera sus términos de búsqueda en los títulos, los campos temáticos, y resúmenes)
2. los títulos MeSH,

- autores
- título del artículo
- título de la fuente
- año de publicación
- tipo de publicación
- idioma
- dirección
- datos de química
- códigos de identificación.
- Base de citas

También consultar directamente el índice de vocabulario controlado de Medline (MeSH headings/ títulos MeSH).

Página de Inicio de Medline



1. Abra el menú desplegable para seleccionar un tipo de búsqueda: Una búsqueda por tema incluye varias opciones para la recuperación de registros. Una búsqueda por tema recupera sus términos de búsqueda en los campos siguientes: en los títulos, campos temáticos y resúmenes de los artículos. Existen más opciones de una búsqueda por tema y por título que le permite asociar sus términos de búsqueda con los títulos MeSH.
2. Seleccione aquí los años que desea incluir en su búsqueda. Por defecto todos los años están seleccionados. Se puede seleccionar un rango de años o un periodo de años entre los a que su institución está suscrita.
3. Seleccione la casilla para recuperar únicamente registros con resúmenes.

Búsquedas de Medline

Tipo de Búsqueda		**Ejemplo**
Tema	• Titulo • Titulo en idioma original • Abstract • Otro Abstract • Términos de MeSH • Las palabras claves • Química • Símbolos de Genes • Personal Name Subject • Space Flight Mission	“vitamin a”
Tema más MeSH	Le permite incluir el término MeSh a su búsqueda. Esta búsqueda mapea automáticamente un término común a su término MeSh y incluye términos subordinados al termino principal	Tema=(“Nose Bleed”) OR MeSH Heading:exp=(Epistaxis)
Tema más MeSH (no explode)	Le permite incluir el término MeSh a su búsqueda. Esta búsqueda mapea automáticamente un término común a su término MeSh. Puede recuperar resultados que no contienen los términos buscados.	Tema=("Heart Attack") OR MeSH Heading=(Myocardial Infarction)
MeSh	Le permite recuperar resultados que contienen los títulos MeSh seleccionados. Consulte el índice de los términos MeSH. El tesauro contiene cientos de términos en vocabulario controlado. Es posible ‘explotar’ la búsqueda para incluir términos subordinados.	
MeSh Major Topics	Le permite recuperar resultados de lo cual su contenido principal está tratado por el titulo MeSH y incluye títulos subordinados	
MeSH Major Topics (No Explode)	Le permite recuperar resultados de lo cual su contenido principal esta tratado por el título. Un asterisco (*) en el titulo MeSh en	

	el registro significa que el titulo es un tema principal.	

Página de Resultados Medline



1. Se puede refinar los resultados por los campos que aparecen en el menú a mano izquierda. Se puede refinar los resultados por título MeSH, MeSH Qualifier (temas más específicos dentro de un área de investigación), título de las publicaciones, tipo de publicación, autor y año de publicación.
2. Abra el menú desplegable para cambiar el orden de visualización de los resultados en la página. Inicialmente los resultados ordenan por su año de publicación. También se puede ordenarlos por relevancia, primer autor, título de la fuente y año de publicación.
3. Utilice la herramienta 'Analizar' para analizar todos los registros por varios campos y para poder exportar posteriormente su análisis a una hoja de cálculo.
4. Opciones de exportación. Se puede exportar los resultados a un gestor de referencias, a su perfil de ResearcherID o enviarlos por correo electrónico o hacer una impresión.

Un Registro Completo en Medline

Web of Science

Clarivate Analytics

Buscar | Regresar a los Resultados de búsqueda | Mis herramientas | Historial de búsqueda | Lista de registros marcados

Opciones de texto completo | Guardar en EndNote online | Agregar a la lista de registros marcados | 1 de 6.692

1

Propuesta de un nuevo estandar de evaluacion nutricional en embarazadas. [Proposal of a new standard for the nutritional assessment of pregnant women]

2

Por: Atalah, E; Castillo, C; Castro, R; Aldea, A

Revista medica de Chile
Volumen: 125 **Número:** 12 **Páginas:** 1429-36
Fecha de publicación: 1997-Dec

Resumen

BACKGROUND: There is evidence to suggest that the criteria for nutritional assessment of pregnant women, used by the Chilean Ministry of Health, overestimates nutritional disturbances.

AIM: To propose a new reference table to assess the nutritional status of pregnant women, based on

MATERIAL AND METHODS: The table was theoretically defined using criteria for normality proposed by [illegible] weight increase during pregnancy that is associated with a lower maternal and fetal morbidity and mortality. In 665 pregnant women, weight, height, mid arm circumference and skinfolds were measured using standard techniques. Body mass index, arm fat and muscle area and percentage of body fat were calculated. Body composition for each nutritional category, derived from the body mass index or "Rosso-Mardones classification", was analyzed.

RESULTS: According to the new table, under weight women had lower percentage of body fat and mid arm circumference and overweight women had higher weight, skinfold thickness and percentage of body fat than the homologous groups defined according to Rosso-Mardones tables.

CONCLUSIONS: The proposed reference table may be useful to correct distortions generated by the current norms for nutritional assessment of pregnant women, proposed by the Chilean Ministry of Health. It has to be validated, analyzing its sensitivity, specificity and predictive value to predict fetal and maternal variables.

3

Información del autor

Dirección: Departamento de Nutricion, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

Categorías / Clasificación

Áreas de investigación: Physiology; Obstetrics & Gynecology; Reproductive Biology; Pediatrics; Nutrition & Dietetics; Mathematics; Urban Studies (proporcionado por Clarivate Analytics)

Términos MeSH:

Encabezado	Calificador
Adult	
Body Mass Index	
Chile	
Cohort Studies	
Female	
Fetal Macrosomia	
Gestational Age	
Humans	
Infant, Low Birth Weight	
Infant, Newborn	
*Nutritional Status	
*Nutrition Assessment	
Obstetric Labor Complications	
Predictive Value of Tests	
Pregnancy	
*Prenatal Care	
Prospective Studies	
Reference Standards	
Sensitivity and Specificity	
Urban Population	

4 y 5

Información del documento

Tipo de documento: English Abstract; Journal Article; Research Support, Non-U.S. Gov't

Idioma: Spanish

Red de citas

7

90 Veces citado
27 Referencias citadas
Ver Related Records
Crear alerta de cita
(datos de Colección principal de Web of Science)

6

Ver artículos de PubMed relacionados

Número de todas las veces citado
139 en Todas las bases de datos
90 en Colección principal de Web of Science
18 en BIOSIS Citation Index
0 en Chinese Science Citation Database
0 en Data Citation Index
0 en Russian Science Citation Index
84 en SciELO Citation Index

Conteo de uso
Último 180 días: 1
Desde 2013: 3
Más información

Cita más reciente
Cifuentes-Zuniga, Francisca. IL-10 expression in macrophages from neonates born from obese mothers is suppressed by IL-4 and LPS/INF . JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY, DEC 2017.
Ver todos

Este registro es de:
MEDLINE®

Sugerir una corrección
Si quiere mejorar la calidad de los datos de este registro, sugiera una corrección.

1. Se indexa el título completo del documento original. Se traduce los títulos de idiomas extranjeros al inglés estadounidense.
2. El título completo en idioma original.

3. Existen dos tipos de resúmenes. El primer tipo de resumen se refiere al resumen completo del documento original. El segundo tipo de resumen '*Other Abstract'* se refiere a un resumen escrito por un colaborador y no está presente en el documento original.
4. El campo de los títulos MeSH. Los títulos MeSH son temas importantes tratados por el artículo y derivan del vocabulario controlado de terminología de las ciencias de la salud de la NML y sirven para hacer búsquedas.
5. Calificador o subtítulos se refieren a términos asociados con los temas importantes que aclaran el significado de los temas principales en el artículo.
6. Buscar registros relacionados de Pubmed.
7. Las veces citado (de la Web of Science) y crear una alerta de cita (recibir un aviso en cuanto este articulo este citado por otro en la Web of Science)

El Tesauro de Medline

El tesauro de Medline contiene la terminología de las ciencias de la salud en vocabulario controlado proporcionado por la NLM. El tesauro ofrece más de 22.000 títulos. También el tesauro incluye subtítulos (Qualifiers) que son títulos adicionales que se puede asociar a los títulos principales pero no sirven como títulos principales de búsqueda. El tesauro es dinámico y se puede desplazarse de títulos generales a títulos más específicos. Existen dos maneras para recuperar los títulos MeSH

1. Introduzca una palabra en la casilla para recuperar términos que contienen o están relacionados con la palabra.
2. Los títulos están ordenados por una jerarquía. Abra el menú para mover de temas generales a temas más específicos.



SciELO Citation Database

http://www.scielo.org

La Web of Science ofrece a todos sus usuarios acceso a la investigación de países con economías en desarrollo, sobre todo en América Latina, el Caribe y Sud África. También incluye contenido de España y Portugal.

Sobre SciELO

- SciELO - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en Línea) es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet. Especialmente desarrollado para responder a las necesidades de la comunicación científica en los países en desarrollo y particularmente de América Latina y el Caribe, el modelo proporciona una solución eficiente para asegurar la visibilidad y el acceso universal a su literatura científica, contribuyendo para la superación del fenómeno conocido como 'ciencia perdida'. Además, el Modelo SciELO contiene procedimientos integrados para la medida del uso y del impacto de las revistas científicas

1. El Modelo SciELO es el producto de la cooperación entre FAPESP (http://www.fapesp.br) - la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo, BIREME (http://www.bireme.br) - Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, así como instituciones nacionales e internacionales relacionadas con la comunicación científica y editores científicos. Un proyecto piloto, envolviendo 10 revistas brasileñas de diferentes áreas del conocimiento, fue llevado a cabo con éxito entre Marzo de 1997 y Mayo de 1998, con el desarrollo y la evaluación de una metodología adecuada para la publicación electrónica en Internet. Desde junio de 1998 el proyecto opera regularmente, incorporando nuevos títulos de revistas y expandiendo su operación para otros países. A partir de 2002, el Proyecto cuenta con el apoyo del CNPq (http://www.cnpq.br) - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Sobre SciELO

Colecciones de revistas y temas

SciELO Características

- Todo el contenido es de carácter acceso abierto (open access)
- SciELO mantiene su propio selección de contenido que es distinta a la de la WOS CC
- Los criterios por la indexación de contenido incluyen:
    - Contenido científico
    - Peer Review
    - Editorial Board
    - Frecuencia
    - Historial (debe haber publicado más que 4 publicaciones)
    - Puntualidad de publicación
    - Títulos de artículos, resúmenes, y palabras claves en inglés
    - Normalización
    - Afiliaciones de autores

Cobertura de SciELO

- El SciELO Citation Index incluye aproximadamente 600 títulos.
  - Incluye más de 6 millones de Referencias Citadas.
  - 217 de las revistas coinciden con la Web of Science CC.
  - 298 de las revistas coinciden con la Web of Science.
  - Todas las revistas con de carácter libre acceso con vínculos al texto completo situado en la página web de SciELO.
  - SciELO mantiene las mismas características que otros índices en la WOS.
  - Actualizaciones semanalmente según la recepción de datos de SciELO a Clarivate Analytics.

Buscar en SciELO

1. Para buscar en SciELO hace falta seleccionar 'SciELO' en el menú de las bases de datos en la Web of Science.

2. SciELO le permite buscar en inglés, portugés y español.



Página de Búsqueda de SciELO



3. La página principal de SciELO le permite seleccionar entre la búsqueda básica, la búsqueda avanzada o la búsqueda de referencias citadas.

4. También se puede seleccionar el período de búsqueda. Es posible limitar por años individuales entre el año 2002 al año actual. O se puede seleccionar períodos predeterminados (semana actual, año actual, últimos 5 años etc).

Normas de búsqueda

Campo de búsqueda	Norma	Índice
Tema	Consulte la sección 'Normas de Web of Science CC	
Autor	Ingrese nombres de autores para buscar en el campo Autor(es) de un registro. Puede ingresar los nombres de autor con o sin signos diacríticos. Ingrese primero el (los) apellido(s) seguido(s) de un espacio y de las iniciales del autor.	Si
Identificadores de autores	Introduce el numero de RID o ORCID	Vaya a www.researcherid.com
Editor	Ingrese el nombre de un editor para buscar en el campo Editor de un registro. Tenga en cuenta que una autoría corporativa también puede ser un editor. Ingrese nombres completos o parciales usando comodines (* $?). Conecte varios nombres con los operadores booleanos (AND, OR, NOT). Las páginas de resultados y de registro completo muestran primero el apellido de los editores seguido del nombre y/o de las iniciales.	No
Nombre de publicación	Ingrese un nombre de publicación para buscar en el campo Fuente de un registro. El producto recupera nombres de publicaciones con un título tanto extranjero como en inglés	Si
Año de publicación	Ingrese un año de cuatro dígitos o un rango de años para encontrar registros publicados en una revista específica.	No
Dirección	Busque en el campo Dirección ingresando el nombre completo o parcial de una institución o ubicación de la dirección de un autor. Por ejemplo, **Univ** y **University** busca instituciones en las que el término "Univ" aparece en el campo Dirección de un registro. Cuando ingrese nombres completos, *no* use artículos (a, an, the) ni preposiciones (of, in, for) en el nombre. Por ejemplo, la búsqueda de **UNIV Pennsylvania** es correcta, pero si ingresa **University of Pennsylvania**, aparecerá un mensaje de error. Tenga en cuenta que los términos de direcciones habituales pueden estar abreviados en la base de datos del producto. Por ejemplo, la palabra Department puede estar abreviada como Dept o Dep	Ver lista de abreviaturas
Organización	Ingrese el nombre de una organización para buscar en el campo Direcciones de un registro. Puede buscar una corporación, una universidad y otros tipos de nombres de organizaciones.	No

	Ejemplo: una búsqueda sobre **Univ* Fed*** puede devolver los siguientes resultados de un registro específico. **Direcciones:** [1] Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Brasil [2] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, Brasil [3] Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, Brasil Ingrese nombres completos o parciales usando comodines (* $?). Conecte varios nombres con el operador booleano OR.	
Idioma	Los registros de este producto incluyen un indicador de idioma que categoriza los documentos por el idioma en que se redactaron. Para restringir su búsqueda, seleccione uno o varios idiomas en la lista. La selección predeterminada es **Todos los idiomas**.	Si
Tipo de docuemento	Al limitar una búsqueda por tipo de documento, solo recuperará aquellos registros que contengan el (los) término(s) de búsqueda que ingresó en los campos de búsqueda y el (los) tipo(s) de documento que seleccionó en la lista. Para restringir su búsqueda, seleccione uno o varios documentos en la lista Documento. La selec-ción predeterminada es Todos los tipos de docu-mentos.	Si
Numero de accceso	El número de acceso es un número de identificación único asociado a cada registro del producto. Está formado por un número de acceso (un código de identificación de producto) y un número secuencial. Conecte siempre varios números con el operador booleano OR. *No* use los operadores AND, NOT, NEAR y SAME al buscar números de acceso, ya que el producto devolverá un mensaje de error.	No

Página de Resultados de SciELO



La página de resultados ofrece varias herramientas para que se pueda explorar los resultados e identificar temas de interés.

1. Ordenar los resultados por las opciones en el menú desplegable.
2. Refinar los resultados por campos temáticos (categorías de SciELO, tipo de documento, áreas de investigación de Web of Science, autor, titulo de la fuente, ano de publicación, instituciones, idiomas y países)
3. Haga clic en ‘Analizar resultados’ para realizar un análisis sobre los resultados para identificar datos más precisos
4. Haga clic en ‘Crear informe de citas’ para ver métricas de citas y graficas de tendencia basadas en los artículos recuperados. Incluye el índice h y el promedio de citas por artículo.
5. Las veces de citas de SciELO. Haga clic en este número para examinar más totales de citas de la Web of Science.
6. Haga clic en ‘Texto completo de la editorial’ para acceder al texto completo en el sitio web de SciELO.
7. Haga clic en ‘ver abstract’ para visualizar el resumen al instante.
8. El titulo de artículo se presenta en idioma original y en inglés.

Registro Completo de SciELO



1. El titulo en idioma original, en inglés y/o en portugués.
2. Resumen original y en inglés.
3. Red de citas. Puede ver el total de citas (de SciELO), el número de referencias citadas, y ver los registros relacionados. Los registros relacionados citan por lo menos una de las referencias incluidas en la bibliografía del artículo.
4. Crear alerta de cita para recibirá notificación en cuanto este articulo este citado por otro (en SciELO).
5. Ver aquí totales de citas de otras bases incluidas en la Web of Science.

Búsqueda Avanzada de SciELO



La búsqueda avanzada de SciELO le permite buscar en campos adicionales no disponibles a través de la búsqueda básica.

Seleccionar la etiqueta ‘EC=’ para buscar en el campo ‘Categorías de SciELO.

En el campo de búsqueda introduce las etiquetas de campo y combina sus búsquedas con los operadores booleanos (AND,OR, NOT, SAME y NEAR)

Korean Journal Database

La Web of Science ofrece a sus usuarios acceso a un índice regional. Se trata de la Korean Journal Database (KCI) una base de datos basada en una selección de 2.000 revistas coreanas de alto impacto de las cuales 1.500 son nuevas en Web of Science, presentándose su contenido también en inglés. Esta base de datos presenta información de alto valor añadido especialmente para Ingeniería.

Características

- La base se desarrolló de una colaboración entre Clarivate Analytics y la Fundación Nacional de Investigacion de Corea.
- Aumenta la visibilidad de la investigación en Corea del Sur y su impacto global.
- Facilita la colaboración internacional.
- Ofrece las mismas capacidades y funcionalidades de otras bases en la plataforma de Web of Science.

Korean Journal Database Página Principal



1. La página principal del Korean Journal Database le permite seleccionar entre la búsqueda básica y la búsqueda avanzada.

2. También se puede seleccionar el período de búsqueda. Es posible limitar por años individuales entre el año 1980 al año actual. O se puede seleccionar períodos predeterminados (semana actual, año actual, últimos 5 años etc).

3. La búsqueda básica le permite buscar en campos bibliográficos y seleccionar el tipo de documento e idioma.

4. Es posible buscar en inglés o en coreano.

Korean Journal Database Página de Resultados



La página de resultados ofrece varias herramientas para que se pueda explorar los resultados e identificar temas de interés.

1. Ordenar los resultados por las opciones en el menú desplegable.
2. Refinar los resultados por campos temáticos (categorías de KCI-KJD, tipo de documento, áreas de investigación de Web of Science, autorES, título de la fuente, año de publicación e idiomas)
3. Haga clic en 'Analizar resultados' para realizar un análisis sobre los resultados para identificar datos más precisos
4. Las veces de citas de Web of Science. Haga clic en este número para examinar más totales de citas en la Web of Science.
5. Haga clic en 'Texto completo de la editorial' para acceder al texto completo en el sitio web del 'National Research Foundation of Korea'.
6. Haga clic en 'ver abstract' para visualizar el resumen al instante.

Korean Journal Database Registro Completo



1. El título en idioma original (en coreano) y en inglés.
2. Resumen original en coreano y en inglés.
3. La red de citas proporciona datos de citas originados de la Colección Principal de Web of Science. Puede ver el total de citas, el número de referencias citadas (y ver los registros relacionados. Los registros relacionados citan por lo menos una de las referencias incluidas en la bibliografía del artículo.
4. Crear alerta de cita para recibirá notificación en cuanto este artículo este citado por otro (de Web of Science Colección Principal).
5. Ver aquí totales de citas de otras bases incluidas en la Web of Science.
6. Las referencias citas (de la Web of Science colección principal)